



Ελευσίνα

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78

Ταχ.Κώδικας : 19200 Ελευσίνα

Πληροφορίες : Ο. Μπούρκα

Τηλέφωνο : 213 2047 014

Email: tm.per.dyt@patt.gov.gr

ΠΡΟΣ : «LA PASTA DI NONNA, ΠΑΓΩΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ – ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΝΙΚΑΣ Ο.Ε.»,
Νικολαΐδου 15, 19200, Ελευσίνα.
(με απόδειξη)

1. ΘΕΜΑ

Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης με εισήγηση επιβολής προστίμου και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών για την εταιρεία «LA PASTA DI NONNA, ΠΑΓΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ – ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΝΙΚΑΣ Ο.Ε.» που εδρεύει στην οδό Νικολαΐδου 15 στην Ελευσίνα.

2. ΣΧΕΤΙΚΑ

1. Ο Ν. 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3010/02 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61Ε.Ε...» και τον Ν. 4014/2011 “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος” όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/13-2-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Ρύθμιση Ο Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] (ΦΕΚ 133/Α/2018).
3. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92Α/7-5-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
4. Ο Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129Α/23-7-2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για

- τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις», όπως ισχύει.
5. Ο Ν. 5151/2024 Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης αποβλήτων, τη βελτίωση του πλαισίου εξοικονόμησης ενέργειας, την ανάπτυξη των έργων ενέργειας και την αντιμετώπιση πολεοδομικών ζητημάτων.
 6. Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ193Α/20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11^{ης} Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ..., καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις.», όπως ισχύει.
 7. Ο Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150Α/30-7-2022) με θέμα «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου».
 8. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. 37419/13479/2018 (ΦΕΚ 1661/Β'/11-05-2018) «Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την έγκριση της υπ' αρ. 121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Αττικής», όπως ισχύει.
 9. Η υπ. αρ. 31404/05 (ΦΕΚ 868/Β/27-6-05) Κ.Υ.Α. «Απόδοση στιςσύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 2946/2001».
 10. Η Υπουργική Απόφαση 91354/24.8.2017 - Καύσιμα στερεής βιομάζας
 11. Η Υ.Α. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530/Β` 8.3.2024) Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις όπως τροποποιήθηκε με την Υπ. Απόφαση ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/60932/3707/2025 (ΦΕΚ Β 3494/04.07.2025).
 12. Η με αριθμ. πρωτ. 126895/2024 (ΦΕΚ 740/Β/31.01.2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής για τη Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, σε Αντιπεριφερειάρχες, σε Περιφερειακούς Συμβούλους και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, στον Ειδικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής.
 13. Η Εγκύκλιος Α.Π. οικ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/141771/7632/20.12.2024 του ΥΠΕΝ Διευκρινήσεις σχετικά την εφαρμογή του Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») στις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις.
 14. Το με α.π. 1080739/20.09.2024 αίτημα του κου Κ. Αναγνωστίδη στην υπηρεσία μας.
 15. Η από 18.11.2024 αυτοψία της υπηρεσίας μας που διενεργήθηκε στον χώρο της επιχείρησης «LA PASTA DI NONNA, ΠΑΓΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ – ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΝΙΚΑΣ Ο.Ε.» που εδρεύει στην οδό Νικολαΐδου 15 στην Ελευσίνα κατά την οποία συντάχθηκε «Φύλλο Ελέγχου» και επιδόθηκε στον υπεύθυνο της επιχείρησης κο Παγώνη Μιχαήλ.
 16. Το με α.π. 1451698/19.12.2024 ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ LA PASTA DI NONNA.
 17. Η από 16.12.2024 προσωρινή έκθεση ελέγχου η οποία διαβιβάστηκε προς την εταιρεία εταιρεία «LA PASTA DI NONNA, ΠΑΓΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ – ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΝΙΚΑΣ Ο.Ε.» με το αρ. πρωτ.

1460702/20.12.2024 έγγραφο της υπηρεσίας μας και επιδόθηκε μέσω των ΕΛΤΑ την 20.01.2025.

18. Το με α.π. 179540/12.02.2025 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ελεγχόμενου φορέα στην υπηρεσία μας.
19. Η με α.π. 218312/20.02.2025 Οριστική έκθεση έκτακτου ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην εταιρεία «LA PASTA DI NONNA, ΠΑΓΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ – ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΝΙΚΑΣ Ο.Ε.» που εδρεύει στην οδό Νικολαΐδου 15 στην Ελευσίνα (επιδόθηκε την 12.05.2025 μέσω ΑΤ Ελευσίνας).
20. Το με Αριθ. Πρωτ.: ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ' 169927 ΕΞ 2025 ΕΜΠ / 02.06.2025 έγγραφο του Τμήματος ΣΤ' Υποδοχής Αιτημάτων & Διασφάλισης Νομιμότητας Διαδικασιών της Γενικής Δ/σης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Δ/ση Υπηρεσιών Δεδομένων της ΑΑΔΕ.
21. Το με α.π. 879796/15.07.2025 έγγραφό μας προς τον ελεγχόμενο φορέα σχετικά με την Υπενθύμιση προθεσμίας υποβολής Δήλωσης Συμμόρφωσης (επιδόθηκε την 17.07.2025 μέσω ΑΤ Ελευσίνας).
22. Το με α.π. 928012/25.07.2025 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ελεγχόμενου φορέα στην υπηρεσία μας σχετικά με την Υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης – Απάντηση υπ' αρ. πρωτ. Φ ΚΑΤ. 74/2024.

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Είδος ελέγχου: Έκτακτος έλεγχος.

Επωνυμία φορέα: «LA PASTA DI NONNA, ΠΑΓΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ – ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΝΙΚΑΣ Ο.Ε.»

Είδος δραστηριότητας: Καφέ – Πιτσαρία - Εστιατόριο

Θέση έργου: Νικολαΐδου 15, Ελευσίνα, ΤΚ 19200

Τα ονοματεπώνυμα των ελεγκτών που διενήργησαν την αυτοψία : Σοφία Μήτραινα και Όλγα Μπούρκα: Υπάλληλοι του τμήματος Ελέγχου, Μετρήσεων & Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος Π.Ε.Δ.Α.

Κατά τον έλεγχο, την 18.11.2025, διαπιστώθηκε ότι επί της οδού Νικολαΐδου 15 στην Ελευσίνα λειτουργεί επιχείρηση εστίασης (καφέ – πιτσαρία – εστιατόριο) η οποία διαθέτει εστία καύσης με καυσόξυλα. Κατά τον έλεγχο η επιχείρηση λειτουργούσε κανονικά ωστόσο δεν βρισκόταν σε λειτουργία η εστία καύσης. Κατά την αυτοψία ελέγχθηκε ο χώρος αποθήκευσης της ξυλείας και διαπιστώθηκε η ορθή αποθήκευσή της. Κατά τον έλεγχο ζητήθηκαν αλλά δεν επιδείχθηκαν τα εξής:

- Τεχνική έκθεση του άρθρου 2 της Υ.Α. οίκοθεν 11535/1993 (ΦΕΚ 328/Β' 6.5.1993).
- Παραστατικά αγοράς καυσίμων (βιομάζα/ξυλεία) 3 μηνών.
- Αποδεικτικά συντήρησης συστημάτων καύσης ξύλου και γκαζιού και συντήρησης καμινάδας.
- Στοιχεία συμμόρφωσης της ξυλείας με τα πρότυπα ΕΛΟΤ 14961 και 14588.

Ύστερα από τα παραπάνω, συντάχθηκε το από 18.11.2024 φύλλο ελέγχου και επιδόθηκε στον υπεύθυνο της επιχείρησης κ. Μιχαήλ Παγώνη.

Στη συνέχεια συντάχθηκε η 17 σχετ. προσωρινή έκθεση ελέγχου (κλήση σε απολογία) στην οποία διαπιστώθηκαν τα εξής:

- Δεν επιδείχθηκε η τεχνική έκθεση του άρθρου 2 της Υ.Α. οίκοθεν 11535/1993 (ΦΕΚ 328/Β' 6.5.1993).
- Δεν επιδείχθηκαν τα παραστατικά αγοράς της ξυλείας καθώς και στοιχεία συμμόρφωσης της ξυλείας με τα πρότυπα ΕΛΟΤ 14961 και 14588 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 112 - Υπουργική Απόφαση 91354/24.8.2017 - Καύσιμα στερεής βιομάζας.
- Δεν επιδείχθηκαν αποδεικτικά συντήρησης των συστημάτων καύσης ξύλου και γκαζιού και συντήρησης καμινάδας.

Η ελεγχόμενη εταιρεία υπέβαλε με το 18 σχετ. στην υπηρεσία μας έγγραφα και στοιχεία προκειμένου για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης της ξυλείας με τα ως άνω πρότυπα καθώς και για την τεκμηρίωση των εργασιών συντήρησης των συστημάτων καύσης και της καμινάδας. Έπειτα από έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων συντάχθηκε η 19 σχετ. έκθεση ελέγχου στην οποία διαπιστώθηκαν οι εξής παραβάσεις:

Παράβαση 1^η:

Διαπιστώθηκε ότι η ελεγχόμενη εταιρεία δεν διαθέτει εγκεκριμένη Τεχνική έκθεση της παρ. 2 του άρθρου 2 της Υ.Α. οίκοθεν 11535/1993 (ΦΕΚ 328/Β' 6.5.1993).

Παράβαση 2^η:

Δεν επιδείχθηκαν στοιχεία συμμόρφωσης της ξυλείας με τα πρότυπα ΕΛΟΤ 14961 και 14588 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 112 - Υπουργική Απόφαση 91354/24.8.2017 - Καύσιμα στερεής βιομάζας.

Με το 22 σχετ., η ελεγχόμενη επιχείρηση υπέβαλε Δήλωση Συμμόρφωσης συνοδευόμενη από τεκμηριωτικά στοιχεία, από τον έλεγχο των οποίων διαπιστώθηκε ότι η ξυλεία συμμορφώνεται με τα πρότυπα ΕΛΟΤ 14961 και ΕΛΟΤ 14588, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 112 της Υπουργικής Απόφασης 91354/24.8.2017 περί στερεών βιοκαυσίμων. Ωστόσο, από τα υποβληθέντα στοιχεία δεν τεκμηριώνεται συμμόρφωση ως προς την 1^η Παράβαση, που αφορά την εκπόνηση της Τεχνικής Έκθεσης της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της Υ.Α. οίκοθεν 11535/1993 (ΦΕΚ 328/Β'/6.5.1993), καθώς η επιχείρηση βρίσκεται ακόμη σε διαδικασία αναζήτησης διαπιστευμένης εταιρείας μετρήσεων. Κατά συνέπεια, βεβαιώνεται η εν λόγω παράβαση.

4. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

Παράβαση 1^η:

Η ελεγχόμενη εταιρεία δεν διαθέτει εγκεκριμένη Τεχνική έκθεση της παρ. 2 του άρθρου 2 της Υ.Α. οίκοθεν 11535/1993 (ΦΕΚ 328/Β' 6.5.1993).

➤ Αντίκρουση ελεγχόμενου:

«Σχετικά με την υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Συμμόρφωσης, αναζητούμε άμεσα συνεργασία με διαπιστευμένες εταιρείες μετρήσεων. Ωστόσο, οι εταιρείες στις οποίες έχουμε απευθυνθεί μέχρι σήμερα εξειδικεύονται σε μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις (π.χ. Ελληνικά Πετρέλαια) και δεν αναλαμβάνουν καταστήματα εστίασης όπως το δικό μας.» Ως εκ τούτου βεβαιώνεται η παράβαση.

➤ Σοβαρότητα παράβασης:

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις της ενότητας (Δ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530/Β` 8.3.2024), η παραπάνω παράβαση αξιολογείται ως **χαμηλής σοβαρότητας** (Πίνακας 3: Αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης με βάση την κατηγορία διοικητικής παράβασης). Σύμφωνα με την ενότητα (Δ) και το σχήμα 3 του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 η παραπάνω παράβαση παραμένει στο ίδιο επίπεδο σοβαρότητας.

5. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Για την βεβαιωθείσα παράβαση σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 [ενότητα (ΣΤ) παραρτήματος], λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- το ιστορικό συμμόρφωσης χαρακτηρίζεται ως ουδέτερο
- δεν υπήρξε συμμόρφωση μετά την αυτοψία και πριν από την ΠΒΠ
- δεν υπάρχει εμφανής πρόθεση για προσπορισμό κέρδους
- δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος
- πρόκειται για οικονομική δραστηριότητα
- $200.000 < \Sigma KE \leq 1.000.0000$ σύμφωνα με το 20 σχετ.

το ύψος του προστίμου υπολογίζεται ως εξής:

$$\Upsilon \Pi = \Pi \text{B} * \Sigma_{\Sigma \text{KE}} * \Sigma \text{B} * \prod_{i=1}^4 \Sigma \text{ΕΕΠ}_i$$

όπου:

ΥΠ: ύψος προστίμου

ΠΒ: ποσό βάσης ίσο με 0,12 (Πίνακας 5)

Σ_{ΣΚΕ}: Συντελεστής του συνολικού κύκλου εργασιών ίσος με $\alpha * \Sigma KE + \beta$ όπου σύμφωνα με τον Πίνακα 8 και το 20 σχετ., $\Sigma_{\Sigma KE} = 15.268,74$.

ΣΒ: συντελεστής βαρύτητας ίσος με 2,3 (Πίνακας 6)

$\prod_{i=1}^4 \Sigma \epsilon \epsilon \Pi_i$ γινόμενο συντελεστών του Πίνακα 7 ίσο με: $1 \times 1 \times 1 \times 1 = 1$

$$ΥΠ_1 = 0,12 \times 15.268,74 \times 2,3 \times 1 = 4.214,17 \text{ €}$$

Λαμβάνοντας υπόψιν την παρ. 1α του αρ. 21 του ν. 4014/2011, το 20 σχετ. και το μέρος (ΣΤ) του Παραρτήματος της 14 σχετ. Υ.Α., το **ΥΠ** διαμορφώνεται σε **4.139,30 €** (τέσσερις χιλιάδες εκατόν τριάντα εννέα ευρώ και τριάντα λεπτά). Βάσει των ανωτέρω:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την επιβολή διοικητικής κύρωσης (προστίμου) ύψους **τεσσάρων χιλιάδων εκατόν τριάντα εννέα ευρώ και τριάντα λεπτών (4.139,30€)** στην επιχείρηση «LA PASTA DI NONNA, ΠΑΓΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ – ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΝΙΚΑΣ Ο.Ε.» (ΑΦΜ 997764465 – Δ.Ο.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ) που διατηρεί κατάστημα εστίασης στην οδό Νικολαΐδου αρ. 15 στην Ελευσίνα για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, όπως αυτή διαπιστώθηκε και αναφέρεται ανωτέρω.

6. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενοτήτων (Ε), (Ζ) και (Η) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530/Β` 8.3.2024), προσαρτάται Πίνακας του ΠΔΕ της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4014/2011, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 1: ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης
1.	Η ελεγχόμενη εταιρεία δεν διαθέτει εγκεκριμένη Τεχνική Έκθεση της παρ. 2 του άρθρου 2 της Υ.Α. οίκοθεν 11535/1993 (ΦΕΚ 328/Β` 6.5.1993).	Προσκόμιση στην υπηρεσία μας της εγκεκριμένης Τεχνικής Έκθεσης	Χαμηλή	2 μήνες από την παραλαβή του παρόντος.

Η ελεγχόμενη δραστηριότητα υποχρεούται να υλοποιήσει το **Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών** (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παρ.15γ του άρθρου 20 του ν.4014/11 όπως ισχύει και με την παρ. 3 του άρθρου 7 του ν.4964/2022 και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας **Δήλωση Συμμόρφωσης**.

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης **μπορεί** να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, μετρήσεων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση των συμμορφώσεων, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 15 γ του άρθρου 50 ν. 4843/2021 (6 σχετ.).

Για το λόγο αυτό καλείστε να υποβάλετε τη **Δήλωση Συμμόρφωσης επαρκώς τεκμηριωμένη**. Σε περίπτωση που επαληθεύεται η συμμόρφωση, η Δήλωση Συμμόρφωσης αναρτάται αμελλητί στο ΗΠΜ. Η ανάρτηση της στο ΗΠΜ ή στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφέρειας επέχει θέση αποδοχής της από την αρμόδια για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους αρχή. Η αποδοχή της Δήλωσης Συμμόρφωσης **δεν αίρει τη διαδικασία επιβολής προστίμου** σύμφωνα με την Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας του έργου ή η δραστηριότητα δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/και δεν έχει υποβάλλει την Δήλωση Συμμόρφωσης, αυτός **θεωρείται υπότροπος** και επιβάλλονται οι προσήκουσες κυρώσεις.

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) **δεν απαλλάσσει** την ελεγχόμενη δραστηριότητα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του.

Στο Γραφείο **Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής** αποστέλλεται το παρόν για τις δικές του ενέργειες σε εφαρμογή της παραπάνω **σχετικής εισήγησης** επιβολής διοικητικών κυρώσεων – προστίμου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 30 του ν. 1650/86, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 4 του Ν. 3010/02, το άρθρο 21 του ν. 4014/2011 και την παρ.1 του άρθρου 75 του ν.4843/2021.

Επιπλέον σε συνέχεια των ανωτέρω, η παρούσα **Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης** κοινοποιείται στη Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 7 του ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

ΕΔ

Αρ. Περιβάλλοντος Φ. 74/2024
Χ.Α.

**Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος & Κλιματικής
Αλλαγής**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. Περιφέρεια Αττικής
 - α. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
 - β. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Δ.Α.
 - γ. Αυτοτελής Δ/ση Διαδικτυακής Ενημέρωσης & Ψηφιακής Εξυπηρέτησης
 - δ. Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής ΠΕ Δυτικής Αττικής
3. Δήμος Ελευσίνας
4. κος Κ. Αναγνωστίδης, kimon.anagnostidis@gmail.com
5. Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, protokollo@eispa.gr

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ