



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ &
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4, Τ.Κ. 104 33 Αθήνα
Πληροφορίες: Εμμ. Τσιακαλάκης
Τηλέφωνο: 213 2101103, 210 6984302
E-mail: dperbna@patt.gov.gr

Αθήνα,

Προς: «FATTO GELATO E.E.»
Τριπόλεως 46
135 61 Άγιοι Ανάργυροι
(Συστημένο με απόδειξη παραλαβής)

ΘΕΜΑ: Οριστική Έκθεση Ελέγχου για το Κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (έτοιμα φαγητά) με την επωνυμία «FATTO GELATO E.E.», που βρίσκεται στην οδό Τριπόλεως 46 στην Δημοτική Ενότητα Αγ. Αναργύρων του Δήμου Αγ. Αναργύρων - Καματερού, σε συνέχεια μερικού ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας - Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών.

ΣΧΕΤ:

1. Ο Ν. 1650/16-10-1986 (ΦΕΚ 160/Α) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α), του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ193/Α) και του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).
2. Το άρθρο 180 του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α/28-3-23).
3. Η ΥΑ με Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530/Β'/8-3-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/60932/3707/2025 (ΦΕΚ 3494/Β'/4-7-2025).
4. Η εγκύκλιος με Α.Π. οικ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/141771/7632/20-12-2024 (ΑΔΑ: ΨΜ1Γ4653Π8-ΓΛ1) «Διευκρινήσεις σχετικά την εφαρμογή του Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») στις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
5. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981).
6. Το υπ' ΑΠ: 16462/4-7-2025 έγγραφο του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού με συνημμένη την από 24-6-2025 αίτηση – καταγγελία περίοικου πολίτη για οχλήσεις θορύβου από τον μηχανολογικό εξοπλισμό του εν θέματι Καταστήματος και τις με Αριθμ. 1182909/21-11-2020 & 1182840/25-11-2020 Γνωστοποιήσεις Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος στην επωνυμία «ΑΘΗΝΑ ΑΛΕΥΡΑ».
7. Η από 14-7-2025 Έκθεση αυτοψίας – φύλλο ελέγχου, που υπογράφηκε από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας και από τον παρόντα υπεύθυνο του Καταστήματος κ. Βασίλη Χρονόπουλο.
8. Η από 14-7-2025 Προσωρινή έκθεση ελέγχου της υπηρεσίας μας.
9. Με το υπ' ΑΠ: 904976/17-7-25 έγγραφό μας διαβιβάστηκε η από 14-7-2025 Προσωρινή έκθεση ελέγχου στην εν θέματι εταιρεία με κλήση σε απολογία.
10. Η υπ' ΑΠ: 1001042/12-8-2025 αίτηση παράτασης δέκα ημερών για την διόρθωση του προβλήματος από τον υπεύθυνο του εν θέματι Καταστήματος κ. Βασίλειο Χρονόπουλο.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Σε συνέχεια του (6) σχετικού, την Δευτέρα 14-7-2025 διενεργήθηκε από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας Εμμανουήλ Τσιακαλάκη και Βασιλική Φραγκοπούλου μερικός έλεγχος – ηχομέτρηση στο Κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (έτοιμα φαγητά) με την επωνυμία «**FATTO GELATO E.E.**», που βρίσκεται στην οδό Τριπόλεως 46 στην Δημοτική Ενότητα Αγ. Αναργύρων του Δήμου Αγ. Αναργύρων - Καματερού.

Κατά την διάρκεια του ελέγχου έγινε ηχομέτρηση του εξωτερικού μηχανολογικού εξοπλισμού του εν λόγω Καταστήματος, στο όριο του ακινήτου, προς την πλευρά της οδού Τριπόλεως 46 στους Αγίους Αναργύρους. Συγκεκριμένα μετρήθηκαν τα εξωτερικά μηχανήματα, που βρίσκονται στην πρόσοψη του κτιρίου, όπως βρέθηκαν να λειτουργούν και είναι ένα διπλής έλικας air-condition, δύο εξαερισμοί και ένα μονό air-condition.

Από την λειτουργία των ανωτέρω μηχανημάτων **διαπιστώθηκε υπέρβαση κατά 7,1dB(A)** του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου των 50dB(A) σε περιοχή, που επικρατεί το αστικό στοιχείο, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 5 του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981).

Με το (9) σχετικό έγινε κλήτευση για υποβολή απόψεων από την υπεύθυνη εταιρεία του Καταστήματος, ενημερώνοντας την υπηρεσία για τις ενέργειες συμμόρφωσης, στις οποίες προτίθεται να προβεί για την εξάλειψη της ως άνω παράβασης και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα λήψης του (9) σχετικού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 50 παρ. 11γ. του Ν.4843/21.

Μετά τη πάροδο της προθεσμίας δεν υποβλήθηκαν απόψεις με στοιχεία συμμόρφωσης **σχετικά με την υπέρβαση** του θεσμοθετημένου ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου.

Η συγκεκριμένη παράβαση, που αφορά στην υπέρβαση του θεσμοθετημένου ορίου θορύβου κατατάσσεται στις χαμηλής σοβαρότητας παραβάσεις, σύμφωνα με το Εδάφιο (Δ) του Παραρτήματος της (3) σχετικής Υ.Α. και συγκεκριμένα τον Πίνακα 1 αυτού.

Για τη συμμόρφωση με το θεσμοθετημένο όριο θορύβου, απαιτούνται ενέργειες σύμφωνα με Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ).

ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Προσαρτάται πίνακας του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), σύμφωνα με την ενότητα (Ε) του παραρτήματος του (3) σχετικού, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος. Η εν λόγω δραστηριότητα θα πρέπει να υλοποιήσει Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε ο εκπεμπόμενος θόρυβος από την λειτουργία του σταθερού μηχανολογικού εξοπλισμού της επιχείρησης να μην υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 50dB(A), όπως προβλέπεται από το Π.Δ. 1180/81 (σχετικό 5).

Πίνακας 1: Πλάνο διορθωτικών ενεργειών

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1	Υπέρβαση ορίου θορύβου 7,1 dB(A)	Λήψη ηχομονωτικών μέτρων ή απομάκρυνση του μηχανολογικού εξοπλισμού/ Τεχνική έκθεση συνοδευόμενη από μετρήσεις θορύβου που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση	Χαμηλή	Εντός τριάντα (30) ημερών

Η ελεγχόμενη δραστηριότητα υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παρ. 11γ άρθρο 50 του Ν. 4843/2021 και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης.

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, τιμολογίων, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων (όπως τεχνική έκθεση Μηχανικού όπου περιγράφονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την εξάλειψη της υπέρβασης, συνοδευόμενη από σχετικές ηχομετρήσεις), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 15α του άρθρου 50, του Ν.4843/2021. Για το λόγο αυτό καλείστε να υποβάλετε τη **Δήλωση Συμμόρφωσης επαρκώς τεκμηριωμένη**, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει μετρήσεις θορύβου από πιστοποιημένο φορέα που αποδεικνύουν την συμμόρφωση με τα θεσμοθετημένα όρια.

Η Δήλωση Συμμόρφωσης, εφόσον γίνει αποδεκτή, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής και παύει η σχετική διαδικασία ελέγχου.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/και δεν έχει υποβάλει τη Δήλωση Συμμόρφωσης, η υπηρεσία μας θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας πράξη βεβαίωσης της παράβασης, σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 50 του Ν. 4843/2021.

Με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν. 4014/11 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 180 του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α/28-3-23), σχετικά με την επιβολή διοικητικής κύρωσης, παρακαλείσθε όπως υποβάλετε στην Υπηρεσία μας Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρεται ο συνολικός κύκλος εργασιών της τελευταίας χρήσης της επιχείρησής σας με βάση τον κύκλο εργασιών της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, με επισυναπτόμενο το έντυπο Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) ή τον ισολογισμό ή άλλο σχετικό έγγραφο. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν στην υπηρεσία στοιχεία για τον Συνολικό Κύκλο Εργασιών, δεν ισχύει ο περιορισμός του ποσοστού επί του ΣΚΕ, για τον υπολογισμό του προστίμου, (3) σχετικό.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η παρούσα οριστική έκθεση ελέγχου κοινοποιείται στην Αυτοτελή Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 7 του Ν 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

Ο Αν. Προϊστάμενος της Δ/σης

Κων/νος Ακρίβος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. Περιφέρεια Αττικής

- α) Δ/ση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών**
- β) Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης**
site@patt.gov.gr
(για ανάρτηση)

2. Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού

Τεχνική Υπηρεσία Γραφείο Καταστημάτων – Περιπτέρων
katastimata@0087.syzefxis.gov.gr

3. κα Ευαγγελία Κένιχ

Τριπόλεως 46, 135 61 Άγιοι Ανάργυροι

Εσωτερική Διανομή:

1. Φ. Κατ. 132/22
2. Χρονολογικό Αρχείο 2025