



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &

ΥΔΡΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ &

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4,

Τ.Κ. 104 33 Αθήνα

Πληροφ.: Γ. Φιλιππούλου

Τηλ.: 213-2101137, 210 6984302

Email: dperbna@patt.gov.gr

Αθήνα,

Προς:

«THE STANDING BEAR I.K.E.»

Αναψυκτήριο «Coterie & Bro»

ΒΡΥΑΞΙΔΟΣ 9,

Τ.Κ. 116 34 ΑΘΗΝΑ

Και μέσω e-mail:

hello@christosklouvatos.com

Συστημένο με απόδειξη παραλαβής

Κοιν.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης

Με εισήγηση επιβολής προστίμου και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών

Αφορά το ΚΥΕ - αναψυκτήριο «Coterie & Bro» της εταιρείας «THE STANDING BEAR I.K.E.», το οποίο βρίσκεται επί της οδού Βρυάξιδος 9, στον Δήμο Αθηναίων.

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 1650/16-10-1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92Α), του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ193/Α) και του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).
2. Τον Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21-9-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου ...», όπως ισχύει.
3. Τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ ...», όπως ισχύει.
4. Τον Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α/23-7-2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 ...», όπως ισχύει.
5. Τον Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α/20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ».
6. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/7-6-10).
7. Τον Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]».
8. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (Φ.Ε.Κ. 238/Α/27.12.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. 44403/4-11-11 (ΦΕΚ 2494/Β) απόφαση

του Υπουργού Εσωτερικών, με την υπ' αρ. 109290/39629/29-12-2016 (ΦΕΚ 4251/Β) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την υπ' αρ. πρωτ. 66313/24553/2017 (ΦΕΚ 3051/Β/5-9-2017) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και με την υπ' αρ. 37419/13479/2018 (Φ.Ε.Κ. 1661/Β' /11-5-2018) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.

9. Την υπ' Αριθμ. 126895/2024 (ΦΕΚ740/Β/31-1-2024) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, σε Αντιπεριφερειάρχες, σε Περιφερειακούς Συμβούλους.....», και την υπ' αρ. πρωτ. 18641/5-1-2024 (ΑΔΑ: ΨΩ9Ζ7Λ7-ΜΧΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με την οποία ο κ. Χαράλαμπος (Μπάμπης) Σιάτρας ορίζεται Αντιπεριφερειάρχης της Περιφέρειας Αττικής για θέματα Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.
10. Την Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841/Β' 24.2.2022) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 ...», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Το άρθρο 180 του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α/28-3-2023) «Τροποποίηση παρ. 1 και 1α και προσθήκη παρ. 1β, 1γ, 1δ και 1ε στο άρθρο 21 του Ν. 4014/2011».
12. Την ΥΑ με Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530/Β' /8-3-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/60932/3707/2025 (ΦΕΚ 3494/Β' /4-7-2025).
13. Την εγκύκλιο με Α.Π. οικ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/141771/7632/20-12-2024 (ΑΔΑ: ΨΜ1Γ4653Π8-ΓΛ1) «Διευκρινήσεις σχετικά την εφαρμογή του Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») στις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
14. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981).
15. Την με αρ. πρωτ. 178964/12-2-2025 αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
16. Την από 4-3-2025 έκθεση αυτοψίας – φύλλο ελέγχου.
17. Την με αρ. πρωτ. 289203/8-03-25 κλήση σε απολογία με τη συνημμένη προσωρινή έκθεση ελέγχου.
18. Τις με αρ. πρωτ. 306248/13-3-25 και 367186/27-3-25 και αιτήσεις για παράταση προθεσμίας.
19. Την με αρ. πρωτ. 428941/9-4-25 αίτηση για την υποβολή απόψεων και στοιχείων.
20. Την με αρ. πρωτ. 474555/22-4-25 αίτηση πολίτη.
21. Την με αρ. πρωτ. 519870/30-04-25 οριστική έκθεση ελέγχου με πλάνο διορθωτικών ενεργειών.
22. Την με αρ. πρωτ. 681782/4-6-25 αίτηση υποβολής απόψεων και στοιχείων.
23. Το με ID 1061759 9/6/2025 αίτημα στον Δήμο Αθηναίων / Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας & Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Πολιτών (αρ. πρωτ. 707654/11-6-25 της υπηρεσίας μας).
24. Την από 9-7-2025 έκθεση αυτοψίας – φύλλο ελέγχου.
25. Το με αρ. πρωτ. 865581/11-7-25 έγγραφο της Δ/σης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών με συνημμένο μεταξύ άλλων το με αρ. πρωτ. 7011/5/7431-α' /11-4-25 έγγραφο του ΑΤ Παγκρατίου.
26. Το με αρ. πρωτ. 868961/14-07-25 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς την ΑΑΔΕ.
27. Το με αρ. πρωτ. ΕΜΠ-82702/23-07-2025 έγγραφο της ΑΑΔΕ.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σε συνέχεια του (15) σχετικού, την Τρίτη 4-3-2025 υπάλληλοι της υπηρεσίας Γεωργία Φιλιπποπούλου και Κωνσταντίνος Κοντός διενήργησαν μερικό έλεγχο – ηχομέτρηση στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος - αναψυκτήριο «Coterie & Bro» της εταιρείας «THE STANDING BEAR Ι.Κ.Ε.», το οποίο βρίσκεται επί της οδού Βρυάξιδος 9, στον Δήμο Αθηναίων.

Β. ΠΑΡΑΒΑΣΗ

Κατά τον από 4-3-2025 έλεγχο πραγματοποιήθηκε ηχομέτρηση της εκπεμπόμενης στάθμης θορύβου από το απαγωγικό σύστημα (inverter) του καταστήματος στο μέγιστο της λειτουργίας του (τα 50 Hz). Διαπιστώθηκε στο όριο του ακινήτου, στον πίσω ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας στο ύψος του παταριού, υπέρβαση κατά 23,0 dB(A) του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου των 50dB(A) σε περιοχή που επικρατεί το αστικό στοιχείο, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 5 του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981).

Αντίκρουση ελεγχόμενου:

Με το (17) σχετικό έγγραφο στάλθηκε η προσωρινή έκθεση ελέγχου στον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, ο οποίος κλήθηκε σε απολογία. Με τις (18) και (19) σχετικές αιτήσεις ενημερώθηκε η Υπηρεσία μας ότι μελετάται η τοποθέτηση ηχοπαγίδας στο σύστημα απόσμησης και υποβλήθηκε η σχετική προσφορά τεχνικής εταιρείας. Με το πέρας της προθεσμίας του (17) σχετικού χωρίς να έχουν υποβληθεί αποδεικτικά στοιχεία για εργασίες ηχομόνωσης, συντάχθηκε η (21) σχετική οριστική έκθεση ελέγχου με πλάνο διορθωτικών ενεργειών και τέθηκε προθεσμία τριάντα (30) ημερών για την υλοποίησή του.

Με το (22) σχετικό υποβλήθηκε η από 30-5-25 βεβαίωση μηχανολόγου μηχανικού με ηχομετρήσεις, στην οποία αναφέρεται ότι το inverter του συστήματος απαγωγής αερίων ρυθμίστηκε να λειτουργεί μέχρι τα 35Hz.

Την Τετάρτη 09-07-2025 οι υπάλληλοι της υπηρεσίας Γεωργία Φιλιπποπούλου και Βασιλική Φραγκοπούλου διενήργησαν νέα αυτοψία – ηχομέτρηση στο παραπάνω κατάστημα για την επαλήθευση ή μη της συμμόρφωσης με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) του (21) σχετικού, σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 50 του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α). Πραγματοποιήθηκε ηχομέτρηση της εκπεμπόμενης στάθμης θορύβου από το απαγωγικό σύστημα (inverter) του καταστήματος στα 28,8 Hz όπως βρέθηκε να λειτουργεί, ενώ διαπιστώθηκε ότι το μέγιστο της λειτουργίας του ήταν ρυθμισμένο στα 35 Hz.

Κατά τον από 09-07-2025 έλεγχο διαπιστώθηκε στο όριο του ακινήτου στον πίσω ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας υπέρβαση **κατά 10,1 dB(A)** του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου των 50dB(A) σε περιοχή που επικρατεί το αστικό στοιχείο, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 5 του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981).

Σοβαρότητα παράβασης:

Η παραπάνω παράβαση κατατάσσεται στις χαμηλές παραβάσεις, σύμφωνα με τον Πίνακα 1 (Αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, με βάση την κατηγορία ρύπανσης ή άλλης περιβαλλοντικής υποβάθμισης) της ενότητας Δ του Παραρτήματος Ι της ΥΑ με Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530/Β'/8-3-24) [(12) σχετικό].

Γ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 30 ΤΟΥ Ν. 1650/86

Για την ανωτέρω παράβαση επιβάλλεται πρόστιμο, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 1650/86, όπως ισχύει:

Γ.1. Υπολογισμός προστίμου - Εισήγηση για την επιβολή προστίμου

Το ύψος του προστίμου υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 180 του Ν. 5037/2023 [ΦΕΚ 78/Α/28-3-2023], (14) σχετικό] και τις ενότητες (Ε) και (ΣΤ) της (12) σχετικής ΥΑ, όπως φαίνεται παρακάτω:

4

$$ΥΠ = ΠΒ * ΣΣΚΕ * ΣΒ * ΠΣΕΕΠ$$

$$I=1$$

ΠΒ = 0,12 Ποσό βάσης. Κατατάσσεται στην κατηγορία Β, σύμφωνα με τον Πίνακα 5, της ενότητας (ΣΤ), της (12) σχετικής Υ.Α.

ΣΣΚΕ = 4584,00 Συντελεστής του συνολικού κύκλου εργασιών (ΣΚΕ) [ενότητα (ΣΤ) της (12) σχετικής Υ.Α. λαμβάνοντας υπόψη το (27) σχετικό της ΑΑΔΕ]

ΣΒ= 2,5 Συντελεστής βαρύτητας, Χαμηλή μη διοικητική παράβαση [πίνακας 6, ενότητα (ΣΤ), της (12) σχετικής Υ.Α.]

ΣΕΕΠ 1 = 1,0 Υποτροπή/Ιστορικό συμμόρφωσης [πίνακας 7 ενότητα (ΣΤ) της (12) σχετικής Υ.Α.]

ΣΕΕΠ 2 = 0,8 Μερική συμμόρφωση μετά την αυτοψία και πριν την Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης

ΣΕΕΠ 3 = 1,0 Εμφανής πρόθεση για προσπορισμό άμεσου ή έμμεσου κέρδους

ΣΕΕΠ 4 = 1,0 Λόγοι δημοσίου συμφέροντος (σε δημόσιο/δημοτικό έργο)

Το συνολικό ποσό προστίμου υπολογίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω και είναι:

ΥΠ= 0,12*4584,00 *2,5*1,0*0,8*1,0*1,0 = 1.100,16€

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 180 του Ν. 5037/23(ΦΕΚ 78/Α), όπου αναφέρεται ότι «το πρόστιμο δεν υπερβαίνει το μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%), επί του συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας» και ότι για παραβάσεις χαμηλής σοβαρότητας το ελάχιστο ποσό προστίμου είναι πεντακόσια (500) ευρώ, επιβάλλεται πρόστιμο πεντακόσια ευρώ **500€**.

Αρμόδια αρχή για την επιβολή του προστίμου, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 1650/86 όπως ισχύει, είναι ο Περιφερειάρχης.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την επιβολή διοικητικής κύρωσης (πρόστιμο) ύψους **πεντακοσίων ευρώ (500€)** στην εταιρεία «**THE STANDING BEAR I.K.E.**» για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος - αναψυκτήριο που διατηρεί επί της οδού Βρυάξιδος 9 στον Δήμο Αθηναίων, όπως διαπιστώθηκε και αναφέρεται ανωτέρω.

Γ.2. Πλάνο διορθωτικών Ενεργειών

Προσαρτάται πίνακας του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), σύμφωνα με την ενότητα (Η) του Παραρτήματος Ι του (12) σχετικού, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 1: Πλάνο διορθωτικών ενεργειών

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1	Υπέρβαση ορίου θορύβου κατά 10,1 dB(A) [άρθρο 2 παρ. 5 του Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293 Α)]	Λήψη ηχομονωτικών μέτρων ή άλλων μέτρων για την εξάλειψη της διαπιστωθείσας υπέρβασης	Χαμηλή	Εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών

Η ελεγχόμενη δραστηριότητα υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών σύμφωνα με την περ. ββ της παρ. 15γ του άρθρου 50 του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α) και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης.

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, μετρήσεων, παραστατικών - τιμολογίων, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση των συμμορφώσεων, (όπως τεχνική έκθεση Μηχανικού με ηχομετρήσεις, βεβαιώσεις)

σύμφωνα με την παρ. γ της παρ. 15γ του άρθρου 50 Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α), αντί αυτοψίας από την υπηρεσία. Για τον λόγο αυτόν, καλείστε να υποβάλετε τη Δήλωση Συμμόρφωσης **επαρκώς τεκμηριωμένη**, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει, επίσης, μετρήσεις θορύβου από πιστοποιημένο φορέα που να αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τα θεσμοθετημένα όρια.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η δραστηριότητα δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών **ή/και δεν έχει υποβάλει τη Δήλωση Συμμόρφωσης**, αυτός θεωρείται υπότροπος. Η αποδοχή της Δήλωσης Συμμόρφωσης δεν αίρει τη διαδικασία επιβολής προστίμου.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η παρούσα Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης κοινοποιείται για ανάρτηση στην Αυτοτελή Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ. 15γ του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΚΡΙΒΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. Περιφέρεια Αττικής
 - α) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
[με συν. τα (17), (21) και (24) σχετικά]
 - β) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα Αθηνών
 - γ) Γενική Δ/νση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής
 - δ) Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής
Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
 - ε) Αυτοτελής Διεύθυνση Διαδικτυακής
Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης
2. ΥΠΕΝ / Σώμα Επιθεώρησης Ν. Ελλάδος
sene.tep@prv.ypeka.gr
3. Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών
protokollo@eispa.gr
4. Δήμος Αθηναίων
 - Α. Δ/νση Δόμησης
 - Β. Δήμος Αθηναίων
Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων
Τμήμα Αδειοδότησης Εμπορικών δράσεων
 - Γ. Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας &
Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Πολιτών
Σχετικά με το αίτημα ID 1061759 9/6/2025
5. Αστυνομικό Τμήμα Παγκρατίου
atpagkratiou@astynomia.gr
6. Δικηγόρος Σταυρούλα Καραγκούννη
s.karagouni.law@gmail.com

Εσωτ. διανομή:

Φ.Κατ. 45/2025

Χ.Α.