



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
& ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ
& ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4, 104 33 Αθήνα
Πληροφορίες: Π. Συνοδινού
Τηλέφωνο: 213 210 1104
E-mail: dperbna@patt.gov.gr

Αθήνα

ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης
και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης
(για ανάρτηση)
[με συνημμένο το (6) σχετικό]

ΚΟΙΝ.: 1. ΤΕΡΚΕΝΛΗΣ Α.Ε.

ΑΒΕΕ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΥΠΟΚ/ΜΑ: Παπανικολή 100-102 Χαλάνδρι
halandrisales@terkenlis.gr
info@terkenlis.gr

2. Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τ.Α.

3. κ. Αγγελέλη Αλέξανδρο
alang@hotmail.gr

ΘΕΜΑ: «Οριστική έκθεση ελέγχου. Αποτελέσματα αυτοψίας και ενημέρωση αναφορικά με οσμές πετρελαίου από λειτουργία καμινάδας εργαστηρίου ζαχαροπλαστικής με την επωνυμία ΤΕΡΚΕΝΛΗΣ Α.Ε. που λειτουργεί επί της οδού Παπανικολή 100 στο Χαλάνδρι.»

ΣΧΕΤ.:

1. Ο Ν. 1650/16-10-1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α και του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ193/Α).
2. Η ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
3. Η Υ.Α 57520/4535/90 (ΦΕΚ 597/Β/13-9-90) «Εργασίες συντήρησης, όροι λειτουργίας και καθορισμός καυσίμου για τις εστίες καύσης αρτοκλιβάνων».
4. Το με αρ. πρωτ. 920890/23-07-2025 έγγραφο της Δ/σης Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τ.Α., με συνημμένη την από 16-07-2025 αναφορά – καταγγελία περιοίκου, σχετική με το θέμα.
5. Η από 10-9-2025 Έκθεση Αυτοψίας, η οποία υπογράφηκε από τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας και την υπεύθυνη βάρδιας του καταστήματος.
6. Το από 04-09-2025 Φύλλο Συντήρησης και Ρύθμισης των Εγκαταστάσεων Σταθερών Εστιών Καύσης του καταστήματος, υπογεγραμμένο από τον μηχανικό κ. Κολιόπουλο Γρηγόρη με αρ. αδείας ΝΑ-25.

Σε συνέχεια του ανωτέρω (4) σχετικού, την Τετάρτη 10-09-2025 και ώρα περίπου 9:30' π.μ. οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Π. Συνοδινού και Μ. Βήτου διενήργησαν αυτοψία στο εργαστήριο ζαχαροπλαστικής με την επωνυμία ΤΕΡΚΕΝΛΗΣ Α.Ε. που λειτουργεί επί της οδού Παπανικολή 100 στο Χαλάνδρι.

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε πως στο εργαστήριο υπάρχουν δύο φούρνοι ψησίματος: ένας πετρελαίου και ένας ηλεκτρικός. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, δούλεψε ο φούρνος πετρελαίου. Στον περιβάλλοντα χώρο (περιμετρικά της επιχείρησης) δε διαπιστώθηκαν οσμές πετρελαίου.

Κατά τον έλεγχο, ζητήθηκε και επεδείχθηκε το από 04-09-2025 Φύλλο Συντήρησης για το ζαχαροπλαστικό του θέματος, υπογεγραμμένο από τον μηχανικό κ. Κολιόπουλο Γρηγόρη με αρ. αδείας ΝΑ-25, το οποίο βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (3) σχετικό, είναι υποχρεωτικό και πρέπει να ανανεώνεται **τουλάχιστον κάθε έξι μήνες** και σύμφωνα με το οποίο οι μετρήσεις βρέθηκαν εντός των προβλεπόμενων ορίων, κατά συνέπεια δε διαπιστώθηκε παράβαση.

Μετά τα παραπάνω παύει η σχετική διαδικασία ελέγχου από την Υπηρεσία μας, η παρούσα έκθεση ελέγχου καθίσταται οριστική και το παρόν έγγραφο κοινοποιείται στην Αυτοτελή Διεύθυνση

Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 7 του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΚΡΙΒΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Χρονολογικό αρχείο
2. Φ. Κατ. 282/25