



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ταχ.Δ/ση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78
Ταχ.Κώδικας : 19200 Ελευσίνα
Πληροφορίες : Σ. Μήτραινα
Τηλέφωνο : 213 2047101
Email: tm.per.dyt@patt.gov.gr

Ελευσίνα

ΠΡΟΣ: "REWAY I.K.E."
Θέση «Άκρες»
ΒΙΠΑ Μεγάρων (Ο.Τ. 11)
Τ.Κ. 191 00 Μέγαρο
info@reway.gr

(Με απόδειξη)

ΚΟΙΝ: Πίνακας Κοινοποιήσεων

1. ΘΕΜΑ

Οριστική έκθεση έκτακτου ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην εταιρεία «REWAY I.K.E.», η οποία διατηρεί εγκατάσταση αποθήκευσης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων στη θέση «Άκρες» στο ΒΙΠΑ Μεγάρων του Δήμου Μεγάρων Αττικής.

2. ΣΧΕΤΙΚΑ

1. Ο Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/02 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61Ε.Ε...» και τον Ν.4014/2011 "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος" όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Ο Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] (ΦΕΚ 133/Α/2018).
3. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/13-2-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
4. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92Α/7-5-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
5. Ο Ν. 4819/21 (ΦΕΚ 129Α/23-7-2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις», όπως ισχύει.
6. Ο Ν.4843/2021 (ΦΕΚ193Α/20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την

τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ..., καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις. », όπως ισχύει.

7. Ο Ν 4964/2022 (ΦΕΚ 150Α/30-7-2022) με θέμα «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου».
8. Ο Ν.5037/2023 (ΦΕΚ 78Α/28-03-2023) με θέμα «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και ΥδάτωνΕιδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος».
9. Ο Ν.5151/2024 (ΦΕΚ Α 173/04-11-2024) Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης αποβλήτων, τη βελτίωση του πλαισίου εξοικονόμησης ενέργειας, την ανάπτυξη των έργων ενέργειας και την αντιμετώπιση πολεοδομικών ζητημάτων.
10. Το Π.Δ.145/2010 (ΦΕΚ 238Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την με αρ.37419/13479/2018 (ΦΕΚ 1661/Β'/11-05-2018) «Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την έγκριση της υπ' αρ.121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Αττικής», όπως ισχύει.
11. Η Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» (ΦΕΚ 383Β/28-3-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Η με αρ.πρ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.9.2011 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις ΚΥΑ αρ. οικ.92108/1045/Φ.15/2020 (ΦΕΚ 3833/Β/2020) και ΥΑ αρ.ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069 (ΦΕΚ 841Β/2022).
13. Η ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024(ΦΕΚ 1530Β'/08-03-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
14. Η Εγκύκλιος με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/141771/7632/20-12-2024 «Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή του Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») στις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
15. Η με αρ.πρωτ. 18641/05-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΩ9Ζ7Λ7-ΜΧΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα «Ορισμός Αναπληρώτριας Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχων.
16. Η με αρ.πρωτ. 126895/31-01-2024 (ΦΕΚ 740/Β/2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, σε Αντιπεριφερειάρχες, σε Περιφερειακούς Συμβούλους και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, στον Ειδικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής.
17. Η με αρ. πρωτ. 1307432/15-11-2024 Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου “Εγκαταστάσεις αποθήκευσης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων (εργασίεςR12, R13, D13, D15), πλην των αναφερόμενων στους α/α 8,9” της εταιρείας REWAYΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, στη θέση «Άκρες»στο ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ Μεγάρων (Ο.Τ.11) του Δήμου Μεγάρων Αττικής.
18. Το με αρ. πρωτ. 9009/20/242-Α/02-05-2025 έγγραφο του Α.Τ. Μεγάρων σχετικά με διενέργεια αυτοψίας στην εν λόγω θέση.

19. Το με αρ. πρωτ. 756392/20-06-2025 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς την Πυροσβεστική Μεγάρων.
20. Η από 02-07-2025 αυτοψία της υπηρεσίας μας κατά την οποία συντάχθηκε «Φύλλο Ελέγχου» και επιδόθηκε αυθημερόν στον υπεύθυνο της δραστηριότητας.
21. Η από 07-07-2025 προσωρινή έκθεση ελέγχου (με αρ. πρωτ. 912721/22-07-2025) η οποία διαβιβάστηκε προς την εταιρεία «REWAY I.K.E.» η οποία διατηρεί εγκατάσταση αποθήκευσης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων στη θέση «Άκρες» στο ΒΙΠΑ Μεγάρων του Δήμου Μεγάρων Αττικής.
22. Το από 06-08-2025 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας προς την υπηρεσία μας με το οποίο υπέβαλε τις απόψεις της και το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών.
23. Η από 06-08-2025 αυτοψία της υπηρεσίας που διενεργήθηκε στην εταιρεία «REWAY I.K.E.» η οποία διατηρεί εγκατάσταση αποθήκευσης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων στη θέση «Άκρες» στο ΒΙΠΑ Μεγάρων του Δήμου Μεγάρων Αττικής.

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σε συνέχεια του (18) σχετικού εγγράφου, η υπηρεσία μας διενήργησε αυτοψία στις 02-07-2025 στην εταιρεία «REWAY I.K.E.» η οποία διατηρεί εγκατάσταση αποθήκευσης στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων στη θέση «Άκρες» με συντεταγμένες $\phi=38.034842^\circ$, $\lambda=23.360106^\circ$ (WSG 84) [γεωγρ. πλάτος: $38^\circ 02' 05.4''$ Β και γεωγρ. μήκος: $23^\circ 21' 36.4''$ Α], στο ΒΙΠΑ Μεγάρων του Δήμου Μεγάρων Αττικής

Ο έλεγχος ήταν έκτακτος και συντάχθηκε επιτόπου Φύλλο Ελέγχου το οποίο επιδόθηκε στον υπεύθυνο της δραστηριότητας.

Τα ονοματεπώνυμα των ελεγκτών που διενήργησαν την αυτοψία : Σοφία Μήτραινα, Κων/νος Γκαλογιάννης, υπάλληλοι του τμήματος Ελέγχου, Μετρήσεων & Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος Π.Ε.Δ.Α.

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση : Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται ως εγκατάσταση αποθήκευσης στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων και υπάγεται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) σύμφωνα με το έγγραφο του τμήματος Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής (σχ.17).

Η δραστηριότητα καταλαμβάνει υπαίθριο χώρο έκτασης 10 στρεμμάτων περίπου σε περιφραγμένο οικόπεδο και διαθέτει ένα κτίριο 3.500 τ.μ. περίπου.

Την ημέρα της αυτοψίας διαπιστώθηκε η ύπαρξη πολύ μεγάλων ποσοτήτων δεματοποιημένων αποβλήτων και συγκεκριμένα αποβλήτων πλαστικών, χαρτιών και συσκευασιών τόσο στο περιβάλλοντα χώρο όσο και εντός του κτιρίου. Κατά τον έλεγχο η δραστηριότητα βρισκόταν σε φάση απομάκρυνσης των αποβλήτων της από φορτηγόπου βρισκόταν στον περιβάλλοντα χώρο και από κοντέινερ που βρισκόταν εντός του κτιρίου. Ο υπεύθυνος της δραστηριότητας δήλωσε ότι τα απόβλητα που βρίσκονται στον προαύλιο χώρο θα απομακρυνθούν εντός σύντομου χρονικού διαστήματος και θα παραδοθούν σε εταιρείες ανακύκλωσης.

Κατά την αυτοψία ζητήθηκαν να προσκομιστούν στην υπηρεσία μας:

- Άδεια λειτουργίας
- Συμβάσεις με Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Ε.Δ.)
- Αποδεικτικό εγγραφής στο ΗΜΑ και ετήσια έκθεση ΗΜΑ

- Παραστατικά διακίνησης αποβλήτων όπως προβλέπεται στον όρο Δ.4.5 των Π.Π.Δ. (σχ.17)
- Στοιχεία τεκμηρίωσης του όρου Δ.1.1. των Π.Π.Δ. (σχ.17) που αφορά την πυροπροστασία.

Τα παραπάνω αναφέρονται στο φύλλο ελέγχου το οποίο συντάχθηκε την ημέρα της αυτοψίας και επιδόθηκε στον υπεύθυνο της δραστηριότητας.

Στη συνέχεια η υπηρεσία μας ενημέρωσε με την από 07/07/2025 προσωρινή έκθεση ελέγχου με (αρ. πρωτ. 912721/22-07-2025) την «REWAY I.K.E.» για τις διαπιστωμένες ελλείψεις συμμόρφωσης και η εν λόγω δραστηριότητα υπέβαλε τις απόψεις της, τις διορθωτικές ενέργειες προσκομίζοντας και τα έγγραφα που της ζητήθηκαν της μέσω του από 06-08-2025 ηλεκτρονικού μηνύματος.

Τέλος στις 06-08-2025 διενεργήθηκε επανέλεγχος από την υπηρεσία μας όπου διαπιστώθηκε μερική συμμόρφωση ως προς τις διαπιστωμένες ελλείψεις συμμόρφωσης.

Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι ο υπαίθριος χώρος είχε καθαριστεί και είχαν απομακρυνθεί οι περισσότερες ποσότητες των δεματοποιημένων αποβλήτων αλλά στο βορειοανατολικό τμήμα του οικοπέδου υπήρχαν ακόμη αρκετές ποσότητες δεματοποιημένων αποβλήτων στον περιβάλλοντα χώρο και εντός του κτιρίου.

4. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

ΠΑΡΑΒΑΣΗ 1^η:

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη μεγάλων ποσοτήτων δεματοποιημένων αποβλήτων και συγκεκριμένα αποβλήτων πλαστικών, χαρτιών και συσκευασιών στο μη στεγανοποιημένο περιβάλλοντα χώρο της δραστηριότητας.

Απόψεις και ενέργειες ελεγχόμενου:

Η εταιρεία, σύμφωνα με το από 06-08-2025 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ενημερώνει ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα λόγω διεθνών συγκυριών δεν είχε την δυνατότητα να απομακρύνει άμεσα τις ποσότητες των αποβλήτων που είχε παραλάβει. Παρόλο αυτά μετά τον έλεγχο προχώρησε στην απομάκρυνση μεγάλων ποσοτήτων αποβλήτων και πλέον υπάρχουν δεματοποιημένα απόβλητα μόνο εντός του κτιρίου επισυνάπτοντας και φωτογραφική τεκμηρίωση.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενοτήτων (Δ) και (Θ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530Β'/08-03-2024) η παραπάνω παράβαση αξιολογείται ως χαμηλής σοβαρότητας παράβαση (πίνακας 2: μεγάλη πιθανότητα να συμβεί μικρή ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση).

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η συγκεκριμένη παράβαση περιλαμβάνεται στο ΠΔΕ (Πλάνο Διορθωτικών Ενέργειών).

ΠΑΡΑΒΑΣΗ 2^η:

Μη προσκόμιση στοιχείων τεκμηρίωσης του όρου Δ.1.1 των Π.Π.Δ. (σχ.17) ο οποίος προβλέπει “Να εγκατασταθεί το σύνολο των απαιτούμενων μέτρων πυροπροστασίας καθώς και αποφυγής μετάδοσης της φωτιάς σε παρακείμενες περιοχές και κτίρια, κατόπιν έγκρισης από την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, όπου απαιτείται”

Απόψεις και ενέργειες ελεγχόμενου:

Η εταιρεία, σύμφωνα με το από 06-08-2025 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ενημερώνει σχετικά με την προσκόμιση στοιχείων τεκμηρίωσης του όρου Δ.1.1 των Π.Π.Δ. (μέτρα πυροπροστασίας) ότι βρίσκεται σε φάση σύνταξης της μελέτης πυρασφάλειας, η οποία εκτιμάται ότι θα υποβληθεί προς έγκριση στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία εντός του Σεπτεμβρίου και εντός Οκτωβρίου θα εκδοθεί το προβλεπόμενο Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας. Επιπλέον ενημερώνει ότι έχουν ληφθεί προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας (πλήθος φορητών και τραχήλατων πυροσβεστήρων).

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενοτήτων (Δ) και (Θ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530Β'/08-03-2024) η παραπάνω παράβαση αξιολογείται ως χαμηλής σοβαρότητας (πίνακας 3:Περιορισμένες μη συμμορφώσεις με διοικητικές απαιτήσεις).

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η συγκεκριμένη παράβαση περιλαμβάνεται στο ΠΔΕ (Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών).

5. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενοτήτων (Δ) και (Η) και (Θ) του Παραρτήματος της ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530Β'/08-03-2024)), προσαρτάται Πίνακας του ΠΔΕ της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 1: ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1	Διαπιστώθηκε η ύπαρξη μεγάλων ποσοτήτων δεματοποιημένων αποβλήτων και συγκεκριμένα αποβλήτων πλαστικών, χαρτιών και συσκευασιών στο μη στεγανοποιημένο περιβάλλοντα χώρο της δραστηριότητας.	Να καθαριστεί πλήρως ο μη στεγανοποιημένος υπαίθριος χώρος της δραστηριότητας και τα δεματοποιημένα απόβλητα να απομακρυνθούν προς αδειοδοτημένες μονάδες	Χαμηλή	2 μήνες

2	Μη προσκόμιση στοιχείων τεκμηρίωσης του όρου Δ.1.1 των Π.Π.Δ. (σχ.17) ο οποίος προβλέπει	Συμμόρφωση με τον όρο Δ.1.1 των Π.Π.Δ. <i>“Να εγκατασταθεί το σύνολο των απαιτούμενων μέτρων πυροπροστασίας καθώς και αποφυγής μετάδοσης της φωτιάς σε παρακείμενες περιοχές και κτίρια, κατόπιν έγκρισης από την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, όπου απαιτείται”</i>	Χαμηλή	3 μήνες

Ο ελεγχόμενος φορέας υποχρεούται να υλοποιήσει το παραπάνω **Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)** σύμφωνα με την παρ. 11γ του άρθρου 50 του Ν. 4843/2021 (σχ.6) και το Παράρτημα (Η) της ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530Β'/08-03-2024) (σχ.13) και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας **Δήλωση Συμμόρφωσης η οποία θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα με τον Ν 4964/2022 (σχ.7).**

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 15γ του άρθρου 50 Ν.4843/2021 (6 σχ.ε.).

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών **ή/και δεν έχει υποβάλλει την Δήλωση Συμμόρφωσης**, αυτός θεωρείται υπότροπος και η Υπηρεσία μας θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας **πράξη βεβαίωσης της παράβασης**, σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 50 του (6) σχ.ε. νόμου και το Παράρτημα (Ε) της (13) σχ.ε. ΥΑ.

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) δεν απαλλάσσει την ελεγχόμενη δραστηριότητα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του.

Οι Υπηρεσίες προς τις οποίες κοινοποιείται το παρόν έγγραφο παρακαλούνται για τις δικές τους ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους ενημερώνοντας και την Υπηρεσία μας.

Η παρούσα οριστική έκθεση ελέγχου κοινοποιείται για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με την παρ. 2γ, του άρθρου 7 του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α) και την παράγραφο (Ε) της (13) σχετικής ΥΑ «ΜΕΣ», ή στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικών Μητρώο.

ΕΔ

Αρ. Περιβάλλοντος Φ ΚΑΤ 29/2025
Δ/νση Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Χ.Α.

***Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος & Κλιματικής
Αλλαγής***

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. Περιφέρεια Αττικής
 - α. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
 - β. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Δ.Α.
 - γ. Δ/νση Δικτυακής ενημέρωσης & Ψηφιακής εξυπηρέτησης
2. Δήμος Μεγάρων
3. Α.Τ. Μεγάρων
atmegaron@astynomia.gr
4. Πυροσβεστική Μεγάρων
Megara@psnet.gr