



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Ταχ. Δ/ση: 17 χλμ. Λ. Μαραθώνος -
Παλλήνη
Ταχ. Κώδικας: 15351
Πληροφορίες: Πρίσκου Νίκη-Ιωάννα
Τηλέφωνο: 213200 5240
Email: tperivallontos.anat@patt.gov.gr

Παλλήνη,

ΠΡΟΣ: κ. ΒΛΑΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ -ΕΛΕΝΗ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ/ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΩΝ
(SCRAP)
οδός Ναρκίσσου 0, Γλυκά Νερά Παιανία

(μέσω Δικαστικού επιμελητή)

ΚΟΙΝ.: Ως ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΩΝ

ΘΕΜΑ: Οριστική Έκθεση Ελέγχου στην Μονάδα προσωρινής αποθήκευσης στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων -σιδηρούχων και μη μετάλλων, καθώς και αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού της Ιωάννας- Ελένης Βλάχου που βρίσκεται επί της οδού Ναρκίσσου 0 στα Γλυκά Νερά. Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών.

- ΣΧΕΤ.: 1. Οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/7-6-10).
2. Ο Ν. 1650/16-10-86 (ΦΕΚ 160Α) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91Α/02), του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α) και Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α).
3. Ο Ν. 4685/7-5-20 (ΦΕΚ 92 Α) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στη ελληνική νομοθεσία των οδηγιών 2018/844, 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
4. Ο Ν. 4014/21-09-2011 (ΦΕΚ 209 Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με τη δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Ο Ν.4042/13-02-2012 (ΦΕΚ 24 Α) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
6. Ο Ν. 4843/20-10-2021 (ΦΕΚ 193 Α) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11^{ης} Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11^{ης} Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με την διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4^{ης} Μαρτίου 2019 , «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και IX της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης» και

- συναφείς ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες επείγουσες διατάξεις.»
7. Η Υ.Α αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/28-2-2024 (ΦΕΚ 1530/Β' 8-3-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ) για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις» όπως ισχύει.
 8. Η ΚΥΑ με αρ. 1958/2011 (ΦΕΚ 21/Β/13-1-2012) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφο 4 του Ν.4014/21.09.2011 (ΦΕΚ Α' 209/2011)» ως ισχύει.
 9. Η Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/10-08-2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
 10. Η ΚΥΑ Φ.15/4187/266/2012 (ΦΕΚ 1275/Β' 11.4.2012) «Καθορισμός πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας, στην άδεια εγκατάστασης- λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3982/2011 και κατατάσσονται στη Β κατηγορία του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011» όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα και ισχύει.
 11. Η ΚΥΑ με αρ. 114218/1997 (ΦΕΚ Β' 101) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την ΚΥΑ ΗΠ/13588/725(ΦΕΚ 383/Β/28-3-2006).
 12. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (Φ.Ε.Κ. 238/Α/27.12.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την με αρ. 66313/24553/25.08.2017 (ΦΕΚ 3051/Β/05.09.2017) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την οποία εγκρίθηκε η 273/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής και όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. 37419/13479/8-5-18 (ΦΕΚ 1661/Β/11-5-18).
 13. Ο Ν. 4819/23-07-2021 (ΦΕΚ 129 Α) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων- Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές- πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις» όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 20 του ν 5151/2024.
 14. Την Υ.Α υπ' αρ. Η.Π 23615/651/Ε103/2014 (ΦΕΚ 1184/Β) «καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4^{ης} Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις» ως ισχύει.
 15. Ο Ν. 5037/28-03-2023 (ΦΕΚ 78Α) «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος».
 16. Το Π.Δ. 109/2004 «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των

- μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους».
17. Ο Ν 4964/2022 (ΦΕΚ 150Α/30-7-2022) με θέμα «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου»
 18. Την από 23-06-2025 Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου της Υπηρεσίας μας η οποία συντάχθηκε κατόπιν προφορικού αιτήματος του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Δ/σης Ασφάλειας Αττικής (ΓΑΔΑ) για συνδρομή της υπηρεσίας μας σε έλεγχο που διενεργείται στην εν λόγω μονάδα ανακύκλωσης.
 19. Το με αρ. πρωτ. 774605/24-06-2025 έγγραφο της Δ/σης Ανάπτυξης ΠΕΑΑ με το οποίο μας διαβιβάζονται στοιχεία φακέλου της εν θέματι δραστηριότητας.
 20. Το με αρ. πρωτ. 856863/10-7-2025 έγγραφό μας με θέμα: «Διαβίβαση Προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου στην Μονάδα προσωρινής αποθήκευσης σιδηρούχων και μη μετάλλων, καθώς και αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού της Ιωάννας- Ελένης Βλάχου που βρίσκεται επί της οδού Ναρκίσσου στα Γλυκά Νερά. Κλήτευση υποβολής απόψεων»
 21. Το από 1-8-2025 ηλεκτρονικό μήνυμα της GEON HELLAS IKE με το οποίο υποβάλλονται απόψεις και κατατίθενται δικαιολογητικά, εκ μέρους της επιχείρησης Ιωάννας Ελένης Βλάχου(έλαβε αρ. εισερχ. 969733/4-8-2025 μέσω ίριδας).
 22. Τη με αρ. πρωτ. 17509 / 899 / Φ12 / 2020 «Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων, οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ) και αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) της επιχείρησης της ΒΛΑΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ ΕΛΕΝΗΣ που εδρεύει στην οδό Ναρκίσσου 24 στα Γλυκά Νερά του Δήμου Παιανίας Αττικής» εκδοθείσα από τη Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΑΔΑ: ΨΟΘΦΟΡ1Κ-Ε1Θ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Είδος Ελέγχου: έκτακτη αυτοψία μερικού ελέγχου

Είδος δραστηριότητας και επωνυμία: «Μονάδα προσωρινής αποθήκευσης σιδηρούχων και μη μετάλλων, καθώς και αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού της Ιωάννας-Ελένης Βλάχου που βρίσκεται επί της οδού Ναρκίσσου στα Γλυκά Νερά»

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση: Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις ο κατάλογος των ΠΠΔ, αποτελεί συνοδευτικό της αναρτημένης στη διαύγεια (ΑΔΑ: Β4957Λ7-ΨΟΞ) Υπεύθυνης δήλωσης έναρξης λειτουργίας επαγγελματικού εργαστηρίου/αποθήκη, του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν. 3982/2011, για την δραστηριότητα “Προσωρινή αποθήκευση στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων, καθώς και ΑΗΗΕ, χωρίς μηχανολογικό εξοπλισμό της Ιωάννας -Ελένης Βλάχου(συνημμένα στο σχετικό 19).

Κατά την αυτοψία συντάχτηκε επιτόπου φύλλο ελέγχου το οποίο υπογράφηκε από τους ελεγκτές υπαλλήλους και από την ιδιοκτήτρια της επιχείρησης και της επιδόθηκε αντίγραφο.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου η επιχείρηση λειτουργούσε κανονικά. Διαπιστώθηκαν τα εξής:

α) ύπαρξη διαφόρων ειδών στερεών αποβλήτων, χύδην, και αναμειγμένα χωρίς καμία διακριτή ταξινόμηση ή κατάλληλη αποθήκευση β) επί της περιφράξης, εντοπίστηκε σωλήνας από τον οποίο έρεε ελαιώδης λάσπη η οποία κατέληγε σε φρεάτιο όμβριων υδάτων γ) επί του δαπέδου της εγκατάστασης, υπήρχαν ίχνη από λιπαντικά έλαια σε λασπώδη μορφή δ) η ύπαρξη οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) σε στοίβα, μη απορρυπασμένα (έφεραν ακόμα πολλά μηχανικά μέρη, σωληνώσεις, καλώδια ψυγεία κλπ) αναμειγμένα με άλλα στερεά απόβλητα και με ποσότητες ΑΕΚΚ, ε) ύπαρξη παλαιών μπαταριών αυτοκινήτων

(τουλάχιστον 13 τεμάχια) στοιβαγμένα ατάκτως επί του δαπέδου της εισόδου της εγκατάστασης.

Επιδείχτηκαν: συμβάσεις συλλογής και αποθήκευσης ΑΗΗΕ, Σύμβαση και ιδιωτικό συμφωνητικό με ΑΚΜΕΤΑΛ (σκραπ παλαιού σιδήρου), σύμβαση με LARWORKS (για καλώδια), συμφωνητικό με ΣΙΔΜΕΤΑΛ ΑΕΒΕ και με την ΚΙΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ Ν-ΑΝΤΩΝΙΟΥ, στοιχεία μητρώου/επιχείρησης από ΑΑΔΕ.

Εν συνεχεία η Υπηρεσία μας συνέταξε την (18) σχετική Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου και με το ως άνω (20) σχετικό, κάλεσε την υπεύθυνη της επιχείρησης, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα λήψης της κλήσης, να υποβάλει τις απόψεις τις, δηλώνοντας για τα διορθωτικά μέτρα που προτίθεται να εφαρμόσει προς συμμόρφωση της εγκατάστασης με την περιβαλλοντική νομοθεσία και να προσκομίσει παραστατικά που τεκμηριώνουν τη νόμιμη διάθεση των αποβλήτων (συμβάσεις ή παραστατικά διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων Α.Λ.Ε, μπαταρίες, υγρά φρένων σε αδειοδοτημένες εταιρείες, εκκένωσης βόθρου, στοιχεία καταχώρησης στο ΗΜΑ).

ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ

Ο ελεγχόμενος φορέας, μέσω της GEON HELLAS IKE κατέθεσε το (21) σχετικό με το οποίο υποβάλλει τις απόψεις του, ενημερώνοντας μας ότι: α) έχει ήδη ξεκινήσει να εφαρμόζει σύστημα διακριτής συλλογής και αποθήκευσης αποβλήτων ανά κατηγορία και ότι θα τοποθετήσει κατάλληλους περιέκτες με ευδιάκριτη σήμανση, διασφαλίζοντας οργάνωση και τάξη, β) έχει απομακρυνθεί ο σωλήνας, ο οποίος έφερε κατάλοιπα παλαιών ελαίων, γ) θα προβαίνει σε τακτική συντήρηση του εξοπλισμού προς αποφυγή διαρροών ελαίων και θα προμηθευτεί κατάλληλα υλικά απορρόφησης των διαρροών δ) θα απομακρύνει τα μη απορρυπασμένα ΟΤΚΖ προς εγκεκριμένο φορέα απορρύπανσης και δεν θα αποθηκεύει πλέον στο χώρο ΟΤΚΖ που δεν έχουν υποστεί κατάλληλη επεξεργασία. Συνημμένα κατατέθηκαν α) αποδεικτικό καταχώρισης εγκατάστασης στο ΗΜΑ και β) έντυπο αναγνώρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ποσότητας 400 lt), γ) παραστατικό εκκένωσης βόθρου για την εγκατάσταση επί της οδού Ναρκίσσου 0 στα Γλυκά Νερά.

ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ

Από την εξέταση των ευρημάτων κατά την ώρα της αυτοψίας, από την παρατήρηση του ληφθέντος φωτογραφικού υλικού, τα προσκομισθέντα στοιχεία του φακέλου από την αδειοδοτούσα αρχή, τις απόψεις και τα στοιχεία που μας κατέθεσε η ελεγχόμενη, η Υπηρεσία μας σημειώνει τα εξής:

1) Παρατηρήθηκε αναντιστοιχία στη διεύθυνση που λειτουργεί η εγκατάσταση (ήτοι οδός Ναρκίσσου 0, στα Γλυκά Νερά), με την διεύθυνση που έχει δηλωθεί στο ερωτηματολόγιο προς την αδειοδοτούσα αρχή (Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕΑΑ) και συνοδεύει την Υ. Δήλωση έναρξης λειτουργίας, στην οποία η διεύθυνση /θέση μονάδας, δηλώνεται στην οδό Ναρκίσσου 24, στα Γλυκά Νερά.

Παράλληλα στο ΓΕΜΗ έχει δηλωθεί η δραστηριότητα επί της οδού Ναρκίσσου 0, στα Γλυκά Νερά με κύριο ΚΑΔ- ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ και δευτερεύοντα ΚΑΔ- ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ(SCRAP).

Ομοίως στο ΗΜΑ, μεταξύ άλλων, φαίνεται ότι έχει καταχωρηθεί η δραστηριότητα της ελεγχόμενης με «Κύριο NACE2:38.12 Συλλογή επικίνδυνων αποβλήτων» με επισυναπτόμενη στα δικαιολογητικά την άδεια του (22) σχετικού η οποία έχει εκδοθεί για μη επικίνδυνα.

Από την καρτέλα στοιχεία μητρώου/επιχείρησης της ΑΑΔΕ για την επιχείρηση επί της οδού Ναρκίσσου 0 στα Γλυκά Νερά, ως Δευτερεύουσες Δραστηριότητες μεταξύ άλλων, έχουν καταχωρηθεί και η “Διάλυση Μεταχειρισμένων Αυτοκινήτων (Κανιβαλισμός) και άλλων

Βαρέων Μεταλλικών Απορριμμάτων”, όπως και “Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων”.

2) Αν και κατατέθηκε αποδεικτικό καταχώρησης της εγκατάστασης στο ΗΜΑ, με διεύθυνση οδός Ναρκίσσου 24, στα Γλυκά Νερά, δεν διαπιστώνεται να έχουν υποβληθεί οι απαιτούμενες ετήσιες εκθέσεις αποβλήτων.

3) Δεδομένου ότι στον ελεγχόμενο υπαίθριο χώρο επί της Ναρκίσσου αρ. 0 στα Γλυκά Νερά, βρέθηκε σημαντικός αριθμός παλαιών μπαταριών αυτοκινήτων (ΕΚΑ 16.06.01*-επικίνδυνο), οχήματα τέλους κύκλου ζωής μη απορυπασμένα (ΕΚΑ 16.01.04*-επικίνδυνο) και κατατέθηκε αποδεικτικό παράδοσης ΑΛΕ ποσότητας 400 lt (ΕΚΑ 13.02.05*-επικίνδυνο), σε αδειοδοτημένη εταιρεία, συμπεραίνεται ότι η εγκατάσταση εκτελεί προσωρινή αποθήκευση και επικινδύνων αποβλήτων καθ’ υπέρβαση όλων των νόμιμων αδειών που διαθέτει.

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία μας διαπιστώνει τις παρακάτω παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας:

Παράβαση 1: Διαπιστώθηκε επί της περιφράξης της εγκατάστασης, η ύπαρξη πλαστικού σωλήνα που έφερε ελαιώδη λάσπη και κατέληγε σε φρεάτιο απορροής ομβρίων υδάτων κατά παράβαση του άρθρου 35 του Ν. 4819/2021 στον οποίον ορίζεται ότι *“Η διαχείριση των αποβλήτων πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και χωρίς να βλάπτεται το περιβάλλον και, ιδίως χωρίς να προκαλείται κίνδυνος για το νερό, τον αέρα...”*

Η εν λόγω παράβαση (1) αξιολογείται ως **χαμηλής σοβαρότητας** παράβαση σύμφωνα με την ενότητα (Δ) του (Ι) παραρτήματος της (7) σχετ. ΥΑ μ.Υ.Α αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/28-2-2024 (ΦΕΚ 1530/Β’ 8-3-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ) για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις» (Πίνακας 1) λαμβάνοντας υπόψιν ότι διαπιστώθηκε περιορισμένη ποσότητα υγρών αποβλήτων εντός του σωλήνα.

Από το συνημμένο φωτογραφικό υλικό που υποβλήθηκε με το σχετικό (21) διαπιστώνεται ότι έχει γίνει αποξήλωση του σωλήνα, δηλαδή ο ελεγχόμενος έχει ήδη προβεί σε κατάλληλες ενέργειες για την άρση της εν λόγω παράβασης. Για το λόγο αυτό, αν και η παράβαση καταγράφεται στο παρόν έγγραφο, δεν θα συμπεριληφθεί στο Πλάνο Διορθωτικών ενεργειών.

Παράβαση 2: Η εγκατάσταση λειτουργεί κατά παράβαση του κάτωθι Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων:

2Α) του υπ. αρ. Α3 (Γενικές Δεσμεύσεις) -οι ακάλυπτοι χώροι έφεραν φερτά υλικά, χώματα και λιμνάζοντα νερά ελαιώδους μορφής -μη σύννομη διαχείριση των υγρών αποβλήτων - ένδειξη πλημμελής λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (βορβοροσυλλέκτη) και ανεπαρκή μέτρα πρόληψης διαρροών.

2Β) του υπ. αρ. Ζ3 (Στερεά απόβλητα) -μη σύννομη διαχείριση των μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων που αποθηκεύονται προσωρινά (χύδην/άνευ ταξινόμησης/οργάνωσης ανά ρεύμα αποβλήτων).

Έκαστη των παραβάσεων (2Α) και (2Β) αξιολογείται ως **χαμηλής σοβαρότητας** παράβαση σύμφωνα με την ενότητα (Θ) του (Ι) παραρτήματος της (7) σχετ. Υ.Α αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/28-2-2024 (ΦΕΚ 1530/Β’ 8-3-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ) για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις» (Πίνακας 2) αφού πρόκειται για μεμονωμένες παραβάσεις όρων ΠΠΔ (Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων) και εκτιμώντας ότι αυτές επιφέρουν περιορισμένες επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Παράβαση 3: Στην εγκατάσταση όπως έχει προαναφερθεί, διαπιστώθηκαν οχήματα τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) μη απορρυπασμένα (άρα επικίνδυνα), τα οποία ήταν σε στοίβες, αναμειγμένα με άλλα στερεά απόβλητα και με ποσότητες ΑΕΚΚ, κατά παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4819/2021 στον οποίο αναφέρεται ότι: «Απαγορεύονται η ανάμειξη μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επικίνδυνων αποβλήτων και η ανάμειξη επικίνδυνων με άλλα απόβλητα, ουσίες ή υλικά».

Η εν λόγω παράβαση (3) αξιολογείται ως **μέτριας σοβαρότητας** παράβαση σύμφωνα με την ενότητα (Θ) του (Ι) παραρτήματος της (7) σχετ. ΥΑ μ. Υ.Α αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/28-2-2024 (ΦΕΚ 1530/Β' 8-3-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ) για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις» (Πίνακας 2) αφού εργασίες τέτοιες δεν προβλέπονται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση της εγκατάστασης και παράλληλα δεν τηρούνται οι όροι του άρθρου 44 του Ν. 4819/2021.

Παράβαση 4: Διαπιστώθηκε ότι η εγκατάσταση εκτελεί προσωρινή αποθήκευση επικινδύνων αποβλήτων χωρίς έγκριση/ χωρίς να προβλέπεται στην περιβαλλοντική άδεια και χωρίς την τήρηση των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών κατά παράβαση της ΚΥΑ ΗΠ/13588/725(ΦΕΚ 383/Β/28-3-2025) όπως ισχύει και του άρθρου 52 του Ν. 4819/2021.

Η εν λόγω παράβαση (4) αξιολογείται ως **μέτριας σοβαρότητας** παράβαση σύμφωνα με την ενότητα (Θ) του (Ι) παραρτήματος της (7) σχετ. ΥΑ μ. Υ.Α αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/28-2-2024 (ΦΕΚ 1530/Β' 8-3-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ) για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις» (Πίνακας 2) αφού οι εργασίες αυτές ενέχουν υψηλό κίνδυνο ρύπανσης /υποβάθμισης του περιβάλλοντος.

Παράβαση 5: Λειτουργία της εγκατάστασης, κατά παράβαση του υπ. αρ. Α7 (Γενικές Δεσμεύσεις) περιβαλλοντικού όρου, αναφορικά με την υποχρέωση υποβολής ετήσιων εκθέσεων παραγωγού αποβλήτων στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο.(ΗΜΑ).

Στο σημείο αυτό ενημερώνουμε τον ελεγχόμενο φορέα ότι η παράλειψη μη υποβολής ετήσιας δήλωσης στο Η.Μ.Α (Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων) από υπόχρεο φορέα, αποτελεί παράβαση του άρθρου 66 του Ν.4819/2021, όπως συμπληρώθηκε με τη παράγραφο 10Α στο άρθρο 20 του Ν. 5151/2024 και επιβάλλεται στον παραβάτη πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000€). Εάν δε, η ίδια παράβαση διαπιστωθεί για τρίτη συνεχόμενη φορά επιβάλλεται πρόστιμο ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000€).

Μετά τα παραπάνω η υπεύθυνη της δραστηριότητας υποχρεούται να υλοποιήσει το **Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (Π.Δ.Ε.)** του παρακάτω πίνακα, σύμφωνα με παρ. 11γ του άρθρου 50 του Ν. 4843/2021 (σχετ.(6)) και με το παράρτημα της σχετ.(7) Υ.Α.

Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (Π.Δ.Ε.)

A/ Α	Διαπιστωθεί σες παραβάσεις	Αξιολόγηση σοβαρότη τας	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Ημερομηνία ολοκλήρω σης
---------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------------------	-------------------------------

1	Παράβαση 2Α	Χαμηλή	1.Προσκόμιση σχεδιαγραμμάτων συστήματος συλλογής και διαχείρισης υγρών αποβλήτων (βορβοροσυλλέκτη), παραστατικά λειτουργίας και συντήρησης αυτού, και παραστατικά διάθεσης της ελαιώδους λάσπης (ιλύς) που κατακρατείται από την λειτουργία του. 2. Μέτρα πρόληψης διαρροών (προμήθεια απορροφητικών υλικών στουπιά, πριονίδι, άμμος κλπ)	εντός είκοσι ημερών (20) από την λήψη του παρόντος
2	Παράβαση 2Β	Χαμηλή	1.Εγκατάσταση και χρήση, κατάλληλων περιεκτών –κάδων ανάλογα με την κατηγορία του απόβλητου και ορθή αποθήκευσή τους. 2.Αναλυτική υποβολή κατάστασης αποθήκευσης scrap,με προέλευση, ποσότητες και ημερομηνίες παραλαβής/παράδοσης.	εντός είκοσι ημερών (20) από την λήψη του παρόντος
3	Παράβαση 3	Μέτρια	Άμεσος διαχωρισμός των επικινδύνων και μη, και παράδοση αυτών σε αδειοδοτημένο φορέα επεξεργασίας.	εντός είκοσι ημερών(20) από την λήψη του παρόντος
4	Παράβαση 4	Μέτρια	Προσκόμιση τυχόν άδειας/έγκρισης για την προσωρινή αποθήκευση επικίνδυνων αποβλήτων.	εντός είκοσι ημερών(20) από την λήψη του παρόντος
5	Παράβαση 5		Προσκόμιση ετήσιων εκθέσεων υποβολής αποβλήτων στο ΗΜΑ, για τα τελευταία τρία χρόνια.	εντός είκοσι ημερών(20) από την λήψη του παρόντος

Μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας ο ελεγχόμενος καλείται να υποβάλλει στην Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης. Επίσης με την παρέλευση της προαναφερόμενης προθεσμίας θα διενεργηθεί από την Υπηρεσία μας νέα αυτοψία για την επαλήθευση της συμμόρφωσης του υπευθύνου με τη σχετική Δήλωση Συμμόρφωσης. Αντί αυτοψίας η επαλήθευση της συμμόρφωσης με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης, όπως αναγράφεται στις 15α του άρθρου 50 του Ν.4843/2021 (σχετ. 6), όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 7 του Ν.4964/2022 (σχετ. 17). Για το λόγο αυτό καλείται ο ελεγχόμενος να υποβάλει τη Δήλωση Συμμόρφωσης επαρκώς τεκμηριωμένη.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο ελεγχόμενος φορέας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών αυτός θεωρείται υπότροπος και η Υπηρεσία μας θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας πράξη βεβαίωσης της παράβασης,

σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 50 του Ν.4843/2021 (σχετ. 6) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4964/2022 (σχετ. 17) και του παραρτήματος της ΥΑ (σχετ. 7).

Το παρόν έγγραφο κοινοποιείται στις Αδειοδοτούσες Αρχές της ελεγχόμενης, (τη Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕΑΑ και τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής) καθώς και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως αρμόδιος φορέας για το ΗΜΑ για τις δικές τους κατά νόμο ενέργειες ως προς (τυχόν) διερεύνηση παράτυπων και ανακριβών δηλωθέντων στοιχείων της εν λόγω εγκατάστασης .

Η παρούσα οριστική έκθεση ελέγχου κοινοποιείται στην Αυτοτελή Δ/νση Διαδικτυακής Ενημέρωσης & Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4014/2011 όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής

Εσωτερική διανομή:

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

Αρχείο Τμήματος Φ(Κ1/898)

Πίνακας κοινοποιήσεων

- 1) Γραφείο Αντ/χη ΠΕΑΑ
- 2) Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε.Α.Α
- 3) Δήμος Παιανίας -Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας και Υπηρεσία Δόμησης
- 4) ΕΟΑΝ Email: info@eoan.gr
- 5) Δ.νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
- 6) ΥΠΕΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
- 7) Περιβαλλοντική Αστυνομία (ΓΑΔΑ)