



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ

ΑΛΛΑΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &

ΥΔΡΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ &

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4, 104 33 Αθήνα

Πληροφ.: Μ. Βήτου

Τηλ.: 213-2101104, 210-6984302

Email: dperbna@patt.gov.gr

Αθήνα

Προς: ΩΡΑΙΟΠΟΛΗ ΜΑΡΚΕΤ Ε.Ε.

Παντοπωλείο

Ευαγγελιστρίας 14, Καλλιθέα 176 71

info@oraiomarket.gr

(Συστημένο με απόδειξη παραλαβής)

Κοιν.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης

Με εισήγηση επιβολής προστίμου και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών

Αφορά το παντοπωλείο της εταιρίας “ΩΡΑΙΟΠΟΛΗ ΜΑΡΚΕΤ Ε.Ε.” που βρίσκεται επί της οδού Ευαγγελιστρίας 14 στην Καλλιθέα.

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

1. Τον Ν. 1650/16-10-1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ193/Α) και του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α/28-3- 2023).
2. Τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/7-6-10).
4. Τον Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]».
5. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (Φ.Ε.Κ. 238/Α/27.12.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. 44403/4-11-11 (ΦΕΚ 2494/Β) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την υπ' αρ. 109290/39629/29-12-2016 (ΦΕΚ 4251/Β) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την υπ' αρ. πρωτ. 66313/24553/2017 (ΦΕΚ 3051/Β/5-9-2017) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και με την υπ' αρ. 37419/13479/2018 (Φ.Ε.Κ. 1661/Β' /11-5-2108) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
6. Την υπ' Αριθμ. 126895/2024 (ΦΕΚ740/Β/31-1-2024) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, σε Αντιπεριφερειάρχες, σε Περιφερειακούς Συμβούλους.....», και την υπ' αρ. πρωτ. 1066180/4-9-2025 (ΑΔΑ: 99ΩΝ7Λ7-Χ2Ψ) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με την οποία ο κ. Χαράλαμπος (Μπάμπης) Σιάτρας ορίζεται Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Αττικής για θέματα Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.

7. Την Υ.Α. με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219 (ΦΕΚ 1530Β/08-03-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
8. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981).
9. Το υπ' αρ. 53320895/25-10-2024 ανώνυμο αίτημα στο Τμήμα Πολυκαναλικής Εξυπηρέτησης και Αναδιοργάνωσης Ψηφιακών Υπηρεσιών (1512) της Περιφέρειας Αττικής.
10. Το από 15-11-2024 φύλλο ελέγχου που υπογράφηκε από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας και από τον υπεύθυνο της δραστηριότητας.
11. Την από 15-11-2024 προσωρινή έκθεση ελέγχου των υπαλλήλων της υπηρεσίας που διαβιβάστηκε με την υπ' αρ. πρωτ. 1321921/19-11-2024 κλήση σε απολογία.
12. Την υπ' αρ. πρωτ. 15373/08-01-2025 οριστική έκθεση ελέγχου με Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών.
13. Το υπ' αρ. πρωτ. 241451/25-02-2025 έγγραφο της Υπηρεσίας προς το Αστυνομικό Τμήμα Καλλιθέας.
14. Το από 05-08-2025 αποδεικτικό επίδοσης από το Α.Τ. Καλλιθέας (αρ. πρωτ. Δ/νσης Περιβάλλοντος 977623/05-08-2025).
15. Το υπ' αρ. πρωτ. 1053376/02-09-2025 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος προς την ΑΑΔΕ.
16. Το υπ' αρ. πρωτ. ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ' 90724/10-09-2025 εμπιστευτικό έγγραφο της ΑΑΔΕ.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σε συνέχεια του (9) σχετικού κλιμάκιο υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας πραγματοποίησε αυτοψία την Παρασκευή 15-11-2024 και ώρα περίπου 09:15 π.μ., στο παντοπωλείο της εταιρίας "ΩΡΑΙΟΠΟΛΗ ΜΑΡΚΕΤ Ε.Ε." που βρίσκεται επί της οδού Ευαγγελιστρίας 14 στην Καλλιθέα.

Β. ΠΑΡΑΒΑΣΗ: Υπέρβαση ορίου θορύβου

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, μετρήθηκε ο θόρυβος που προκαλείται από τη λειτουργία του σταθερού μηχανολογικού εξοπλισμού (ψυγείο βιτρίνα, εξωτερική μονάδα κλιματισμού και του καταψύκτη παγωτών) και βρέθηκε να υπερβαίνει το όριο θορύβου **κατά 4 dB(A)**, σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/81.

Με το (11) σχετικό έγγραφό μας έγινε κλήτευση στην εν θέματι εταιρεία για υποβολή απολογίας, ενημερώνοντας την υπηρεσία μας για τις ενέργειες συμμόρφωσης, στις οποίες προτίθεται να προβεί για την εξάλειψη των ως άνω παραβάσεων και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα λήψης του (11) σχετικού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 50 παρ. 11γ. του Ν.4843/21.

Δεν υποβλήθηκαν στοιχεία συμμόρφωσης μετά το πέρας της προθεσμίας, ως εκ τούτου με την (12) σχετική Οριστική έκθεση με Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) δόθηκε στην εν θέματι υπεύθυνη εταιρεία προθεσμία τριάντα (30) ημερών για να υποβάλλει Δήλωση Συμμόρφωσης με την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων. Με την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας η εν θέματι υπεύθυνη εταιρεία δεν υπέβαλε Δήλωση Συμμόρφωσης, όπως ζητήθηκε με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παρ. 11γ του άρθρου 50 του Ν. 4843/21.

Αντίκρουση ελεγχόμενου:

Δεν υποβλήθηκαν απόψεις ή/και ενέργειες συμμόρφωσης εντός της τεθείσας προθεσμίας έως και την ημέρα σύνταξης του παρόντος.

Σοβαρότητα παράβασης:

Η παραπάνω παράβαση κατατάσσεται στις χαμηλές παραβάσεις, με βάση τα όσα προβλέπονται στα Εδάφια (Δ) (Πίνακας 1) και (Θ) του Παραρτήματος της (7) σχετικής Υ.Α.

Γ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 30 ΤΟΥ Ν. 1650/86

Για την ανωτέρω παράβαση επιβάλλεται πρόστιμο, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 1650/86, όπως ισχύει:

Γ.1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ - ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

4

$$ΥΠ = ΠΒ * ΣΣΚΕ * ΣΒ * ΠΣΕΕΠ$$

$I=1$

ΠΒ = 0,12 Ποσό βάσης. Κατατάσσεται στην κατηγορία Β, σύμφωνα με τον Πίνακα 5, της ενότητας (ΣΤ), της 7ης σχετικής Υ.Α.

ΣΣΚΕ = 5.738,63 Συντελεστής του συνολικού κύκλου εργασιών (ΣΚΕ) (ενότητα (ΣΤ) της 7ης σχετικής Υ.Α. Λαμβάνοντας υπόψη το (16) σχετικό της ΑΑΔΕ)

ΣΒ = 2,5 Συντελεστής βαρύτητας, Χαμηλή μη διοικητική παράβαση (πίνακας 6, ενότητα (ΣΤ), της 7ης σχετικής Υ.Α)

ΣΕΕΠ 1 = 1,0 Υποτροπή/Ιστορικό συμμόρφωσης (πίνακας 7 ενότητα (ΣΤ) της 7ης σχετικής Υ.Α.)

ΣΕΕΠ 3 = 1,0 Καμία συμμόρφωση μετά την αυτοψία και πριν την Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης

ΣΕΕΠ 3 = 1,0 Μη εμφανής πρόθεση για προσπορισμό άμεσου ή έμμεσου κέρδους

ΣΕΕΠ 4 = 1,0 Λόγοι δημοσίου συμφέροντος (σε δημόσιο/δημοτικό έργο)

Το συνολικό ποσό προστίμου υπολογίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω και είναι:

$$ΥΠ = 0,12 * 5.738,63 * 2,5 * 1,0 * 1,0 * 1,0 * 1,0 = 1721,59€$$

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 180 του Ν. 5037/23, όπου αναφέρεται ότι «το πρόστιμο δεν υπερβαίνει το μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%), επί του συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας», το ποσό του προστίμου τίθεται στα **εννιακόσια είκοσι πέντε ευρώ (925€)**.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την επιβολή διοικητικής κύρωσης (πρόστιμο) ύψους **εννιακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (925€)** στο **παντοπωλείο της εταιρίας “ΩΡΑΙΟΠΟΛΗ ΜΑΡΚΕΤ Ε.Ε.”** που βρίσκεται επί της οδού Ευαγγελιστριάς 14 στην **Καλλιθέα**, για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, όπως αυτή διαπιστώθηκε και αναφέρεται ανωτέρω.

Γ.2. Πλάνο διορθωτικών Ενεργειών

Προσαρτάται πίνακας του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), σύμφωνα με την ενότητα (Ι) του παραρτήματος του (7) σχετικού, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 1: Πλάνο διορθωτικών ενεργειών

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1	Υπέρβαση του ορίου θορύβου κατά 4 dB(A) [άρθρο 2 παρ. 5 του Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293 Α)]	Λήψη ηχομονωτικών μέτρων για την εξάλειψη της διαπιστωθείσας υπέρβασης / απομάκρυνση του μηχανολογικού εξοπλισμού	Χαμηλή	Εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών

Η ελεγχόμενη δραστηριότητα υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παρ. 11γ άρθρο 50 του Ν. 4843/2021 και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης.

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, μετρήσεων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση των συμμορφώσεων, (όπως τεχνική έκθεση Μηχανικού με ηχομετρήσεις, παραστατικά, βεβαιώσεις, φωτογραφίες) σύμφωνα με την παρ. γ της παρ. 15γ του άρθρου 50 Ν. 4843/2021, αντί αυτοψίας από την υπηρεσία. Για τον λόγο αυτόν, καλείστε να υποβάλετε τη Δήλωση Συμμόρφωσης **επαρκώς τεκμηριωμένη**, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει, επίσης, μετρήσεις θορύβου από πιστοποιημένο φορέα που να αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τα θεσμοθετημένα όρια.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η δραστηριότητα δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/και **δεν έχει υποβάλλει την Δήλωση Συμμόρφωσης, αυτός θεωρείται υπότροπος**. Η αποδοχή της Δήλωσης Συμμόρφωσης δεν αίρει τη διαδικασία επιβολής προστίμου.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η παρούσα Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης κοινοποιείται για ανάρτηση στην Αυτοτελή Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 50 παρ. 11γ του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α).

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

1. Περιφέρεια Αττικής

α) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος & Ποιότητα Ζωής

[με συν. τα (11) και (12) σχετικά]

β) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Τομέα Αθηνών

γ) Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Ν.Τ. Αθηνών

δ) Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης

και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης (για ανάρτηση)

[<site@patt.gov.gr>](mailto:site@patt.gov.gr)

2. ΥΠΕΝ Σώμα Επιθεώρησης Ν. Ελλάδος

[<Sene.tep@prv.ypeka.gr>](mailto:Sene.tep@prv.ypeka.gr)

3. Δήμος Καλλιθέας

4. Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών

protokollo@eispa.gr

Εσωτ. διανομή:

1. Φ. Κατ. 388/24

2. Χρονολογικό Αρχείο