



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ

ΑΛΛΑΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &

ΥΔΡΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ &

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4, 104 33 Αθήνα

Πληροφ.: Μ. Βήτου

Τηλ.: 213-2101104, 210-6984302

Email: dperbna@patt.gov.gr

Αθήνα,

Προς: Άκουρος Θεμ. Τρύφωνα
Αρτοποιία - Ζαχαροπλαστική
Κοτοπούλη 7, Άλιμος 174 55
Tryfwnas_7@me.com
Tryfwnas_7@icloud.com
Συστημένο και με απόδειξη

Κοιν.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης

Με εισήγηση επιβολής προστίμου και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών

Αφορά το αρτοποιείο – ζαχαροπλαστείο του κ. Άκουρου Τρύφωνα που βρίσκεται επί της οδού Κοτοπούλη 7 στον Άλιμο.

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

1. Τον Ν. 1650/16-10-1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ193/Α) και του Ν.5037/23 (ΦΕΚ 78/Α).
2. Τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/7-6-10).
4. Τον Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]
5. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (Φ.Ε.Κ. 238/Α/27.12.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. 44403/4-11-11 (ΦΕΚ 2494/Β) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την υπ' αρ. 109290/39629/29-12-2016 (ΦΕΚ 4251/Β) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την υπ' αρ. πρωτ. 66313/24553/2017 (ΦΕΚ 3051/Β/5-9-2017) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και με την υπ' αρ. 37419/13479/2018 (Φ.Ε.Κ. 1661/Β' /11-5-2108) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
6. Την υπ' Αριθμ. 126895/2024 (ΦΕΚ740/Β/31-1-2024) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, σε Αντιπεριφερειάρχες, σε Περιφερειακούς Συμβούλους.....», και την υπ' αρ. πρωτ. 1066180/4-9-2025 (ΑΔΑ: 99ΩΝ7Λ7-Χ2Ψ) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με την οποία ο κ. Χαράλαμπος (Μπάμπης) Σιάτρας ορίζεται Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Αττικής για θέματα Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.

7. Την ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΣΕΕ/22036/219 (ΦΕΚ 1530Β/8-03-2024), «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις» και οι σχετικές διευκρινήσεις με ΑΔΑ: ΨΜ1Γ4653Π8-ΓΛ1.
8. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981).
9. Το υπ' αρ. πρωτ. 1107361/26-09-2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Αστυνομικού Τμήματος Αλίμου με συνημμένη καταγγελία πολίτη.
10. Το υπ' αρ. πρωτ. 1113415/27-09-2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας με συνημμένη καταγγελία πολίτη.
11. Το από 08-11-2024 φύλλο ελέγχου που υπογράφηκε από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας και από τον υπεύθυνο της δραστηριότητας.
12. Την από 08-11-2024 προσωρινή έκθεση ελέγχου των υπαλλήλων της υπηρεσίας που διαβιβάστηκε με την υπ' αρ. πρωτ. 1293439/12-11-2024 κλήση σε απολογία της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής.
13. Την υπ' αρ. πρωτ. 1324172/20-11-2024 αίτηση παράτασης προθεσμίας υποβολής απόψεων του κ. Τρύφωνα Άκουρου.
14. Την υπ' αρ. πρωτ. 5858/03-01-2025 αίτηση πολίτη.
15. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 130608/31-01-2025 οριστική έκθεση ελέγχου, με Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών.
16. Το υπ' αρ. πρωτ. 518476/02-05-2025 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής προς το Αστυνομικό Τμήμα Αλίμου.
17. Το υπ' αρ. πρωτ. 562606/13-05-2025 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Αστυνομικού Τμήματος Αλίμου με συνημμένο το από 09-05-2025 αποδεικτικό επίδοσης.
18. Το υπ' αρ. πρωτ. 681886/04-06-2025 έγγραφο της Υπηρεσίας προς την ΑΑΔΕ.
19. Το υπ' αρ. πρωτ. ΕΜΠ 80960/15-07-2025 εμπιστευτικό έγγραφο της ΑΑΔΕ.

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σε συνέχεια των (9) και (10) σχετικών, την Παρασκευή 08-11-2024 και ώρα 09:45 π.μ. διενεργήθηκε από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας Βήτου Μαριάνα, Κοντό Κωνσταντίνο και Αρκούδη Νικόλαο μερικός έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας – ηχομέτρηση της εκπεμπόμενης στάθμης θορύβου από τη λειτουργία του σταθερού μηχανολογικού εξοπλισμού του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (αρτοποιείο – ζαχαροπλαστείο) του κ. Άκουρου Τρύφωνα που βρίσκεται επί της οδού Κοτοπούλη 7 στον Άλιμο.

B. ΠΑΡΑΒΑΣΗ: Υπέρβαση ορίου θορύβου

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου πραγματοποιήθηκε ηχομέτρηση της εκπεμπόμενης στάθμης θορύβου από την λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού (μοτέρ ψυγείων και εξαερισμός), στο όριο του ακινήτου στον πίσω ακάλυπτο, και διαπιστώθηκε **υπέρβαση κατά 7 dB(A)**, του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου των 50dB(A) σε περιοχή που επικρατεί το αστικό στοιχείο, όπως ορίζεται από το Π.Δ. 1180/81.

Στη συνέχεια, με το (12) σχετικό έγγραφο στάλθηκε η προσωρινή έκθεση ελέγχου στον εκπρόσωπο της επιχείρησης και έγινε κλήτευση να υποβάλει στην υπηρεσία τις απόψεις του, ενημερώνοντάς για τις ενέργειες συμμόρφωσης στις οποίες προτίθεται να προβεί για την εξάλειψη της ως άνω παράβασης και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο για την πραγματοποίησή τους. Για τα παραπάνω τέθηκε προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών με δυνατότητα παράτασης, μετά από αίτημα του υπεύθυνου της δραστηριότητας, έως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 11γ. του Ν.4843/21.

Με την (13) σχετική αίτηση ο κ. Τρύφωνας Άκουρος αιτήθηκε δίμηνη παράταση της προθεσμίας υποβολής απόψεων. Με την παρέλευση της προθεσμίας δεν υποβλήθηκαν στοιχεία συμμόρφωσης, ως εκ τούτου απεστάλη η (15) σχετική Οριστική έκθεση με Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, δίνοντας προθεσμία τριάντα ημερών ώστε να προβεί σε ενέργειες συμμόρφωσης.

Αντίκρουση ελεγχόμενου:

Με την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας ο υπεύθυνος της δραστηριότητας δεν υπέβαλε Δήλωση Συμμόρφωσης, όπως ζητήθηκε με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παρ. 11γ του άρθρου 50 του Ν. 4843/21.

Σοβαρότητα παράβασης:

Η παραπάνω παράβαση κατατάσσεται στις **χαμηλές παραβάσεις**, σύμφωνα με τον πίνακα 1 (Αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, με βάση την κατηγορία ρύπανσης ή άλλης περιβαλλοντικής υποβάθμισης) της παρ. Δ του Παραρτήματος της ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219 (ΦΕΚ 1530Β/8-03-2024), «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις»

Γ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 30 ΤΟΥ Ν. 1650/86

Για την ανωτέρω παράβαση επιβάλλεται πρόστιμο, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 1650/86, όπως ισχύει:

Γ.1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ - ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

4

$ΥΠ = ΠΒ * ΣΣΚΕ * ΣΒ * ΠΣΕΕΠ$

$I=1$

$ΠΒ = 0,12$ Ποσό βάσης. Κατατάσσεται στην κατηγορία Β, σύμφωνα με τον Πίνακα 5, της ενότητας (ΣΤ), της 7ης σχετικής Υ.Α.

$ΣΣΚΕ = 9.667$ Συντελεστής του συνολικού κύκλου εργασιών (ΣΚΕ) (ενότητα (ΣΤ) της 7ης σχετικής Υ.Α. Λαμβάνοντας υπόψη το (15) σχετικό της ΑΑΔΕ)

$ΣΒ = 2,5$ Συντελεστής βαρύτητας, Χαμηλή μη διοικητική παράβαση (πίνακας 6, ενότητα (ΣΤ), της 7ης σχετικής Υ.Α.)

$ΣΕΕΠ 1 = 1,0$ Υποτροπή/Ιστορικό συμμόρφωσης (πίνακας 7 ενότητα (ΣΤ) της 7ης σχετικής Υ.Α.)

$ΣΕΕΠ 3 = 1,0$ Μερική Συμμόρφωση μετά την αυτοψία και πριν την Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης

$ΣΕΕΠ 3 = 1,0$ Εμφανής πρόθεση για προσπορισμό άμεσου ή έμμεσου κέρδους

$ΣΕΕΠ 4 = 1,0$ Λόγοι δημοσίου συμφέροντος (σε δημόσιο/δημοτικό έργο)

Το συνολικό ποσό προστίμου υπολογίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω και είναι:

$ΥΠ = 0,12 * 9.667 * 2,5 * 1,0 * 1,0 * 1,0 = 2.900€$

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 180 του Ν. 5037/23, όπου αναφέρεται ότι «το πρόστιμο δεν υπερβαίνει το μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%), επί του συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας», το ποσό του προστίμου υπολογίζεται σε **1.766€**.

Αρμόδια αρχή για την επιβολή του προστίμου, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 1650/86 όπως ισχύει είναι ο Περιφερειάρχης.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την επιβολή διοικητικής κύρωσης (πρόστιμο) ύψους **χιλίων επτακοσίων εξήντα έξι ευρώ (1.766 €)** στον κ. **ΤΡΥΦΩΝΑ ΑΚΟΥΡΟ** που διατηρεί αρτοποιείο - ζαχαροπλαστείο επί της οδού Κοτοπούλη 7 στον Άλιμο, για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, όπως αυτή αναφέρεται ανωτέρω.

Γ.2. Πλάνο διορθωτικών Ενεργειών

Προσαρτάται πίνακας του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), σύμφωνα με την ενότητα (Η) του παραρτήματος του (7) σχετικού, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 1: Πλάνο διορθωτικών ενεργειών

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1	Υπέρβαση του ορίου θορύβου κατά 7 dB(A)	Λήψη ηχομονωτικών μέτρων για την εξάλειψη της διαπιστωθείσας υπέρβασης / απομάκρυνση του μηχανολογικού εξοπλισμού	Χαμηλή	Εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών

Η ελεγχόμενη δραστηριότητα υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παρ. 11γ άρθρο 50 του Ν. 4843/2021 και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας **Δήλωση Συμμόρφωσης**.

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, μετρήσεων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση των συμμορφώσεων, (όπως τεχνική έκθεση Μηχανικού με ηχομετρήσεις, παραστατικά, βεβαιώσεις, φωτογραφίες) σύμφωνα με την παρ. γ της παρ. 15γ του άρθρου 50 Ν. 4843/2021, αντί αυτοψίας από την υπηρεσία. Για τον λόγο αυτόν, καλείστε να υποβάλετε τη Δήλωση Συμμόρφωσης **επαρκώς τεκμηριωμένη**, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει, επίσης, μετρήσεις θορύβου από πιστοποιημένο φορέα που να αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τα θεσμοθετημένα όρια.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η δραστηριότητα δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/και **δεν έχει υποβάλλει την Δήλωση Συμμόρφωσης**, αυτός θεωρείται **υπότροπος**. Η αποδοχή της Δήλωσης Συμμόρφωσης δεν αίρει τη διαδικασία επιβολής προστίμου.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η παρούσα Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης κοινοποιείται για ανάρτηση στην Αυτοτελή Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 50 παρ. 11γ του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α).

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. Περιφέρεια Αττικής

- Α) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη σε θέματα Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής [με συν. τα (12) και (15) σχετικά]
- Β) Γενική Δ/ση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής
- Γ) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ν. Τομέα Αθηνών
- Δ) Δ/ση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Ν. Τομέα Αθηνών
- Ε) Αυτοτελής Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης (για ανάρτηση)
site@patt.gov.gr

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

- Σώμα Επιθεώρησης Ν. Ελλάδος
sene.tep@prv.ypeka.gr

3. Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών

- protokollo@eispa.gr

4. Δήμος Αλίου

5. Αστυνομικό Τμήμα Αλίου

atalimou@astynomia.gr

(με την παράκληση να επιδοθεί στον κ. Τρύφωνα Άκουρο)

6. erik.tranos@hotmail.com

Εσωτ. διανομή:

1. Φ. Κατ. 331/24

2. Χρονολογικό Αρχείο