

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
XXXXXXX
ΔΙΑΜ.

Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 427

Πληροφορίες : Μ. Κατζαυρός

Τηλέφωνο : ..63.90, 262...

Handwritten signature

...Αγ. Παρασκευή 26.7. 1989

Αριθ. Πρωτ. :

Οςκ. 4384/90

σχ. 2815

ΘΕΜΑ : Άδεια ~~χρηματοοικονομική~~ λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου Αρτοποιείου.

Κ.Α. 206.Ι...

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. ΔΚΣΤ/1912 «Περί των όρων ιδρύσεως βιομηχανικών εργοστασίων, το από 15-10-1922 Β.Δ. που εκδόθηκε σε εκτέλεση του Νόμου αυτού και το Ν. 3214/55 «Περί τροποποίησης και συμπληρώσεως του Ν. ΔΚΣΤ/1912».
2. Τις διατάξεις του Ν. 6422/34 «Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου, κλπ.» και των Διαταγμάτων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση αυτού Β.Δ. 16-3-1950, Β.Δ. 24-11-1953 και λοιπά.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4479/65 «Περί αδειών λειτουργίας και τεχνικού ελέγχου βιομηχανιών, βιοτεχνιών κλπ.».
4. Τις διατάξεις του Α.Ν. 207/67 «Περί εγκαταστάσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, αποθηκών κλπ.».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 84/84 «Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός, συγχώνευση και μετεγκατάσταση βιομηχανιών, βιοτεχνιών και αποθηκών μέσα στα όρια του ηπειρωτικού τμήματος του Νομού Αττικής και των νησιών Σαλαμίνας και Αίγινας». και το ΠΔ 396/89
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 482/83 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Οικονομίας στους Νομάρχες, κλπ.».

Ανατ.

7. Την απόφαση με αριθμ. Ι5570/88 του Νομάρχη Αττικής ~~και του Νομάρχη~~

..... «Ανάθεση ασκήσεως αρμοδιοτήτων στους προϊστάμενους των Δημοσίων Πολιτικών Υπηρεσιών ~~και του Νομάρχη~~ Αττικής. Νομαρχίας Ανατ. Αττικής

8. Την από 2815/Ι5.5.90 αίτηση του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΦΑΚΗ

..... για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας

του αρτοποιείου του στην οδό Χλόης Ι. 6 ταμ. Σαρωνίδα... Αττική)

9. Την 7134/24.ΙΙ.75 βεβαίωση μας επ' ονόματι ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΙΦΑΚΗ

10. Τα στοιχεία που αναφέρονται στο Ερωτηματολόγιο που υποβλήθηκε.

10. Την από 31.5.90 έκθεση αυτοψίας-εισήγηση του υπαλλήλου της Υπηρεσίας μας.

12. α) Την από 14.5.90 υπεύθυνη δήλωση του Αντωνίου Σιφάκη ότι παραχωρεί στον Γεώργιο Σιφάκη τα δικαιώματα άδειας του ανωτέρω αρτοποιείου (το από 10.5.90 ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ Αντωνίου Σιφάκη και Γεωργίου Σιφάκη και γ) Το από 5/5/90 πωλητήριο μηχ/των



Αποφασίζουμε

1. Χορηγούμε άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας στο επαγγελματικό εργαστήριο τ. αυ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΣΙΦΑΚΗ όπως αυτό εικονίζεται στα σχ/τα που θεωρήθηκαν με την 7134/24
..75 βεβαίωσή μας

..... όπως αυτό περιγράφεται στο ερωτηματολόγιο και που έχει
τα πιο κάτω γενικά στοιχεία :

- Δραστηριότητα : Αρτοποιείο

- Θέση : . Χλόης . Ι, Σαρωνίδα Αττικής

- Κινητήρια Δύναμη : Ι4,5 HP KW

- Ατμολεβήτες : Καταργεία ΠΠΔ ΠΠΔ

- Αξία Μηχ/κού Εξοπλισμού : 5.000.000

- Έτος ίδρυσης : 1974

2. Η άδεια αυτή χορηγείται με την επιφύλαξη της τήρησης των καιμένων διατάξεων και με τους εξής όρους :

α) Να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα αναγκαία μέτρα ώστε να μη δημιουργείται κίνδυνος σε βάρος της υγείας των εργαζομένων (π.χ. τοποθέτηση προστατευτικών περιφραγμάτων στα μέρη των μηχανημάτων που κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και αερισμού στο χώρο εργασίας, πρόχειρο φαρμακείο, χώρος υγιεινής κλπ.).

β) Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε από τη λειτουργία του επαγγελματικού εργαστηρίου να μη προκαλούνται δυσμενείς επιδράσεις σε βάρος της υγείας, ησυχίας, και της ασφάλειας των περιόικων και ρύπανση του περιβάλλοντος.

γ) Ο κάτοχος του επαγγελματικού εργαστηρίου υποχρεώνεται να παίρνει όλα τα μέτρα που προβλέπονται από το Π.Δ. 460/76 (ΦΕΚ 170/Α/6-7-76) «περί λήψεως μέτρων πυρασφαλείας υπό Βιομηχανιών και Βιοτεχνιών, Επιχειρήσεων και αποθηκών».

δ) Ο κάτοχος του επαγγελματικού εργαστηρίου υποχρεώνεται να παίρνει όλα τα μέτρα που προβλέπονται από το Β.Δ. 277/63 (ΦΕΚ 65/Α/22-5-63) «περί ατμολεβήτων, εγκαταστάσεως και λειτουργίας αυτών» και ο ατμολεβήτας πρέπει να είναι εφοδιασμένος με πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμασίας.

ε) Τακυσσάερία θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της 8650/87

(ΦΕΚ 262/Β/21.5.87) Υπουργ.Αποφάσεως.

στ) Η λειτουργία του αρτοποιείου να εύναι σύμφωνη με την Α2-Ι2Ι8/77
ΦΕΚ ΙΙ78/Ι5.ΙΙ.77 Κοιν.Υπουργ.Απόφ και τον Ν.726/77.

Εο Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του ΠΔ 84/84

Εοο του κ. Γεν. Γραμμ. Βιομ/νίας

3. Η άδεια αυτή έχει απεριόριστη χρονική διάρκεια και δεν ανανεώνεται.
4. Επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός της εγκατάστασης ~~με την προϋπόθεση ότι η συνολική κινητήρια δύναμη~~ δεν θα υπερβεί σε καμιά περίπτωση το ανώτατο όριο που έχει καθοριστεί για τα επαγγελματικά εργαστήρια και που είναι 15 HP σε ισχύ μηχανημάτων και 50 KW σε θερμική ισχύ.
5. Η άδεια αυτή στην περίπτωση δημιουργίας δυσμενών επιδράσεων σε βάρος της υγείας, ησυχίας και ασφάλειας των γειτόνων, ή των εργαζομένων, ή πρόσθετης επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, είτε συμπληρώνεται με νέους όρους, είτε ανακαλείται.
6. Η άδεια αυτή σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Π.Δ. 84/84 (ΦΕΚ 33/Α/21-3-84) ανακαλείται και δίνεται εντολή στη ΔΕΗ για την διακοπή της ηλεκτροδότησης της μονάδας.
7. Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τ... ~~ον~~ ενδιαφερομ ~~ΕΝΟ~~ . από την υποχρέωση να εφοδιασθ... ~~Ε~~ με άλλη άδεια για την οποία προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση από άλλες διατάξεις.
8. Η επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει στο όνομα φυσικού ή νομικού προσώπου εκτός από αυτού που αναφέρεται στην άδεια αυτή και η αλλαγή του Φορέα αυτής γίνεται μόνο κατόπιν έγκρισης της Υπηρεσίας μας.
9. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον του Υπομαχού Εθνικής Οικονομίας σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από την κοινοποίησή της σύμφωνα με το άρθρ. 8 του Ν. 3200/55.-

Εο

Με εντολή Νομάρχη

Ο Δ/ντής

α.α.



Γ. ΛΕΒΔΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΤΗΜΜΑΤΑΡΧΗΣ

Κοινοποίηση :

α) Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
Δ/ση Μητρώου και Στατιστικής
Μιχαλακοπούλου 80, Αθήνα

β) ΔΕΗ

α) Γεν. Τραμμ. Βιομ/νίας

Δ/νση Δ/κής Υπ/ξης

γ) Τμήμα Μηχ/σης-Τεκ/σης

Δ/νση Υπ/ξης Βιομ/νιών

δ) Μεσογείων Ι4 ΤΘ 146.32

ΑΘΗΝΑ 115.10

θ) ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΙΦΑΚΗ

Χλδης Ι

Σαρωνίδα Αττικής

σφ) Αστυνομικό Τμήμα Σαρωνίδας Αττικής

(Με την παράκληση να παρακολουθεί την εφαρμογή
και τήρηση των όρων της απόφασης αυτής).

Εσωτερική Διανομή :

α) Γραφείο Διευθυντή

β) Τμήμα Τεχνικό

Σ/100