



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ

ΑΛΛΑΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &

ΥΔΡΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ταχ. Δ/νση: 17<sup>ο</sup> χλμ Λ. Μαραθώνος, 15351

Παλλήνη

Πληροφ.: Β. Σινιόσογλου, Ν. Καφούσια

Τηλ.: 2132005235

Email: [tperivallontos.anat@patt.gov.gr](mailto:tperivallontos.anat@patt.gov.gr)

Αθήνα,

ΠΡΟΣ: ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΠΑΝΤΑΖΗ

Αθηνών 32

Τ.Κ. 19009 Ραφήνα

[pantazis.sprs@gmail.com](mailto:pantazis.sprs@gmail.com)

(δια του Α.Τ. Ραφήνας Πικερμίου)

Προποντίδος 6, Ραφήνα Τ.Κ. 19009

[at.rafinas@astynomia.gr](mailto:at.rafinas@astynomia.gr)

(με αποδεικτικό επίδοσης το οποίο θα μας αποσταλεί)

ΚΟΙΝ.: 1. ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

-Υπηρεσία Δόμησης

-Υπηρεσία Καθαριότητας

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  
ΠΕΑΑ

3. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ &  
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (για ανάρτηση)

[site@patt.gov.gr](mailto:site@patt.gov.gr)

ΘΕΜΑ:

Οριστική έκθεση ελέγχου στον φερόμενο υπεύθυνο Σπυρίδωνα Πανταζή για τη λειτουργία δραστηριότητας εργοταξίου σε οικόπεδο επί της Λ. Φλέμινγκ 45 στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου – Πλάνο διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) και Δήλωση Συμμόρφωσης.

1. Ο Ν. 1650/16-10-1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α) και του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ193/Α)
2. Ο Ν. 4685/20 (92/Α/2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας,...».
3. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/21-9-2011) "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος" όπως ισχύει.
4. Η Υ.Α υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/28-2-2024 (ΦΕΚ 1530 Β) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις», όπως ισχύει, και οι σχετικές διευκρινήσεις με ΑΔΑ: ΨΜ1Γ4653Π8-ΓΛ1.
5. Η Υ.Α. 1958/13-1-2012 (ΦΕΚ 21 Β/13-1-2012), σχετικά με την κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/21-9-2011 (ΦΕΚ Α' 209/2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Η ΚΥΑ 36259/1757/2010 (ΦΕΚ 1312/Β) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις».
7. Η ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/19 (ΦΕΚ 436/Β) «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την εγκατάσταση και τη λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών».
8. Τον Ν. 5037/28-03-2023 (ΦΕΚ 78Α) «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με

αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής - Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των Οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 - Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος».

9. Η με αρ. πρωτ. 966763/5-10-2022 καταγγελία στην Υπηρεσία μας.
10. Την από 11-11-2024 προσωρινή έκθεση ελέγχου.
11. Την με αρ. πρωτ. 129582/31-01-2025 Διαβίβαση Προσωρινής έκθεσης ελέγχου για εργοταξιακό χώρο με φερόμενο υπεύθυνο τον Σπυρίδωνα Πανταζή, επί της Λ. Φλέμινγκ 45 στο Δήμο Ραφήνας Πικερμίου. – Κλήτευση υποβολής απόψεων.
12. Την με αρ. πρωτ. 141272/04-02-2025 κατάθεση φακέλου από τον Σπυρίδωνα Πανταζή.

**Α.** Σε συνέχεια της σχετ.(9) καταγγελίας υπάλληλοι της Υπηρεσίας μας διενήργησαν έλεγχο στον χώρο της δραστηριότητας, σε μερικώς περιφραγμένο οικόπεδο επί της οδού Φλέμινγκ 45 στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου και διαπιστώθηκαν τα αναγραφόμενα στη Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου (σχετ. 10) και περιληπτικά τα εξής:

- εναπόθεση μεταλλικών κάδων με την επωνυμία «Πανταζής»,
- εναποθετημένοι σωροί από απόβλητα φυτικών αποβλήτων,
- διάφορα στερεά απόβλητα (μικρή ποσότητα): ελαστικά αυτοκινήτων, πλαστικά, μέταλλα, απόβλητα ΑΕΚΚ (κατεδαφίσεων)
- σταθμευμένα φορτηγά οχήματα εντός περίφραξης, σταθμευμένα μηχανήματα έργου εντός (ρυμουλκό, ερπυστριοφόρο) και εκτός περίφραξης (ερπυστριοφόρος φορτωτής).
- Εναπόθεση κοντέινερ και σκυροδετημένων δακτυλίων έργων.

**Β.** Ο κ. Σπυρίδων Πανταζής κατέθεσε τις απόψεις του (σχετ.12) για την δραστηριότητα του θέματος, που ζητήθηκαν με το σχετ.(11) και συγκεκριμένα ασφαλιστήρια συμβόλαια για τα οχήματα μεταφοράς μη επικινδύνων αποβλήτων, βεβαίωση τρέχουσας εικόνας ατομικής επιχείρησης από ΑΑΔΕ, σύμβαση συνεργασίας με συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ΑΕΚΚ, μισθωτήρια συμβόλαια.

**Γ.** Λαμβάνοντας υπόψη τα ως άνω οι διαπιστωμένες ελλείψεις συμμόρφωσης συνιστούν παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας ως ακολούθως:

#### **Παράβαση 1η:**

Κίνδυνος υποβάθμισης περιβάλλοντος από την εναπόθεση μικρής ποσότητας στερεών αποβλήτων επί της οδού Φλέμινγκ 45, κατά παράβαση των σχετ. (4),(6) και (7).

Η αξιολόγηση της σοβαρότητας της παραπάνω παράβασης έγινε σύμφωνα με τις ενότητες (Δ) και (Ε) του παραρτήματος της σχετ. (4) Υ.Α. και του Ν. 5037/23 (σχετ.8) και κατατάσσεται ως ασήμαντη μη συμμόρφωση.

Μετά τα παραπάνω, σας ενημερώνουμε πως ο υπεύθυνος της δραστηριότητας υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (Π.Δ.Ε.) του παρακάτω πίνακα, σύμφωνα με παρ. 11γ του άρθρου 50 του Ν. 4843/2021 (σχετ.(1)) και με το παράρτημα της σχετ.(4) Υ.Α.

**Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (Π.Δ.Ε.)**

| A/A | Διαπιστωθείσες παραβάσεις | Αξιολόγηση σοβαρότητας        | Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες                                                                                                              | Ημερομηνία ολοκλήρωσης |
|-----|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1   | Παράβαση                  | <u>Ασήμαντη μη συμμόρφωση</u> | Απομάκρυνση των στερεών αποβλήτων, καθαρισμός του οικοπέδου, διάθεση των αποβλήτων σε αδειοδοτημένα συστήματα αποβλήτων και προσκόμιση σχετικών | Ένας (1) μήνας         |

|  |  |                                       |  |
|--|--|---------------------------------------|--|
|  |  | παραστατικών και φωτογραφικού υλικού. |  |
|--|--|---------------------------------------|--|

Ο ελεγχόμενος φορέας υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παρ 11γ άρθρο 50 του Ν.4843/2021 (σχετ.(1)) και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης. Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 15 γ του άρθρου 50 Ν.4843/2021.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/και δεν έχει υποβάλει την Δήλωση Συμμόρφωσης, η Υπηρεσία μας θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας πράξη βεβαίωσης της παράβασης, σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 50 Ν.4843/2021.

Το παρόν έγγραφο κοινοποιείται στην αρμόδια **Υπηρεσία Δόμησης** για τυχόν ενέργειες αρμοδιότητάς τους, στον **Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου** για τον έλεγχο λήψεως απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων για την τοποθέτηση μεταλλικών κάδων και μηχανήματος έργου σε δημόσιους χώρους και **στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε.Α.Α.** για ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους ως προς τη στάθμευση των βαρέων οχημάτων.

Η παρούσα οριστική έκθεση ελέγχου κοινοποιείται στη Δ/νση Διαδικτυακής Εξυπηρέτησης και Ψηφιακής Ενημέρωσης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

Η ως άνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου για δέκα (10) ακόμα εργάσιμες ημέρες. Εφόσον δεν υποβληθούν οι απόψεις ή αυτές κριθούν αβάσιμες, αναληθείς ή ανεπαρκείς, η Υπηρεσία θα προβεί στις διαδικασίες των παρ. 15, 15α, 15β και 15γ, οι οποίες καταλήγουν σε πράξη βεβαίωσης παράβασης και εισήγηση για την επιβολή διοικητικής κύρωσης για την παράβαση που διαπιστώθηκε σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παρ. 15β του άρθρου 50 του Ν. 4843/21.

**Εσωτερική διανομή:**  
Αρχείο Τμήματος Κ3/437

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης  
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής

-Τμήμα Περιβάλλοντος & Κλιματικής  
Αλλαγής (για ενημέρωση και τυχόν δικές  
σας ενέργειες)

Κ.ΑΚΡΙΒΟΣ