



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ &
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ**

Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4, 104 33 Αθήνα

Πληροφορίες: Εμμ. Τσιακαλάκης

Τηλέφωνο: 213 2101103, 210 6984302

E-mail: dperbna@patt.gov.gr

Αθήνα,

Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης
και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης
(για ανάρτηση)

[<site@patt.gov.gr>](mailto:site@patt.gov.gr)

ΚΟΙΝ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Παύση Διαδικασίας Ελέγχου, κατόπιν υποβολής στοιχείων συμμόρφωσης, για το Κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (έτοιμα φαγητά) με την επωνυμία «FATTO GELATO Ε.Ε.», που βρίσκεται στην οδό Τριπόλεως 46 στην Δημοτική Ενότητα Αγ. Αναργύρων του Δήμου Αγ. Αναργύρων – Καματερού.

ΣΧΕΤ:

1. Ο Ν. 1650/16-10-1986 (ΦΕΚ 160/Α) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α), του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ193/Α) και του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).
2. Το άρθρο 180 του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α/28-3-23).
3. Η ΥΑ με Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530/Β'/8-3-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/60932/3707/2025 (ΦΕΚ 3494/Β'/4-7-2025).
4. Η εγκύκλιος με Α.Π. οικ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/141771/7632/20-12-2024 (ΑΔΑ: ΨΜ1Γ4653Π8-ΓΛ1) «Διευκρινήσεις σχετικά την εφαρμογή του Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») στις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
5. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981).
6. Το υπ' ΑΠ: 16462/4-7-2025 έγγραφο του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού με συνημμένη την από 24-6-2025 αίτηση – καταγγελία περίοικου πολίτη για οχλήσεις θορύβου από τον μηχανολογικό εξοπλισμό του εν θέματι Καταστήματος και τις με Αριθμ. 1182909/21-11-2020 & 1182840/25-11-2020 Γνωστοποιήσεις Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος στην επωνυμία «ΑΘΗΝΑ ΑΛΕΥΡΑ».
7. Η από 14-7-2025 Έκθεση αυτοψίας – φύλλο ελέγχου, που υπογράφηκε από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας και από τον παρόντα υπεύθυνο του Καταστήματος κ. Βασίλη Χρονόπουλο.
8. Η από 14-7-2025 Προσωρινή έκθεση ελέγχου της υπηρεσίας μας.
9. Το υπ' ΑΠ: 904976/17-7-25 έγγραφο μας «Διαβίβαση Προσωρινής έκθεσης ελέγχου - Κλήση σε απολογία» προς την εν θέματι υπεύθυνη εταιρεία.
10. Η υπ' ΑΠ: 1001042/12-8-2025 αίτηση μέσω email από τον υπεύθυνο του εν θέματι Καταστήματος κ. Βασίλειο Χρονόπουλο, για χορήγηση παράτασης δέκα

- ημερών για την διόρθωση του προβλήματος του κλιματιστικού.
11. Το υπ' ΑΠ: 1060286/3-9-2025 έγγραφό μας «Οριστική Έκθεση Ελέγχου - Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών» προς την εν θέματι υπεύθυνη εταιρεία.
 12. Η υπ' ΑΠ: 1117175/17-9-2025 μέσω email αίτηση του μηχανικού κ. Γιάννη Πλιάκα με ενημέρωση σχετικά με την χρονική ολοκλήρωση της ηχομόνωσης και των μετρήσεων έως τις 26/9/2025.
 13. Η υπ' ΑΠ: 1190424/1-10-2025 αίτηση του υπεύθυνου του Καταστήματος κ. Βασίλη Χρονόπουλου και η υπ' ΑΠ: 1190860/1-10-2025 μέσω email αίτηση του μηχανικού κ. Γιάννη Πλιάκα με συνημμένη την από 30/9/2025 Βεβαίωση Ηχομόνωσης με τα αποτελέσματα των ηχομετρήσεων και μία φωτογραφία του ηχομονωμένου χώρου των μηχανημάτων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Σε συνέχεια του (6) σχετικού, την Δευτέρα 14-7-2025 διενεργήθηκε από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας Εμμανουήλ Τσιακαλάκη και Βασιλική Φραγκοπούλου μερικός έλεγχος – ηχομέτρηση στο Κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (έτοιμα φαγητά) με την επωνυμία «**FATTO GELATO Ε.Ε.**», που βρίσκεται στην οδό Τριπόλεως 46 στην Δημοτική Ενότητα Αγ. Αναργύρων του Δήμου Αγ. Αναργύρων - Καματερού.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ:

Κατά την διάρκεια του ελέγχου έγινε ηχομέτρηση του εξωτερικού μηχανολογικού εξοπλισμού του εν λόγω Καταστήματος, στο όριο του ακινήτου, προς την πλευρά της οδού Τριπόλεως 46 στους Αγίους Αναργύρους. Συγκεκριμένα μετρήθηκαν τα εξωτερικά μηχανήματα, που βρίσκονται στην πρόσοψη του κτιρίου, όπως βρέθηκαν να λειτουργούν και είναι ένα διπλής έλικας air-condition, δύο εξαερισμοί και ένα μονό air-condition.

Από την λειτουργία των ανωτέρω μηχανημάτων διαπιστώθηκε υπέρβαση κατά 7,1dB(A) του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου των 50dB(A) σε περιοχή, που επικρατεί το αστικό στοιχείο, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 5 του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981).

Τα αποτελέσματα του ελέγχου καταγράφηκαν στην (7) σχετική Έκθεση αυτοψίας – φύλλο ελέγχου και συντάχθηκε η (8) σχετική Προσωρινή έκθεση ελέγχου, η οποία διαβιβάστηκε με το (9) σχετικό έγγραφο με κλήση για υποβολή απόψεων από τον υπεύθυνο του εν θέματι καταστήματος, και να ενημερώσει την υπηρεσία μας για τις ενέργειες συμμόρφωσης, στις οποίες προτίθεται να προβεί, προκειμένου να εξαλειφθεί η ως άνω παράβαση με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής της, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα λήψης του (9) σχετικού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 50 παρ. 11γ. του Ν.4843/21.

Η συγκεκριμένη παράβαση, που αφορά στην υπέρβαση του θεσμοθετημένου ανώτατου ορίου θορύβου κατατάσσεται στις χαμηλής σοβαρότητας παραβάσεις, σύμφωνα με το Εδάφιο (Δ) του Παραρτήματος της (3) σχετικής Υ.Α. και συγκεκριμένα τον Πίνακα 1 αυτού.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας δεν υποβλήθηκαν απόψεις με στοιχεία συμμόρφωσης σχετικά με την διαπιστωθείσα υπέρβαση του θεσμοθετημένου ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου, όπως ζητήθηκαν με το (9) σχετικό.

Με το (11) σχετικό έγγραφό μας δόθηκε στην εν θέματι υπεύθυνη εταιρεία προθεσμία τριάντα (30) ημερών για να υποβάλλει Δήλωση Συμμόρφωσης με την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με τα (12) και (13) σχετικά κατατέθηκαν στην υπηρεσία μας η από 30/9/2025 Βεβαίωση Ηχομόνωσης με περιγραφή των υλοποιημένων κατασκευών ηχομόνωσης με απορροφητικά υλικά και αποτελέσματα ηχομετρήσεων κάτω του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου των 50dB(A) και μία φωτογραφία του ηχομονωμένου χώρου των μηχανημάτων.

Μετά τα παραπάνω παύει η σχετική διαδικασία ελέγχου από την υπηρεσία μας, η παρούσα έκθεση ελέγχου καθίσταται οριστική και το παρόν έγγραφο κοινοποιείται στην Αυτοτελή Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 7 του Ν 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

Ο Αν. Προϊστάμενος της Δ/σης

Κ. Ακρίβος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. «FATTO GELATO Ε.Ε.»

Τριπόλεως 46

135 61 Άγιοι Ανάργυροι

**2. Δ/ση Υγειονομικού Ελέγχου και
Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών**

**3. Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού
Τεχνική Υπηρεσία Γραφείο Καταστημάτων – Περιπτέρων
<katastimata@0087.syzefxis.gov.gr>**

4. κα Ευαγγελία Κένιχ

Τριπόλεως 46

135 61 Άγιοι Ανάργυροι

Εσωτερική Διανομή:

1. Φ. Κατ. 132/22

2. Χρονολογικό Αρχείο 2025