



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ &
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4, 104 33 Αθήνα

Πληροφορίες: Π. Συνοδινού

Τηλέφωνο: 213 2101104, 210 6984302

E-mail: dperbna@patt.gov.gr

Αθήνα

Προς: Περιφέρεια Αττικής
Αυτοτελής Δ/ση Διαδικτυακής Ενημέρωσης
και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης (για ανάρτηση)

Κοιν.: 1. THE BURGER DUDES E.E.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

Θέτιδος 1, Τ.Κ. 152 35 Βριλήσσια

dimi.filippas7@gmail.com

2. Δ/ση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής
Υγιεινής Π.Ε. Βορείου Τ.Α.

3. karpirisf12@gmail.com

4. fotis.rellias@gmail.com

5. nikosmersinis@gmail.com

ΘΕΜΑ: Αποτέλεσμα μερικού ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας – ηχομέτρηση, στην δραστηριότητα «**THE BURGER DUDES E.E.**» **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ** που λειτουργεί σε ισόγειο κατάστημα κτιρίου επί της οδού **Θέτιδος 3 στον Δήμο Βριλησίων.**

- ΠΡΟΟΙΜΙΟ**
- ΣΧΕΤΙΚΑ:
1. Ο Ν. 1650/16-10-1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α/20-10-2021) και του Ν. 5037/23 (ΦΕΚ 78/Α).
 2. Η ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219 (ΦΕΚ 1530Β/08-03-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
 3. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981).
 4. Η εγκύκλιος με Α.Π. οικ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/141771/7632/20-12-2024 (ΑΔΑ: ΨΜ1Γ4653Π8-ΓΛ1) «Διευκρινήσεις σχετικά την εφαρμογή του Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») στις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
 5. Οι από 03-08-2025 αναφορές - καταγγελίες πολιτών, αναφορικά με όχληση ηχορύπανσης εξαιτίας της λειτουργίας της δραστηριότητας του θέματος (αρ. πρωτ. Δ/σης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής 967448/04-08-2025, 967510/04-08-2025 και 967653/04-08-2025).
 6. Η από 08-10-2025 έκθεση αυτοψίας- φύλλο ελέγχου που υπογράφηκε από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας και από εργαζόμενο της δραστηριότητας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Σε συνέχεια του (6) ανωτέρω σχετικού, την Τετάρτη 08-10-5 και ώρα περίπου 5:30 μ.μ. διενεργήθηκε από τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Π.Συνοδινού και Κ. Κοντό, μερικός έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας – ηχομέτρηση της εκπεμπόμενης στάθμης θορύβου από τη λειτουργία του σταθερού μηχανολογικού εξοπλισμού του εστιατορίου «**THE BURGER DUDES E.E.**» που λειτουργεί σε ισόγειο κατάστημα κτιρίου επί της οδού Θέτιδος 1 στον Δήμο Βριλησίων.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ:

Κατά τον χρόνο ελέγχου διαπιστώθηκε πως στον πίσω ακάλυπτο του κτιρίου, επίτοιχα βρίσκεται τοποθετημένη η εξωτερική μονάδα κλιματισμού του καταστήματος, ενώ στην ταράτσα καταλήγει το απαγωγικό σύστημα (φούσκα) που ξεκινά από την κουζίνα της επιχείρησης.

Πραγματοποιήθηκε ηχομέτρηση της εκπεμπόμενης στάθμης θορύβου από την λειτουργία του ανωτέρω μηχανολογικού εξοπλισμού, στο πίσω όριο της ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981).

Κατά τον χρόνο ελέγχου, με τη λειτουργία του απαγωγικού συστήματος και του κλιματισμού της δραστηριότητας του θέματος, δε διαπιστώθηκε υπέρβαση στο όριο του ακινήτου από το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου των 50dB(A) που επιτρέπεται σε περιοχή που επικρατεί το αστικό στοιχείο, όπως ορίζεται από το Π.Δ. 1180/81.

Το παρόν έγγραφο επέχει θέση οριστικής έκθεσης ελέγχου και κοινοποιείται στην Αυτοτελή Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 7 του Ν 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Κ. Ακρίβος

Εσωτερική Διανομή:

1. Φ. Κατ. 251β/25
2. Χρονολογικό Αρχείο