



Ελευσίνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣ : ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗΣ ΕΠΕ

Οδός Ζαφείρη Καλαθά

Θέση Βραγκό

19200 Ελευσίνα

(Με απόδειξη)

ΚΟΙΝ : Πίνακας Κοινοποιήσεων

Ταχ.Δ/ση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78

Ταχ.Κώδικας : 19200

Πληροφορίες : Μ. Λίγγου

Τηλέφωνο : 213 2047 113

Email: tm.per.dyt@patt.gov.gr

1. ΘΕΜΑ

Οριστική έκθεση έκτακτου ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην εταιρεία «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗΣ ΕΠΕ», η οποία λειτουργεί ως εργοστάσιο οινοποιίας - οξοποιίας, στην οδό Ζαφείρη Καλαθά, θέση Βραγκό του Δήμου Ελευσίνας της ΠΕ Δυτικής Αττικής

2. ΣΧΕΤΙΚΑ

1. Ο Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/02 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61Ε.Ε...» και τον Ν.4014/2011 “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος” όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Ο Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] (ΦΕΚ 133/Α/2018).
3. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/13-2-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
4. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92Α/7-5-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
5. Ο Ν. 4819/21 (ΦΕΚ 129Α/23-7-2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις», όπως ισχύει.

6. Ο Ν.4843/2021 (ΦΕΚ193Α/20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ..., καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις. », όπως ισχύει.
7. Ο Ν 4964/2022 (ΦΕΚ 150Α/30-7-2022) με θέμα «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου».
8. Ο Ν.5037/2023 (ΦΕΚ 78Α/28-03-2023) με θέμα «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και ΥδάτωνΕιδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος»
9. Το Π.Δ.145/2010 (ΦΕΚ 238Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την με αρ.37419/13479/2018 (ΦΕΚ 1661/Β'/11-05-2018) «Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την έγκριση της υπ' αρ.121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Αττικής», όπως ισχύει.
10. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-81) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως βιομηχανιών, βιοτεχνιών, κλπ. και της εκ τούτων διασφαλίσεως του περιβάλλοντος εν γένει».
11. Η Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» (ΦΕΚ 383Β/28-3-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Η με αρ.πρ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.9.2011 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις ΚΥΑ αρ. οικ.92108/1045/Φ.15/2020 (ΦΕΚ 3833/Β/2020) και ΥΑ αρ.ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069 (ΦΕΚ 841Β/2022).
13. Η ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530Β'/08-03-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
14. Η Εγκύκλιος με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/141771/7632/20-12-2024 «Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή του Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») στις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
15. Η Υ.Α οικ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/60932/3707 (ΦΕΚ 3494/Β 4.7.2025) «Τροποποίηση επικαιροποιημένου Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις.
16. Η με αρ.πρωτ. 18641/05-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΩ9Ζ7Λ7-ΜΧΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα «Ορισμός Αναπληρώτριας Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχων.
17. Η με αρ.πρωτ. 126895/31-01-2024 (ΦΕΚ 740/Β/2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, σε Αντιπεριφερειάρχες, σε Περιφερειακούς Συμβούλους και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας

Αττικής, στον Ειδικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής.

18. Το από 9-5-2025 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την ύπαρξη λυμάτων στις εκβολές του ρέματος Σούρες (αρ. πρωτ. 561056/12-5-2025) .
19. Η από 13-5-2025 αυτοψία της υπηρεσίας μας κατά την οποία συντάχθηκε «Φύλλο Ελέγχου» και επιδόθηκε αυθημερόν στον υπεύθυνο της δραστηριότητας.
20. Η από 13-5-2025 δειγματοληψία υγρών αποβλήτων από τον χώρο της εγκατάστασης.
21. Η με αρ.πρωτ. 687546/5-6-2025 Βεβαίωση Αναλύσεων της από 13-5-2025 δειγματοληψίας υγρών αποβλήτων
22. Η από 12-6-2025 προσωρινή έκθεση ελέγχου η οποία διαβιβάστηκε με το με αρ.πρωτ 739138/17-6-2025 κλήτευση προς την εταιρεία.
23. Το από 3-7-2025 αίτημα παράτασης της εταιρείας (αρ. πρωτ. 822013/3-7-2025).
24. Το από 16-7-2025 έγγραφο της εταιρείας προς την υπηρεσία μας με το οποίο υπέβαλε τις απόψεις της και το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (αρ.πρωτ. 883221/16-7-2025).

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σε συνέχεια του (18) σχετικού εγγράφου, η υπηρεσία μας διενήργησε αυτοψία στις 13-5-2025 στην βιομηχανία οινοποιίας-οξοποιίας ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗΣ ΕΠΕ, στην οδό Ζαφείρη Καλαθά, θέση Βραγκό του Δήμου Ελευσίνας της ΠΕ Δυτικής Αττικής.

Ο έλεγχος ήταν έκτακτος και συντάχθηκε επιτόπου Φύλλο Ελέγχου το οποίο επιδόθηκε στον υπεύθυνο της δραστηριότητας.

Τα ονοματεπώνυμα των υπαλλήλων που διενήργησαν την αυτοψία :

Δημήτριος Ποδιώτης , Μαρία Λίγγου

Επωνυμία φορέα : «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗΣ ΕΠΕ»

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση : Αρ.πρωτ. 8462/Φ.14.MAN.258/11-12-2015 έγγραφο της Δ/σης Ανάπτυξης της ΠΕΔΑ της Περιφέρειας Αττικής.

Την ημέρα της αυτοψίας το εργοστάσιο λειτουργούσε κανονικά.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι υπήρχε ροή υγρών αποβλήτων προερχόμενων από την παραγωγική διαδικασία, τα οποία μέσω φυσικής ροής κατέληγαν στα πρανή του ρέματος Σούρες.

Τα συγκεκριμένα υγρά δεν προσομοιάζουν με αστικά λύματα – βοθρολύματα.

Ελήφθησαν 4 δείγματα των 500 ml εκ των οποίων τα 2 απεστάλησαν για χημική ανάλυση και τα άλλα δύο μένουν στην επιχείρηση ως αντίδειγμα.

Στη συνέχεια τα δείγματα απεστάλησαν από την υπηρεσία μας σε συνεργαζόμενο πιστοποιημένο εργαστήριο και ελήφθη η βεβαίωση των αναλύσεων αυτών (σχετικό 21), από την οποία προέκυψε ότι τα εν λόγω υγρά απόβλητα είναι επιβαρυμένα σε δείκτες οργανικού φορτίου (BOD, COD).

Με το σχετικό (22) έγγραφο κλήτευσης σε απολογία, η υπηρεσία μας διαβίβασε στην εταιρεία την από 12/6/2025 συνταχθείσα Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου σχετικά με την ύπαρξη ροής υγρών αποβλήτων προερχόμενων από την παραγωγική διαδικασία, τα οποία μέσω φυσικής ροής κατέληγαν στα πρανή του ρέματος Σούρες, κατά παράβαση του όρου

«Ε2-2 Τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας, όπως τα νερά έκπλυσης των παραγωγικών μηχανημάτων να διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης μετά από σχετική άδεια ή να οδηγούνται σε στεγανό βόθρο, εφόσον έχει εξασφαλιστεί η τελική διάθεσή τους σε νομίμως λειτουργούντα φορέα».

Επιπλέον όπως προκύπτει από το 21 σχετικό για τα απόβλητα που έρρεαν εντός του ρέματος είχαν χαρακτηριστικά αποβλήτων διότι μετρήθηκε BOD = 148 mg/lit > 25 mg/lit και COD = 218 mg/lit > 125 mg/lit. Σημειώνεται ότι με δεδομένο ότι για το ρέμα «Σούρες» δεν έχουν καθοριστεί όρια για τη διάθεση των επεξεργασμένων αστικών αποβλήτων, χρησιμοποιήθηκαν ενδεικτικά τα όρια διάθεσης επεξεργασμένων αστικών αποβλήτων που προβλέπονται στην ΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192/Β` 14.3.1997) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων».

Ζητήθηκαν,

διευκρινίσεις σχετικά με την λήψη κατάλληλων πρακτικών και μέτρων για την αποφυγή πρόκλησης παρόμοιων συμβάντων (όπως διακοπή παραγωγικής διαδικασίας σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος ή αδυναμίας εκκένωσης των στεγανών βόθρων) καθώς και της οριστικής λύσης / μεθόδου αποτροπής ρίψης οποιουδήποτε υγρού αποβλήτου / νερού από την εγκατάσταση προς το ρέμα Σούρες.

Τέλος, η εταιρεία απέστειλε απαντητικό έγγραφο (σχετ.24) στην υπηρεσία μας και ειδικότερα ανέφερε ότι :

«Κατά την ημέρα της αυτοψίας 13/05/2025, η εκροή υδάτων προς το ρέμα Σούρες οφείλονταν σε τυχαίο γεγονός . Από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας είχε υποστεί ρωγμή ο σωλήνας των υγρών αποβλήτων της παραγωγής με αποτέλεσμα την ύπαρξη μικρής διαρροής. Σημειώνουμε ότι την ίδια ημέρα όπως φαίνεται και στο επισυναπτόμενο πιστοποιητικό της ΕΜΥ, στην περιοχή υπήρχε ισχυρή βροχόπτωση. Λόγω της κλίσης του εδάφους, το γεγονός αυτό υποβοήθησε την ροή προς το ρέμα Σούρες. Τα υγρά απόβλητα της εταιρείας μας, οδηγούνται μέσω του αγωγού αυτού σε στεγανό βόθρο. Από εκεί, μέσω βυτίου αδειοδοτημένης εταιρείας, με την οποία υπάρχει σύμβαση συνεργασίας με την εταιρεία μας, τα υγρά απόβλητα μεταφέρονται σε μονάδα επεξεργασίας.

Όταν διαπιστώθηκε η βλάβη, ενημερώθηκε ο εξωτερικός συνεργάτης της επιχείρησης (υδραυλικός) για την αποκατάσταση της. Λόγω φόρτου εργασίας του υδραυλικού, η αποκατάσταση της βλάβης πραγματοποιήθηκε την επόμενη ημέρα. (επισυνάπτεται τεχνική έκθεση του υδραυλικού για την αποκατάσταση της ζημιάς.) Επιπλέον, θα προχωρήσουμε άμεσα στην μελέτη αδειοδότησης για την υπεδάφια διάθεση των υγρών αποβλήτων.»

4. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε η παρακάτω παράβαση:

ΠΑΡΑΒΑΣΗ 1η:

Μη τήρηση του όρου Ε2-2 των ΠΠΔ : «Τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας, όπως τα νερά έκπλυσης των παραγωγικών μηχανημάτων να διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης μετά από σχετική άδεια ή να οδηγούνται σε στεγανό βόθρο, εφόσον έχει εξασφαλιστεί η τελική διάθεσή τους σε νομίμως λειτουργούντα φορέα».

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενοτήτων (Δ) και (Θ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530Β'/08-03-2024) η

παραπάνω παράβαση αξιολογείται ως **χαμηλής σοβαρότητας παράβαση** (πίνακας 2: Αξιολόγηση σοβαρότητας της παράβασης, με βάση την κατηγορία κινδύνου (πιθανότητας) ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος).

5. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενοτήτων (Δ) και (Η) και (Θ) του Παραρτήματος της ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530Β'/08-03-2024)), προσαρτάται Πίνακας του ΠΔΕ της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 1: ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης
1	Μη τήρηση του όρου Ε2-2 των ΠΠΔ : «Τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας, όπως τα νερά έκπλυσης των παραγωγικών μηχανημάτων να διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης μετά από σχετική άδεια ή να οδηγούνται σε στεγανό βόθρο, εφόσον έχει εξασφαλιστεί η τελική διάθεσή τους σε νομίμως λειτουργούντα φορέα».	Λήψη κατάλληλων πρακτικών και μέτρων για την αποφυγή πρόκλησης παρόμοιων συμβάντων και την αποτροπή ρίψης οποιουδήποτε υγρού αποβλήτου / νερού από την εγκατάσταση προς το ρέμα Σούρες, όπως αδειοδότηση για την υπεδάφια διάθεση των υγρών αποβλήτων.	Χαμηλή	3 μήνες

Ο ελεγχόμενος φορέας υποχρεούται να υλοποιήσει το παραπάνω **Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)** σύμφωνα με την παρ. 11γ του άρθρου 50 του Ν. 4843/2021 (σχετ.6) και το Παράρτημα (Η) της ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530Β'/08-03-2024) (σχετ.12) και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας **Δήλωση Συμμόρφωσης η οποία θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα με τον Ν 4964/2022 (σχετ. 7).**

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 15 γ του άρθρου 50 Ν.4843/2021 (6 σχετ.).

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών **ή/και δεν έχει υποβάλλει την Δήλωση Συμμόρφωσης**, αυτός θεωρείται υπότροπος και η Υπηρεσία μας θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας **πράξη βεβαίωσης της παράβασης**, σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 50 του (6) σχετ. νόμου και το Παράρτημα (Ε) της (12) σχετ. ΥΑ.

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) **δεν απαλλάσσει** την ελεγχόμενη δραστηριότητα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του.

Οι Υπηρεσίες προς τις οποίες κοινοποιείται το παρόν έγγραφο παρακαλούνται για τις δικές τους ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους ενημερώνοντας και την Υπηρεσία μας.

Η παρούσα οριστική έκθεση ελέγχου κοινοποιείται για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με την παρ. 2γ, του άρθρου 7 του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α) και την παράγραφο (Η) της (12) σχετικής ΥΑ «ΜΕΣ», ή στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικών Μητρώο.

ΕΔ

Αρ. Περιβάλλοντος Φ ΚΑΤ 27/2025
Δ/νση Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Χ.Α.

**Ο αν. Προϊστάμενος της
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος
& Κλιματικής Αλλαγής**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

- 1) Περιφέρεια Αττικής
 - α. Γραφείο Περιφερειάρχη
 - β. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
 - γ. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Δ.Α.
 - δ. Δ/νση Δικτυακής ενημέρωσης & Ψηφιακής εξυπηρέτησης
 - ε. Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕΔΑ
 - στ) Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής ΠΕΔΑ
- 2). Δήμος Ελευσίνας