



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

Πληροφορίες : Γ. Καραγεωργόπουλος
Γ. Βερούκιος

Ταχ. Δ/ση : Αιγάλεω 5 & Κάστορος, Πειραιάς

Ταχ. Κωδ. : 185 45

Τηλέφωνο : 213 1602107-01

email: perivpeir@patt.gov.gr

Πειραιάς

Φ20ΠΕΙ14/24

Προς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Κοιν.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Δεύτερη πράξη βεβαίωσης παράβασης- εισήγηση προστίμου για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Γαλακτοπωλείο-Ζαχαροπλαστείο) ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΑΣ Ε.Ε» που βρίσκεται στο ισόγειο πολυκατοικίας στην συμβολή των οδών Λ.Ράλλη και Καραολή- Δημητρίου 68 στον Πειραιά.

ΣΧΕΤ :

1. Ο Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/02 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61Ε.Ε...» και τον Ν.4014/2011 “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος”
2. Ο Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/2018(ΦΕΚ133/Α/19-07-2018) <<Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»...>>].
3. Ο Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
4. Ο Ν.4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.»
5. Ο Ν.4819/2021(ΦΕΚ129Α/23-7-21) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις.»

6. Ο Ν.4843/2021 (ΦΕΚ193Α/20-10-21) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ..., καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις.» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α/30-07-2022) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου» και ισχύει.
7. Ο Ν.4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α/30-07-2022) με θέμα «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου».
8. Ο Ν.5037/2023 (ΦΕΚ-Α'78/28.03.2023) Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής και την προστασία του περιβάλλοντος.
9. Το Π.Δ.145/2010 (ΦΕΚ238Α/27-12-2010) "Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση-επικαιροποίηση ΦΕΚ1661/Β/11.5.2018.
10. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-81) (άρθρο 2 παρ. 5).
11. Η Υ.Α 1958/ΦΕΚ21/Β'/13-1-2012 «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.09.2011(Φ.Ε.Κ. Α' 209/2011)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
12. Η ΥΑ με Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024/ Φ.Ε.Κ.1530/Β`/08-03-2024 «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
13. Η με αριθμ.πρωτ.οικ.ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/141771/7632/20-12-2024(ΑΔΑ:ΨΜ1Γ4653Π8-ΓΛ1) εγκύκλιος του ΥΠΕΝ με θέμα 'Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») στις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις'.
14. Η με αρ. πρωτ.53153354/19-04-2024 ανώνυμη αίτηση-καταγγελία μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας C-Work.
15. Η από 21-05-2024 έκθεση αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
16. Το με αρ. πρωτ.701895/10-06-2024 διαβιβαστικό έγγραφο-κλήση σε απολογία για υποβολή απόψεων στην Υπηρεσία μας με συνημμένη την από 22-05-2024 «Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Γαλακτοπωλείο-Ζαχαροπλαστείο) ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΑΣ Ε.Ε» που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Λ.Ράλλη και Καραολή και Δημητρίου 68 στον Πειραιά».
17. Το με αρ. πρωτ.767689/26-06-2024 αποδεικτικό παραλαβής σύμφωνα με το οποίο η επίδοση του ανωτέρω (16) σχετ έγινε στις 26-06-2024.
18. Η με αρ. πρωτ.774583/27-06-2024 αίτηση απόψεων του υπευθύνου του καταστήματος με συνημμένα δικαιολογητικά σχετικά με τα αναφερόμενα στο (16) σχετ.
19. Η με αριθμ.πρωτ.854645/15-07-2024«Οριστική έκθεση έκτακτου ελέγχου για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Γαλακτοπωλείο-Ζαχαροπλαστείο) ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΑΣ Ε.Ε» που βρίσκεται στο ισόγειο πολυκατοικίας στην συμβολή των οδών Λ.Ράλλη και Καραολή και Δημητρίου 68 στον Πειραιά -Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (Π.Δ.Ε)».
20. Η διαδικτυακή απόδειξη από την επίσημη ιστοσελίδα των ΕΛ.ΤΑ. κωδικός αντικειμένου (RE29884579GR) σύμφωνα με την οποία η παραλαβή του ανωτέρω (18) σχετ έγινε στις 26-07-2024.
21. Η με αρ. πρωτ.53366458/06-12-2024 αίτηση-καταγγελία του κ.Β.Θωμάκου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας C-Work.
22. Το με αρ. πρωτ.56176/16-01-2025 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Χορήγηση στοιχείων και πληροφοριών φορολογούμενων».

23. Το με αρ. πρωτ. ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ'116511 ΕΞ 2025 ΕΜΠ/06-02-2025 έγγραφο του Τμ/τος ΣΤ' Υποδοχής Αιτημάτων & Διασφάλισης Νομιμότητας Διαδικασιών της Δ/σης Υπηρεσιών Δεδομένων της ΑΑΔΕ με θέμα «Χορήγηση στοιχείων».
24. Η με αρ. πρωτ.534417791/07-02-2025 αίτηση του κ.Β.Θωμάκου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας C-Work.
25. Η με αριθμ. πρωτ.232063/21-02-2025 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης με Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών.
26. Το με αριθμ.πρωτ.375243/28-03-2025 αποδεικτικό επίδοσης του ανωτέρω (25) σχετ. με κωδικό αντικειμένου (RE145542905GR) των ΕΛ.ΤΑ σύμφωνα με το οποίο η επίδοση έγινε στις 11-03-2025.
27. Η με αρ. πρωτ.442068/10-04-2025 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για επιβολή διοικητικών κυρώσεων στην εταιρεία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΑΣ Ε.Ε».
28. Το με αριθμ.πρωτ.564231/13-05-2025 αποδεικτικό επίδοσης του ανωτέρω (27) σχετ. με κωδικό αντικειμένου (RE145543075GR) των ΕΛ.ΤΑ σύμφωνα με το οποίο η επίδοση έγινε στις 25-04-2025.
29. Η με αρ. πρωτ.727936/15-06-2025 «Κλήση σε απολογία της εταιρείας «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΑΣ Ε.Ε» ως υπότροπης για περιβαλλοντική παράβαση μετά την πρώτη Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης (Π.Β.Π).
30. Το με αριθμ.πρωτ.806145/01-07-2025 αίτημα του υπευθύνου της εν θέματι εταιρείας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για παράταση υποβολής απόψεων σχετικά με τα αναφερόμενα στο (25)σχετ.
31. Η με αριθμ.πρωτ.817190/02-07-2025 αίτηση του υπευθύνου της εν θέματι εταιρείας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με συνημμένη τεχνική έκθεση της εταιρείας «ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΕ» σχετική με τις εργασίες ηχομόνωσης που πρέπει να πραγματοποιηθούν.
32. Η με αριθμ.πρωτ.907612/21-07-2025 αίτηση του υπευθύνου της εν θέματι εταιρείας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με συνημμένη τεχνική έκθεση της εταιρείας «ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΕ» σχετική με τις εργασίες ηχομόνωσης που πραγματοποιήθηκαν καθώς και αποτελέσματα ηχομετρήσεων.
33. Η από 21-08-2024 έκθεση αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
34. Το με αρ. πρωτ.1113352/16-09-2025 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς την ΑΑΔΕ με θέμα «Χορήγηση στοιχείων και πληροφοριών φορολογούμενων».
35. Το με αρ. πρωτ. ΕΜΠ 93926/25-09-2025 έγγραφο του Τμ/τος ΣΤ' Υποδοχής Αιτημάτων & Διασφάλισης Νομιμότητας Διαδικασιών της Δ/σης Υπηρεσιών Δεδομένων της ΑΑΔΕ με θέμα «Χορήγηση στοιχείων».

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Σε συνέχεια του παραπάνω (14) σχετικού κλιμάκιο υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας πραγματοποίησε αυτοψία στις 21-05-2024 στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Γαλακτοπωλείο-Ζαχαροπλαστείο) ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΑΣ Ε.Ε» που βρίσκεται στο ισόγειο πολυκατοικίας στην συμβολή των οδών Λ.Ράλλη και Καραολή-Δημητρίου 68 στον Πειραιά προκειμένου να μετρηθεί ο εκπεμπόμενος θόρυβος από το μηχανολογικό εξοπλισμό της δραστηριότητας, παρουσία του υπευθύνου του καταστήματος κ. Ιωάν.Μαστρονικόλα και διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:.

- i.Πρόκειται για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Γαλακτοπωλείο-Ζαχαροπλαστείο) το οποίο έχει είσοδο από την οδό Καραολή & Δημητρίου. Αποτελείται από χώρο που εκτελείται η εμπορική δραστηριότητα καθώς και ένα χώρο που γίνεται παρασκευή των προϊόντων.
- ii.Ο μηχανολογικός εξοπλισμός που αποτελείται από ψυκτικό μηχάνημα το οποίο έχει τοποθετηθεί σε υπόγειο χώρο στάθμευσης οχημάτων με πόρτα εισόδου-εξόδου επί της οδού Λ.Ράλλη, σύστημα εξαερισμού του χώρου του καταστήματος με έξοδο επί της οδού

Λ.Ράλλη ,ένα ψυκτικό μηχάνημα και δύο εξωτερικές μονάδες κλιματιστικών τα οποία ήταν εγκατεστημένα επιτοίχια προς την πλευρά της οδού Λ.Ράλλη.

Για να γίνει έλεγχος των επιπέδων θορύβου από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα μετρήθηκε ο εκπεμπόμενος θόρυβος με μερική λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού (ψυκτικό μηχάνημα), στο όριο ιδιοκτησίας επί του πεζοδρομίου της οδού Λ. Ράλλη με κλειστή την πόρτα του χώρου στάθμευσης.

Κατά την ηχομέτρηση διαπιστώθηκε υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου κατά 13dB(A) στο σημείο μέτρησης με όριο τα 50dB(A) όπως προβλέπεται στο ΠΔ 1180/81 (10) σχετ.

2. Σύμφωνα με τις μετρήσεις που κατατέθηκαν με το (32) σχετ ο εκπεμπόμενος θόρυβος μόνο από την λειτουργία του ψύκτη που βρίσκεται στον υπόγειο χώρο του καταστήματος δεν υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο.

Από την λειτουργία μόνο του ψύκτη δεν προκύπτει πλήρης ακουστική αποτύπωση από την λειτουργία του συνολικού μηχανολογικού εξοπλισμού του καταστήματος.

Υπενθυμίζεται στον υπεύθυνο του καταστήματος ότι ο εκπεμπόμενος θόρυβος από την λειτουργία του συνόλου του μηχανολογικού εξοπλισμού του καταστήματος όταν αυτός λειτουργεί στο μέγιστο της ισχύος δεν πρέπει να υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο των 50 dB, όπως προβλέπεται στο Π.Δ. 1180/81 (σχετ.10).

Κατόπιν των ανωτέρω και σε συνέχεια των (25) και (32) σχετικών κλιμάκιο υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας πραγματοποίησε νέα αυτοψία στις 21-08-2025 στο εν λόγω κατάστημα προκειμένου να μετρηθεί ο εκπεμπόμενος θόρυβος από το μηχανολογικό εξοπλισμό της δραστηριότητας.

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

- i. Το κατάστημα ήταν κλειστό λήγω θερινών διακοπών σύμφωνα με ανακοίνωση που υπήρχε στην θύρα εισόδου. Δεν υπήρχε υπεύθυνος του καταστήματος παρόν κατά τον έλεγχο.
- ii. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός του καταστήματος αποτελείται από τα εξής στοιχεία:
 - Σύστημα εξαερισμού του εσωτερικού χώρου του καταστήματος, με την έξοδό του να βρίσκεται επίσης επί της οδού Λ. Ράλλη.
 - Ένα ψυκτικό μηχάνημα και δύο εξωτερικές μονάδες κλιματιστικών, οι οποίες έχουν τοποθετηθεί επιτοίχια στην πλευρά της οδού Λ. Ράλλη.
 - Ένα ακόμα ψυκτικό μηχάνημα το οποίο έχει εγκατασταθεί στον υπόγειο χώρο στάθμευσης οχημάτων που διαθέτει πόρτα εισόδου και εξόδου επί της οδού Λ. Ράλλη. Ο συμπυκνωτής αυτού του ψυκτικού μηχανήματος ήταν εγκατεστημένος επιτοίχια προς την πλευρά της οδού Λ.Ράλλη

Κατά τον χρόνο της αυτοψίας, **μόνο ο συμπυκνωτής του ψυκτικού μηχανήματος του υπογείου βρισκόταν σε λειτουργία.** Οι λοιπές μονάδες ήταν ανενεργές, χωρίς παρατηρήσιμη λειτουργία ή εκπομπή θορύβου.

Για να γίνει έλεγχος των επιπέδων θορύβου από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα μετρήθηκε ο εκπεμπόμενος θόρυβος με μερική λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού (συμπυκνωτής ψυκτικού μηχανήματος από το υπόγειο) , στο όριο ιδιοκτησίας επί του πεζοδρομίου της οδού Λ. Ράλλη με κλειστή την πόρτα του χώρου στάθμευσης.

Κατά την ηχομέτρηση διαπιστώθηκε υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου κατά 11dB(A) στο σημείο μέτρησης με όριο τα 50dB(A) όπως προβλέπεται στο ΠΔ 1180/81 (10) σχετ.

B . ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

Λαμβάνοντας υπόψη τις διαπιστώσεις της (25) σχετικής Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης , το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών που είχε τεθεί σε αυτή, τις μετρήσεις που κατέθεσε στην Υπηρεσία μας ο υπεύθυνος της δραστηριότητας με το (32) σχετ και την (23) σχετική έκθεση αυτοψίας της Υπηρεσίας βεβαιώνεται για την ελεγχόμενη δραστηριότητα **υπέρβαση της ανώτατης επιτρεπόμενης στάθμης θορύβου των 50 dB(A), όπως ορίζεται στο Π.Δ. 1180/81 (σχ.10).**

Γ. ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

Η αξιολόγηση της παραπάνω παράβασης την κατατάσσει στις **χαμηλές παραβάσεις**, σύμφωνα με τον πίνακα 1 της παρ. Δ του Παραρτήματος της ΥΑ. με Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024/Φ.Ε.Κ.1530/Β`08-03-2024 (12 σχετ.).

Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Ν. 4014/11

Εισήγηση για την επιβολή προστίμου

Σύμφωνα με όσα ορίζουν σχετικά οι διατάξεις του άρθρου 30 του Νόμου 1650/86 για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/86), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και την παρ. 15γ του άρθρου 20 του Ν. 4014/11 όπως ισχύει, σε περιπτώσεις χαμηλής σοβαρότητας παραβάσεων και μη συμμόρφωσης της δραστηριότητας με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, εντός της τεθείσας χρονικής προθεσμίας, προβλέπεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίμου).

Για την ανωτέρω παράβαση σύμφωνα με τις διατάξεις της (12) σχετικής [ενότητες (ΣΤ) και (Η) του παραρτήματος], λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- δεν υπήρξε συμμόρφωση μετά την (25) σχετική Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης
- πρόκειται για οικονομική δραστηριότητα (κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος)
- δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος

$ΥΠ=ΠΒ*Σ_{ΣΚΕ}*ΣΒ*Π_{ΣΕΕΠ}$

ΥΠ: ύψος προστίμου

ΠΒ = 0,12 (ποσό βάσης από τον πίνακα 5)

Σ_{ΣΚΕ}=4.341,90 (σύμφωνα με το (23) σχετ έγγραφο)

ΣΒ = 2,5 (συντελεστής βαρύτητας από τον πίνακα 6)

Π_{ΣΕΕΠ} = 1*1*1*1 = 1 (γινόμενο των 4 συντελεστών του πίνακα 7)

$$ΥΠ=0,12*4.341,90 *2,5*1=1.302,57 \text{ €}$$

Μετά τα παραπάνω και σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία της δραστηριότητας (23)σχετ, τα ποσοστά επί των ακαθάριστων εσόδων και τα ελάχιστα/ μέγιστα ποσά ανά κατηγορία σοβαρότητας παράβασης που καθορίζονται στον πίνακα 8 της παρ. Η του Παραρτήματος της ΥΑ με Αριθμ.οικ.ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024/ΦΕΚ.1530/Β`08-03-2024 και το άρθρο 180 του Ν.5037(ΦΕΚ/Α'/78/28-03-2023) το τελικό ύψος του προστίμου που εισηγείται η Υπηρεσία να επιβληθεί είναι: Πεντακόσια ευρώ(500,00 €)

Στο Γραφείο **Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής** αποστέλλεται το παρόν για τις δικές του ενέργειες σε εφαρμογή της παραπάνω **Δ.1 σχετικής εισήγησης** επιβολής διοικητικών κυρώσεων – προστίμου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 30 του Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 4 του Ν. 3010/02, το άρθρο 21 του Ν.4014/2011 και την παρ.1 του άρθρου 75 του Ν.4843/2021.

Επιπλέον η ελεγχόμενη δραστηριότητα καλείται να μεριμνήσει άμεσα ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για να εξαιρεθεί η υπέρβαση του θορύβου λαμβάνοντας υπόψη και τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

Η παρούσα **Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης** κοινοποιείται στην Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.Θ της (13) σχετικής εγκυκλίου.

Ε.Δ.

Χ.Α

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

1. «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΑΣ Ε.Ε»
(Γαλακτοπωλείο-Ζαχαροπλαστείο)
Καραολή και Δημητρίου 68
Τ.Κ 185 34, Πειραιάς
(Συστημένο με αποδεικτικό επίδοσης)

2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. Περιφέρεια Αττικής
 - α. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Πειραιώς
 - β. Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε Πειραιώς & Νήσων
 - γ. Αυτοτελής Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης & Ψηφιακής Εξυπηρέτησης (για ανάρτηση)
2. ΥΠΕΝ
Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών
3. Δήμος Πειραιώς
 - α. Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης και Γενικού Σχεδιασμού Πόλης
 - β. Διεύθυνση Προσόδων και Εμπορίου
4. Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά
Σκουζέ 3-5 Τ.Κ. 185 35, Πειραιάς
(για την εφαρμογή του άρθρου 28 του Ν.1650/86 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 7 του Ν.4042/2012).
5. κ.Βασίλειος Θωμάκος
v.thomakos@yahoo.gr