



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ &
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου 4
Τ.Κ.: 104 33 Αθήνα
Πληροφορίες: Μ. Βήτου
Τηλέφωνο: 213 210 1104, 210-6984302
E-mail: dperbna@patt.gov.gr

Αθήνα

Προς: **ΤΖΙΟΜΠΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ**
Εργαστήριο μεταλλικών κατασκευών
Κουκουτιανού 2, Αγ. Δημήτριος
metousiosi@gmail.com

Κοιν.: **Περιφέρεια Αττικής**
α) Δ/νση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και
Ψηφιακής Εξυπηρέτησης (για ανάρτηση)
site@patt.gov.gr
β) Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ν. Τομέα Αθηνών

ΘΕΜΑ: Οριστική έκθεση ελέγχου για το εργαστήριο μεταλλικών κατασκευών του κ. Τζιόμπανου Σωτήρη που βρίσκεται επί της οδού Κουκουτιανού 2 στον Άγιο Δημήτριο.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
- ΣΧΕΤΙΚΑ:

1. Ο Ν. 1650/16-10-1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α/20-10-2021) και του Ν. 5037/23 (ΦΕΚ 78/Α).
2. Η ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219 (ΦΕΚ 1530Β/08-03-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
3. Το υπ'αρ. πρωτ. 1202136/26-09-2025 έγγραφο της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Ν. Τομέα Αθηνών με συνημμένη καταγγελία.
4. Το υπ'αρ. πρωτ. 1247776/13-10-2025 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Ν. Τομέα Αθηνών.
5. Η από 30-01-2025 Έκθεση αυτοψίας – φύλλο ελέγχου, που υπογράφηκε από τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας και από τον υπεύθυνο της δραστηριότητας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Με αφορμή το (3) σχετικό, όπου γίνεται αναφορά σε όχληση από οσμές από εργαστήριο αλουμινοκατασκευών, την Τρίτη 21-10-2025 και ώρα περίπου 13:00 διενεργήθηκε από τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Μαριάννα Βήτου και Δήμητρα Καραλή μερικός περιβαλλοντικός έλεγχος του εργαστηρίου κατασκευής μεταλλικών κατασκευών του κ. Τζιόμπανου Σωτήρη που βρίσκεται επί της οδού Κουκουτιανού 2 στον Άγιο Δημήτριο.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ:

Κατά το χρόνο ελέγχου ζητήθηκε αδειοδότηση και επεδείχθη η υπ'αρ. πρωτ. Φ14ΑΓΔ 1088.102/3941/27-11-1996 Απόφαση του Τμήματος Ορυκτού Πλούτου και Βιομηχανίας της Νομαρχίας Αθηνών. Εντός του εργαστηρίου υπήρχαν τα παρακάτω μηχανήματα: πριόνι αλουμινίου, πριόνι σιδήρου, τρυπάνι σιδήρου, τρυπάνι αλουμινίου και αεροσυμπιεστής. Κατά το χρόνο ελέγχου δεν διαπιστώθηκε να διενεργούνται

εργασίες βαφής. Εντός της δραστηριότητας και περιμετρικά της δεν διαπιστώθηκαν οσμές.

Το παρόν έγγραφο επέχει θέση οριστικής έκθεσης ελέγχου και κοινοποιείται στην Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 7 του Ν 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

Το παρόν αποστέλλεται στην Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Ν. Τομέα Αθηνών όσον αφορά τον έλεγχο της αδειοδότησης της δραστηριότητας.

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

Εσωτερική Διανομή:

1. Φ. Κατ. 320/25
2. Χρονολογικό Αρχείο