



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

Πληροφορίες : Γ. Καραγεωργόπουλος
Δ. Χατζηευσταθίου

Ταχ. Δ/ση : Αιγάλεω 5 & Κάστορος, Πειραιάς

Ταχ. Κωδ. : 185 45

Τηλέφωνο : 213 1602107-03

email: perivpeir@patt.gov.gr

Πειραιάς

Φ101ΚΕΡ34/24

Προς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Κοιν.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ-ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ & ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ για το εμπορικό κατάστημα με τον διακριτικό τίτλο 'EUROPEAN ELECTRONICS ENGINEERING CENTRAL LAB' με υπεύθυνο τον κ.Μιχ.Γιοβανάκη που βρίσκεται επί της οδού Πλάτωνος 35 στο Κερατσίνι (Π.Δ.Ε).

ΣΧΕΤ :

1. Ο Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/02 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61Ε.Ε...» και τον Ν.4014/2011 "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος".
2. Ο Ν.4619 /2019(ΦΕΚ /95/Α' /11-06-2019) «Κύρωση του Ποινικού Κώδικα».
3. Ο Ν.3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης", όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/2018(ΦΕΚ133/Α/19-07-2018) <<Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»...>>].
4. Ο Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
5. Ο Ν.4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.»
6. Ο Ν.4819/2021(ΦΕΚ129Α/23-7-21) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις.»

7. Ο Ν.4843/2021 (ΦΕΚ193Α/20-10-21) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις.»
8. Ο Ν.4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α/30-07-2022) με θέμα «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου».
9. Ο Ν.5037/2023 (ΦΕΚ-Α'78/28.03.2023) Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής και την προστασία του περιβάλλοντος.
10. Το Π.Δ.145/2010 (ΦΕΚ238Α/27-12-2010) "Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση-επικαιροποίηση ΦΕΚ1661/Β/11.5.2018.
11. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-81) (άρθρο 2 παρ. 5).
12. Η Υ.Α 1958/ΦΕΚ21/Β'/13-1-2012 «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.09.2011(Φ.Ε.Κ. Α'209/2011)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
13. Η ΥΑ με Αριθμ.οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024/ Φ.Ε.Κ.1530/Β`/08-03-2024 «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
14. Η με αριθμ.πρωτ.οικ.ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/141771/7632/20-12-2024(ΑΔΑ:ΨΜ1Γ4653Π8-ΓΛ1) εγκύκλιος του ΥΠΕΝ με θέμα 'Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») στις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις'.
15. Η με αρ. πρωτ. 1245622/31-10-2024 αίτηση-καταγγελία.
16. Η με αρ. πρωτ. 1397503/06-12-2024 συμπληρωματική αίτηση-καταγγελία με συνημμένη έκθεση μετρήσεων ηχορύπανσης της εταιρείας «ΠΛΙΑΚΑΣ ΕΠΕ».
17. Η από 09-12-2024 έκθεση αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
18. Η με αρ. πρωτ. 1905436/10-12-2024 συμπληρωματική αίτηση-καταγγελία.
19. Το με αρ. πρωτ.27797/10-01-2025 διαβιβαστικό και κλήση σε απολογία για υποβολή απόψεων με συνημμένη την προσωρινή έκθεση έκτακτου ελέγχου για το εμπορικό κατάστημα με τον διακριτικό τίτλο 'EUROPEAN ELECTRONICS ENGINEERING CENTRAL LAB' με υπεύθυνο τον κ.Μιχ.Γιοβανάκη που βρίσκεται επί της οδού Πλάτωνος 35 στο Κερατσίνι».
20. Η με αρ. πρωτ.128762/31-01-2025 απόδειξη παραλαβής αντικειμένου των ΕΛ.ΤΑ με κωδικό (RE145541794GR) από την οποία προκύπτει η παράδοση του ανωτέρω (19) σχετ. έγινε στις 21-01-2025.
21. Η με αριθμ.πρωτ.85894/23-01-2024 αίτηση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σύμφωνα με την οποία θα λάβει τα μέτρα ηχομονωτικά μέτρα στο κατάστημα για άρση της υπέρβασης του εκπεμπόμενου θορύβου.
22. Η με αριθμ.πρωτ.267482/05-03-2025«Οριστική έκθεση ελέγχου για το εμπορικό κατάστημα με τον διακριτικό τίτλο 'EUROPEAN ELECTRONICS ENGINEERING CENTRAL LAB' με υπεύθυνο τον κ.Μιχ.Γιοβανάκη που βρίσκεται επί της οδού Πλάτωνος 35 στο Κερατσίνι-Πλάνο Διορθωτικών ενεργειών (Π.Δ.Ε)».
23. Η με αρ. πρωτ.395290/02-04-2025 απόδειξη παραλαβής αντικειμένου των ΕΛ.ΤΑ με κωδικό (RE1455428916GR) από την οποία προκύπτει η παράδοση του ανωτέρω (22) σχετ. έγινε στις 24-03-2025.
24. Η με αριθμ.πρωτ.879867/15-07-2025 «Υπενθύμιση προθεσμίας υποβολής Δήλωσης Συμμόρφωσης στην Υπηρεσία μας».
25. Η με αριθμ.πρωτ.950388/30-07-2025 επιστολή απόψεων-δήλωση συμμόρφωσης του υπευθύνου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με συνημμένη φωτογραφία από τον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας.

26. Η με αρ. πρωτ.1051026/02-09-2025 απόδειξη παραλαβής αντικειμένου των ΕΛ.ΤΑ με κωδικό (RE176000034GR) από την οποία προκύπτει η παράδοση του ανωτέρω (24) σχετ. έγινε στις 30-07-2025.
27. Το με αρ. πρωτ.1113498/16-09-2025 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Χορήγηση στοιχείων και πληροφοριών φορολογούμενων».
28. Το με αρ. πρωτ. ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ'ΕΜΠ 93934 ΕΞ 2025 ΕΜΠ/25-09-2025 έγγραφο του Τμ/τος ΣΤ' Υποδοχής Αιτημάτων & Διασφάλισης Νομιμότητας Διαδικασιών της Δ/νσης Υπηρεσιών Δεδομένων της ΑΑΔΕ με θέμα «Χορήγηση στοιχείων».

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Σε συνέχεια του παραπάνω (15) σχετικού κλιμάκιο υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας πραγματοποίησε αυτοψία στις 28-11-2024 σε δραστηριότητα που βρίσκεται σε ισόγειο πολυκατοικίας επί της οδού Πλάτωνος 35 στο Κερατσίνι αλλά βρέθηκε κλειστή. Στη συνέχεια το ίδιο κλιμάκιο ελέγχου πραγματοποίησε νέα αυτοψία στην ίδια δραστηριότητα στις 09-12-2024 παρουσία δύο εργαζομένων στο κατάστημα.

Κατά την αυτοψία παρουσία του ενός εργαζομένου ελήφθησαν φωτογραφίες, συντάχθηκε επιτόπια έκθεση αυτοψίας και διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

- i. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός του καταστήματος αποτελείται από ψυκτικό μηχάνημα το οποίο είναι τοποθετημένο εντός του καταστήματος πλησίον του παραθύρου προς τον ακάλυπτο χώρο, κλιματιστικό μηχάνημα και εξερισμό. Ο εξερισμός κατά δήλωση του εργαζομένου δεν λειτουργεί.
- ii. Για να γίνει έλεγχος των επιπέδων θορύβου από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα μετρήθηκε ο εκπεμπόμενος θόρυβος από την λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού με ανοιχτό το παράθυρο (όπως βρέθηκε την ώρα της αυτοψίας) προς την πλευρά του ακαλύπτου. Από κλιμάκιο με παρουσία του ενός εργαζομένου του καταστήματος πραγματοποιήθηκε μέτρηση του εκπεμπόμενου θορύβου σε δύο σημεία:

Σημείο 1: Στο οπίσθιο όριο του ακαλύπτου χώρου της πολυκατοικίας επί οδού Πλάτωνος 35.

Σημείο 2: Στο εμπρόσθιο όριο ιδιοκτησίας επί του πεζοδρομίου της οδού Ελ. Βενιζέλου που είναι και η είσοδος του καταστήματος.

Κατά την ηχομέτρηση στα παραπάνω σημεία μέτρησης διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

Σημείο 1 : **Υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου κατά 3,3 dB(A) με όριο τα 50dB(A) από την λειτουργία του ψυκτικού μηχανήματος , όπως προβλέπεται στο ΠΔ 1180/81 (11) σχετ.**

Σημείο 2: Δεν διαπιστώθηκε υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου με όριο τα 50dB(A) , όπως προβλέπεται στο Π.Δ. 1180/81 (11) σχετ.

2. Κατόπιν των ανωτέρω και σε συνέχεια του (25) σχετικού κλιμάκιο υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας πραγματοποίησε νέα αυτοψία επανελέγχου στις 04-09-2025 στο εν λόγω κατάστημα προκειμένου να μετρηθεί ο εκπεμπόμενος θόρυβος από το μηχανολογικό εξοπλισμό της δραστηριότητας.

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

- i. Έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες ηχομόνωσης στο παράθυρο προς τον πλευρά του ακαλύπτου το οποίο σύμφωνα με δήλωση του υπευθύνου παραμένει συνεχώς κλειστό. Το ψυκτικό μηχάνημα έχει τοποθετηθεί σε μικρό δωμάτιο εντός του καταστήματος πλησίον του παραθύρου. Από το μικρό αυτό δωμάτιο εξέρχεται αγωγός απαγωγής της θερμότητας η

- έξοδος του οποίου βρίσκεται πάνω από το επίπεδο της ταράτσας της πολυκατοικίας.
- ii. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός του καταστήματος αποτελείται από ψυκτικό μηχάνημα, εξαερισμό καθώς και νέο κλιματιστικό μηχάνημα διαφορετικό από αυτό που υπήρχε κατά την αυτοψία στις 09-12-2024.
 - iii. Για να γίνει έλεγχος των επιπέδων θορύβου από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα μετρήθηκε ο εκπεμπόμενος θόρυβος από την λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού (κλιματιστικό, ψυκτικό και εξαερισμός) με κλειστό το παράθυρο (όπως βρέθηκε την ώρα της αυτοψίας) προς την πλευρά του ακαλύπτου. Από κλιμάκιο με παρουσία του υπευθύνου του καταστήματος πραγματοποιήθηκε μέτρηση του εκπεμπόμενου θορύβου σε δύο σημεία:

Σημείο 1: Στο οπίσθιο όριο του ακαλύπτου χώρου της πολυκατοικίας επί οδού Πλάτωνος 35.

Σημείο 3: Εντός του διαμερίσματος του πρώτου ορόφου της πολυκατοικίας το οποίο η εν επαφή με το κατάστημα με ανοιχτές πόρτες και παράθυρα του διαμερίσματος.

Κατά την ηχομέτρηση στα παραπάνω σημεία μέτρησης διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

Σημείο 1 : **Υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου κατά 6 dB(A) με όριο τα 50dB(A) από την λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού με όριο τα 50dB(A), όπως προβλέπεται στο ΠΔ 1180/81 (11) σχετ.**

Σημείο 3: Δεν διαπιστώθηκε υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου με όριο τα 45dB(A) , όπως προβλέπεται στο Π.Δ. 1180/81 (11) σχετ.

B. ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και συνεκτιμώντας τις απόψεις του υπευθύνου που κατέθεσε με το (25) σχετ. η ως άνω διαπιστωθείσα υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου συνιστά **παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 1180/81 (11) σχετ.**

Γ . ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

Λαμβάνοντας υπόψη τις διαπιστώσεις της (22) σχετικής Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου, το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών που είχε τεθεί με αυτή, την Δήλωση Συμμόρφωσης (25) σχετ, τα αποτελέσματα του επανελέγχου στις 04-09-2025 βεβαιώνεται για την ελεγχόμενη δραστηριότητα **υπέρβαση της ανώτατης επιτρεπόμενης στάθμης θορύβου των 50 dB(A), όπως ορίζεται στο Π.Δ. 1180/81 (11) σχετ.**

Δ. ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

Η αξιολόγηση της παραπάνω παράβασης την κατατάσσει στις **χαμηλές παραβάσεις**, σύμφωνα με τον πίνακα 1 της παρ. Δ του Παραρτήματος της ΥΑ. με Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024/Φ.Ε.Κ.1530/Β`/08-03-2024 (13) σχετ.

Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Ν. 4014/11

E.1. Εισήγηση για την επιβολή προστίμου

Σύμφωνα με όσα ορίζουν σχετικά οι διατάξεις του άρθρου 30 του Νόμου 1650/86 για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/86), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και την παρ. 15γ

του άρθρου 20 του Ν. 4014/11 όπως ισχύει, σε περιπτώσεις χαμηλής σοβαρότητας παραβάσεων και μη συμμόρφωσης της δραστηριότητας με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, εντός της τεθείσας χρονικής προθεσμίας, προβλέπεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίμου).

Για την ανωτέρω παράβαση σύμφωνα με τις διατάξεις της (13) σχετικής [ενότητες (ΣΤ) και (Η) του παραρτήματος], λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- δεν υπήρξε συμμόρφωση μετά την Οριστική Έκθεση Ελέγχου (22) σχετ.
- πρόκειται για οικονομική δραστηριότητα (εμπορικό κατάστημα)
- δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος

$$ΥΠ=ΠΒ*Σ_{ΣΚΕ}*ΣΒ*Π_{ΣΕΕΠ}$$

ΥΠ: ύψος προστίμου

ΠΒ = 0,12 (ποσό βάσης από τον πίνακα 5)

Σ_{ΣΚΕ}=2.131,71 (σύμφωνα με το (28) σχετ έγγραφο)

ΣΒ = 2,5 (συντελεστής βαρύτητας από τον πίνακα 6)

Π_{ΣΕΕΠ} = 1*1*1*1 = 1 (γινόμενο των 4 συντελεστών του πίνακα 7)

$$ΥΠ=0,12*2.131,71 *2,5*1=639,51 \text{ €}$$

Μετά τα παραπάνω και σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία της δραστηριότητας (28)σχετ, τα ποσοστά επί των ακαθάριστων εσόδων και τα ελάχιστα/ μέγιστα ποσά ανά κατηγορία σοβαρότητας παράβασης που καθορίζονται στον πίνακα 8 της παρ. Η του Παραρτήματος της ΥΑ με Αριθμ.οικ.ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024/ΦΕΚ.1530/Β'08-03-2024 και το άρθρο 180 του Ν.5037(ΦΕΚ/Α'/78/28-03-2023) το **τελικό ύψος του προστίμου που εισηγείται η Υπηρεσία να επιβληθεί είναι:**

Πεντακόσια ευρώ (500,00 €)

Ε.2 Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών

Προσαρτάται πίνακας του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), σύμφωνα με την παρ. 15γ του άρθρου 20 του Ν. 4014/11 όπως ισχύει, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1	Υπέρβαση της ανώτατης επιτρεπόμενης στάθμης θορύβου των 50 dB(A), όπως ορίζεται στο Π.Δ. 1180/81.	Λήψη μέτρων για την εξάλειψη της διαπιστωθείσας υπέρβασης.	χαμηλή	Εντός ενός (1) μηνός.

Η ελεγχόμενη δραστηριότητα υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παρ. 15γ του άρθρου 20 του Ν. 4014/11 όπως ισχύει και με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 4964/2022 και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας **Δήλωση Συμμόρφωσης**.

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης **μπορεί** να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, μετρήσεων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση των συμμορφώσεων, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 15 γ του άρθρου 50 Ν.4843/2021(7 σχετ.). Για το λόγο αυτό καλείστε να υποβάλετε τη **Δήλωση Συμμόρφωσης επαρκώς τεκμηριωμένη**. Σε περίπτωση που επαληθεύεται η συμμόρφωση, η Δήλωση Συμμόρφωσης αναρτάται αμελλητί στο ΗΠΜ ή στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφέρειας. Η ανάρτησή της επέχει θέση αποδοχής της από την αρμόδια για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους αρχή. Η αποδοχή της Δήλωσης Συμμόρφωσης **δεν αίρει τη διαδικασία επιβολής προστίμου** σύμφωνα με την Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας του έργου ή η δραστηριότητα δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/και **δεν έχει υποβάλλει την Δήλωση Συμμόρφωσης**, αυτός **θεωρείται υπότροπος** και επιβάλλονται οι προσήκουσες κυρώσεις.

Στο Γραφείο **Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής** αποστέλλεται το παρόν για τις δικές του ενέργειες σε εφαρμογή της παραπάνω **Ε.1 σχετικής εισήγησης** επιβολής διοικητικών κυρώσεων – προστίμου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 30 του Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 4 του Ν. 3010/02, το άρθρο 21 του Ν.4014/2011, την παρ.1 του άρθρου 75 του Ν.4843/2021 και το άρθρο 180 του Ν.5037(ΦΕΚ/Α'/78/28-03-2023).

Επιπλέον η παρούσα η παρούσα **Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης** κοινοποιείται στην Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.Θ της (14) σχετικής εγκυκλίου.

Ε.Δ.

Χ.Α

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. κ.Μιχαήλ Γιοβανάκη
Πλάτωνος 35
Τ.Κ 187 55, Κερασίνοι
(Συστημένο με αποδεικτικό επίδοσης)
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. Περιφέρεια Αττικής
 - α. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Πειραιώς
 - β. Αυτοτελής Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης & Ψηφιακής Εξυπηρέτησης (για ανάρτηση)
2. Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά
Σκουζέ 3-5 Τ.Κ. 185 35, Πειραιάς
(για την εφαρμογή του άρθρου 28 του Ν.1650/86 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 7 του Ν.4042/2012).

3. ΥΠΕΝ

Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών
Μεσογείων 119, Τ.Κ. 10192, Αθήνα

4. Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης