



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ &
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4
Τ.Κ. 104 33 Αθήνα
Πληροφορίες: Δ. Καραλή
Τηλέφωνο: 213 2101119, 210 6984302
E-mail: dperbna@patt.gov.gr

Αθήνα

Προς: Το Αυγό Του Κόκκορα
ΚΟΥΦΟΥΔΑΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
Μυλλέρου 23 & Λεωνίδου 46

Κοιν.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: Οριστική Έκθεση Ελέγχου με Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών σε Εστιατόριο, με την επωνυμία «ΚΟΥΦΟΥΔΑΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΤΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝ» και διακριτικό τίτλο «Το Αυγό Του Κόκκορα», που λειτουργεί επί της οδού **Μυλλέρου 23 & Λεωνίδου 46** στην **Αθήνα**.

- ΣΧΕΤΙΚΑ:**
1. Ο Ν. 1650/16-10-1986 (ΦΕΚ 160/Α) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α), του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ193/Α) και του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α) και του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α).
 2. Η ΥΑ οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (Φ.Ε.Κ.1530/Β` 8.3.2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις», οι σχετικές διευκρινίσεις με ΑΔΑ: ΨΜ1Γ4653Π8-ΓΛ1 και η με αρ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/60932/3707, ΦΕΚ Β 3494/04.07.2025 «Τροποποίηση επικαιροποιημένου Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ) για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
 3. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981).
 4. Το αίτημα με αριθμό 1057561/1-6-25 του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Αθηναίων (έλαβε αρ. πρωτ. 695710/06-06-2025 από τη Δ/ση Υγειονομικού & Περιβαλλοντικού Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής).
 5. Το με αρ. πρωτ. 805259/1-7-2025 έγγραφο της Δ/σης Υγειονομικού & Περιβαλλοντικού Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής.
 6. Η από 13-08-2025 Έκθεση αυτοψίας υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας, η οποία υπογράφηκε και από υπεύθυνο της δραστηριότητας.
 7. Η με αρ. πρωτ. 1043010/30-08-2025 προσωρινή έκθεση ελέγχου – Κλήση σε απολογία.
 8. Το με αρ. πρωτ. 1234054/10-10-2025 ηλεκτρονικό μήνυμα με την κατάθεση στοιχείων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Σε συνέχεια των (4-5) σχετικών, την Τετάρτη 13-08-2025 και ώρα περίπου 10:00 π.μ διενεργήθηκε από τους υπαλλήλους-ελεγκτές της υπηρεσίας Δ. Καραλή και Κ. Κοντός μερικός έλεγχος τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας – ηχομέτρηση, στο Εστιατόριο, με την επωνυμία «ΚΟΥΦΟΥΔΑΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΤΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝ» (Α.Φ.Μ. 120598534 , Δ.Ο.Υ. ΙΣΤ' ΑΘΗΝΩΝ) και διακριτικό τίτλο «Το Αυγό Του Κόκκορα», που λειτουργεί επί της οδού Μυλλέρου 23 & Λεωνίδου 46 στην Αθήνα.

Κατά το χρόνο του ελέγχου, πραγματοποιήθηκε ηχομέτρηση του θορύβου, που προκαλεί το απαγωγικό σύστημα της κουζίνας, στην ταράτσα του κτιρίου, στο όριο του ακινήτου και διαπιστώθηκε **υπέρβαση κατά 12 dB(A)** του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου των 50dB(A) σε περιοχή που επικρατεί το αστικό στοιχείο, όπως ορίζεται από το Π.Δ. 1180/81.

Με την (7) σχετική Προσωρινή Έκθεση ελέγχου έγινε κλήτευση για υποβολή απόψεων από τον υπεύθυνο της δραστηριότητας, ενημερώνοντας την υπηρεσία για τις ενέργειες συμμόρφωσης, στις οποίες προτίθεται να προβεί για την εξάλειψη της ως άνω παράβασης και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα λήψης του (7) σχετικού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 50 παρ. 11γ. του Ν.4843/21. Με το (8) σχετικό υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας απόψεις με στοιχεία συμμόρφωσης. Συγκεκριμένα προσκομίστηκαν φωτογραφίες του εγκιβωτισμού του μοτέρ του απαγωγικού συστήματος, καθώς επίσης και τιμολόγιο αγοράς. Ωστόσο οι παραπάνω αναφερόμενες ενέργειες δε συνοδεύονται από Τεχνική έκθεση Μηχανικού με ηχομετρήσεις, που να διαπιστώνει την εξάλειψη της παράβασης.

Η συγκεκριμένη παράβαση, που αφορά στην υπέρβαση του θεσμοθετημένου ορίου θορύβου κατατάσσεται στις χαμηλής σοβαρότητας παραβάσεις, σύμφωνα με το Εδάφιο (Δ) του Παραρτήματος της (2) σχετικής Υ.Α. και συγκεκριμένα τον Πίνακα 1 αυτού.

Για τη συμμόρφωση με το θεσμοθετημένο όριο θορύβου, απαιτούνται ενέργειες σύμφωνα με Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ).

ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Προσαρτάται πίνακας του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), σύμφωνα με την ενότητα (Ι) του παραρτήματος του (2) σχετικού, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος. Η εν λόγω δραστηριότητα θα πρέπει να υλοποιήσει Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε ο εκπεμπόμενος θόρυβος από την λειτουργία του απαγωγικού συστήματος να μην υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 50dB(A), όπως προβλέπεται από το Π.Δ. 1180/81 (σχετικό 3).

Πίνακας 1: Πλάνο διορθωτικών ενεργειών

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1	Υπέρβαση ορίου θορύβου κατά 12dB(A)	Τεχνική έκθεση Μηχανικού με ηχομετρήσεις	Χαμηλή	Εντός τριάντα (30) ημερών

Η ελεγχόμενη δραστηριότητα υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παρ. 11γ άρθρο 50 του Ν. 4843/2021 και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης.

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης **μπορεί** να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, μετρήσεων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης, (όπως Τεχνική έκθεση Μηχανικού με ηχομετρήσεις, φωτογραφίες κλπ) σύμφωνα με την παρ. γ της παρ. 15γ του άρθρου 50 Ν. 4843/2021. Για το λόγο αυτό καλείστε να υποβάλετε τη **Δήλωση Συμμόρφωσης επαρκώς τεκμηριωμένη, με συνημμένες μετρήσεις θορύβου από πιστοποιημένο φορέα που αποδεικνύουν την συμμόρφωση με τα θεσμοθετημένα όρια.**

Η Δήλωση Συμμόρφωσης, εφόσον γίνει αποδεκτή, αναρτάται στην Αυτοτελή Δ/νση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης της Περιφέρειας Αττικής για και παύει η σχετική διαδικασία ελέγχου.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/και δεν έχει υποβάλει την Δήλωση Συμμόρφωσης, η υπηρεσία μας θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας **πράξη βεβαίωσης της παράβασης**, σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 50 του Ν. 4843/2021.

Με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν.4014/11 όπως τροποποιήθηκε μετά την έκδοση του Ν. 4843/21, σχετικά με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, παρακαλείσθε όπως υποβάλετε στην υπηρεσία μας Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρονται τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησής σας ή άλλο σχετικό έγγραφο. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν στην υπηρεσία στοιχεία για τον Συνολικό Κύκλο Εργασιών, δεν ισχύει ο περιορισμός του ποσοστού επί του ΣΚΕ, για τον υπολογισμό του προστίμου, (2) σχετ.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το παρόν έγγραφο κοινοποιείται στην Αυτοτελή Δ/νση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης της Περιφέρειας Αττικής για ανάρτηση, σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011.

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Κ. Ακρίβος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. Δήμος Αθηναίων

2. Περιφέρεια Αττικής

Α) Δ/νση Υγειονομικού & Περιβαλλοντικού Ελέγχου Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών

Β) Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης (για ανάρτηση)

3. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΑΝΙΚΑΣ

manikasap@gmail.com

Εσωτερική διανομή:

1. Φ. Κατ. 207/25

2. Χρονολογικό Αρχείο