



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ &
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ**

Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4, Τ.Κ. 104 33 Αθήνα
Πληροφ.: Μ. Βήτου
Τηλ.: 2132101104, 210 6984302
Email: dperbna@patt.gov.gr

Αθήνα,

**Προς: Δήμο Αγίου Δημητρίου
α. Γραφείο Δημάρχου
β. Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος
γ. Δ/ση Περιβάλλοντος-Καθαριότητας
Λ. Αγ. Δημητρίου 321,
Τ.Κ. 173 42 Άγιος Δημήτριος
skaniakou@dad.gr
Με απόδειξη παραλαβής**

Κοιν.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης

Με εισήγηση επιβολής προστίμου και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών

Αφορά στον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του Δήμου Αγ. Δημητρίου σε χώρο επί της Λεωφόρου Αγίου Δημητρίου 321.

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

1. Ο Ν. 1650/16-10-1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α, του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ193/Α) και του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).
2. Το άρθρο 180 του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α/28-3-23).
3. Την ΥΑ με Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530/Β'/8-3-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/60932/3707/2025 (ΦΕΚ 3494/Β'/4-7-2025).
4. Την εγκύκλιο με Α.Π. οικ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/141771/7632/20-12-2024 (ΑΔΑ: ΨΜ1Γ4653Π8-ΓΛ1) «Διευκρινήσεις σχετικά την εφαρμογή του Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») στις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
5. Το άρθρο 142 του Ν. 4759/2020 (ΦΕΚ 245/Α` 9.12.2020) για την έγκριση της προσωρινής λειτουργίας εγκαταστάσεων αστικών υποδομών κοινής ωφέλειας και ειδικότερα Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ).
6. Το άρθρο 257 του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α/28-3-2023), το οποίο αφορά διατάξεις για την παράταση προσωρινής λειτουργίας Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων.
7. Τις Αποφάσεις Επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων με αρ. πρωτ. 203095/19-11-2015 και 211242/03-12-2018.
8. Το με αρ. πρωτ. 652783/29-05-2025 έγγραφο της Δ/σης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών με συνημμένη καταγγελία πολίτη.
9. Την από 17-07-2025 έκθεση αυτοψίας – φύλλο ελέγχου.
10. Την υπ'αρ. πρωτ. 895797/18-07-2025 αίτηση της Δ/σης Περιβάλλοντος του Δήμου Αγίου Δημητρίου με συνημμένα.
11. Την από 17-07-2025 προσωρινή έκθεση ελέγχου των υπαλλήλων της υπηρεσίας που

διαβιβάστηκε με την υπ'αρ. πρωτ. 910927/22-7-2025 κλήση σε απολογία.

12. Την υπ'αρ. πρωτ. 32726/01-08-2025 αίτηση παράτασης της προθεσμίας υποβολής απόψεων της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Αγ. Δημητρίου.

13. Την με αρ. πρωτ. 33660/08-08-2025 αίτηση υποβολής απόψεων της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Αγ. Δημητρίου με συνημμένα.

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σε συνέχεια του (8) σχετικού, την Πέμπτη 17-07-2025 υπάλληλοι της υπηρεσίας μας διενήργησαν μερικό έλεγχο τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε χώρο του Δήμου Αγίου Δημητρίου επί της Λεωφόρου Αγίου Δημητρίου 321, όπου λειτουργεί χώρος μεταφόρτωσης ογκωδών αποβλήτων και κλαδεμάτων.

Σύμφωνα με το άρθρο 142 του Ν.4759/2020 (ΦΕΚ 245/Α) είχε εγκριθεί η προσωρινή λειτουργία των εγκαταστάσεων του ΣΜΑ του Δήμου Αγίου Δημητρίου επιφάνειας 735,14 τ.μ. και 644,85 τ.μ. [(5) σχετικό]. Σύμφωνα με το άρθρο 257 του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α) χορηγήθηκε παράταση της προσωρινής λειτουργίας του ΣΜΑ έως την 31η Δεκεμβρίου 2024 και ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 142 του Ν. 4759/2020 στην οποία αναφέρεται ότι «Μετά τη λήξη της προθεσμίας ή την με οποιονδήποτε τρόπο παύση της λειτουργίας του Σ.Μ.Α., ο δήμος οφείλει εντός ενός (1) έτους να αποκαταστήσει τον χώρο στην αρχική του μορφή.».

B. ΠΑΡΑΒΑΣΗ: : ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Κατά τον από 17-07-2025 έλεγχο διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε ο σταθμός μεταφόρτωσης ογκωδών αποβλήτων και κλαδεμάτων του Δήμου Αγ. Δημητρίου στις εγκαταστάσεις επί της Λεωφόρου Αγίου Δημητρίου 321, ενώ είχε λήξει η παράταση της προσωρινής λειτουργίας του ΣΜΑ την 31η Δεκεμβρίου 2024, όπως προβλέπεται στο άρθρο 257 του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α).

Σοβαρότητα παράβασης:

Η αξιολόγηση της σοβαρότητας της παραπάνω παράβασης με βάση την κατηγορία διοικητικής παράβασης την κατατάσσει στις μέτριες παραβάσεις, σύμφωνα με τον Πίνακα 3 της ενότητας Δ του Παραρτήματος Ι της ΥΑ με Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530/Β'/8-3-24) και την παρ. 2 της ίδιας ενότητας.

Αντίκρουση ελεγχόμενου:

Με το (11) σχετικό έγγραφο στάλθηκε η προσωρινή έκθεση ελέγχου και έγινε κλήτευση του Δήμο Αγ. Δημητρίου για να υποβάλει στην υπηρεσία τις απόψεις του, ενημερώνοντάς για τις ενέργειες συμμόρφωσης στις οποίες προτίθεται να προβεί για την εξάλειψη της ως άνω παράβασης και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο για την πραγματοποίησή τους. Συγκεκριμένα ζητήθηκαν στοιχεία νομιμότητας λειτουργίας ή στοιχεία για την αποκατάσταση του χώρου, όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 142 του Ν. 4759/2020 (ΦΕΚ 245/Α), καθώς και στοιχεία σχετικά με την πλήση των οχημάτων του Δήμου. Για τα παραπάνω τέθηκε προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών με δυνατότητα παράτασης, μετά από αίτημα του υπεύθυνου της δραστηριότητας, έως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 11γ. του Ν.4843/21.

Με τα (10) και (13) σχετικά υποβλήθηκαν οι απόψεις του Δήμου Αγ. Δημητρίου και τα εξής στοιχεία:

- ο Τα από 03-07-2025 τιμολόγια παροχής υπηρεσιών της εταιρίας «ΝΤΑΛΑΕΚ ΜΙΚΕ» για την πλήση των οχημάτων του Δήμου.
- ο Την από 02-06-2025 σύμβαση με την εταιρία «ΝΤΑΛΑΕΚ ΜΙΚΕ» (ΑΔΑ: ΨΨΗΗΩ63-ΔΙΤ) για την πλήση των οχημάτων του Δήμου.
- ο Την με αρ. 216/2024 Απόφαση του Δήμου Αγ. Δημητρίου για συνεργασία με τον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης για τη χρήση του ΣΜΑ (ΑΔΑ: ΨΡ1ΗΩ63-ΘΕ4).

- ο Την υπ'αρ. πρωτ. 35979/09-10-2024 αίτηση προς το Γραφείο Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ με την οποία ζητείται παράταση της άδειας λειτουργίας του προσωρινού χώρου ΣΜΑ.

Ωστόσο δεν προσκομίστηκε Περιβαλλοντική Αδειοδότηση για την δραστηριότητα προσωρινής αποθήκευσης και μεταφόρτωσης ογκωδών αποβλήτων και κλαδεμάτων.

Γ.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ - ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

$$ΥΠ = ΠΒ * \sum_{i=1}^4 ΣΣΚΕ * ΣΒ * ΠΣΕΕΠ_i$$

ΠΒ = 0,12 Ποσό βάσης, Κατατάσσεται στην κατηγορία Β, σύμφωνα με τον Πίνακα 5 της ενότητας (ΣΤ) της 3^{ης} σχετικής Υ.Α. και την παρ. 2 της ενότητας (Δ) της 3^{ης} σχετικής Υ.Α.

ΣΣΚΕ = 10.000 Συντελεστής των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων (ΣΚΕ) (ενότητα (ΣΤ) της 3^{ης} σχετικής Υ.Α.) – για δραστηριότητες μη οικονομικού χαρακτήρα.

ΣΒ = 4,3 Συντελεστής βαρύτητας μέτρια διοικητική (πίνακας 6, ενότητα (ΣΤ) της 3^{ης} σχετικής Υ.Α.).

ΣΕΕΠ 1 = 1,2 Υποτροπή/ Ιστορικό συμμόρφωσης λαμβάνοντας υπόψη τις (7) σχετικές Αποφάσεις Επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων (πίνακας 7 ενότητα (ΣΤ) της 3^{ης} σχετικής Υ.Α.)

ΣΕΕΠ 2 = 1,0 Συμμόρφωση μετά την αυτοψία και πριν την Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης.

ΣΕΕΠ 3 = 1,0 Εμφανής πρόθεση για προσπορισμό άμεσου ή έμμεσου κέρδους.

ΣΕΕΠ 4 = 0,9 Λόγοι δημοσίου συμφέροντος (σε δημόσιο/δημοτικό έργο.

Το συνολικό ποσό προστίμου υπολογίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι:

$$ΥΠ = 0,12 * 10.000 * 4,3 * 1,2 * 1 * 1 * 0,9 = 5.572,80 \text{ €}$$

Ως εκ τούτου για την παράβαση μέτριας σοβαρότητας το πρόστιμο υπολογίζεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά (5.572,80 €).

Αρμόδια αρχή για την επιβολή του προστίμου, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 1650/86 όπως ισχύει είναι ο Περιφερειάρχης.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την επιβολή διοικητικής κύρωσης (πρόστιμο) ύψους πέντε χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά (5.572,80 €) στο Δήμο Αγ. Δημητρίου (Α.Φ.Μ. 090317374 - Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ), υπεύθυνο για την λειτουργία χώρου προσωρινής αποθήκευσης και μεταφόρτωσης ογκωδών αποβλήτων και κλαδεμάτων επί της Λ. Αγίου Δημητρίου 321, χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση, όπως διαπιστώθηκε και αναφέρεται ανωτέρω.

Γ. 2. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Προσαρτάται πίνακας του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), σύμφωνα με την ενότητα Η του Παραρτήματος Ι της (3) σχετικής ΥΑ, όπως φαίνεται παρακάτω:

Πίνακας 1: Πλάνο διορθωτικών ενεργειών

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας παράβασης	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1	Λειτουργία της εγκατάστασης του ΣΜΑ ενώ είχε λήξει η παράταση της προσωρινής λειτουργίας την 31η Δεκεμβρίου 2024, όπως προβλέπεται στο άρθρο 257 του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α), χωρίς Περιβαλλοντική Αδειοδότηση.	Υποβολή Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης ή παράτασης λειτουργίας ή Στοιχείων για την αποκατάσταση του χώρου στην αρχική του μορφή, όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 142 του Ν. 4759/2020 (ΦΕΚ 245/Α)	Μέτρια	Εντός σαράντα (40) ημερών

Η ελεγχόμενη δραστηριότητα υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) εντός του χρονοδιαγράμματος σύμφωνα με την παρ. 11γ άρθρο 50 του Ν. 4843/2021 και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης.

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση στοιχείων όπως: εγγράφων, παραστατικών, ευκρινών φωτογραφιών για την τεκμηρίωση του καθαρισμού του χώρου και λοιπών επαρκών στοιχείων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 15γ του άρθρου 50, του Ν.4843/2021. Για το λόγο αυτό καλείστε να υποβάλετε τη **Δήλωση Συμμόρφωσης επαρκώς τεκμηριωμένη**.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η δραστηριότητα δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/και **δεν έχει υποβάλλει την Δήλωση Συμμόρφωσης, αυτός θεωρείται υπότροπος**. Η αποδοχή της Δήλωσης Συμμόρφωσης δεν αίρει τη διαδικασία επιβολής προστίμου.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η παρούσα Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης, η οποία επέχει θέση οριστικής έκθεσης ελέγχου, κοινοποιείται στη Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4014, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

Το παρόν κοινοποιείται στη Δ/νση Δόμησης Ελληνικού – Αργυρούπολης και το Τμήμα Πολεοδομίας Αγ. Δημητρίου για τις δίκες τους ενέργειες αφού εξετάσουν αν η παραπάνω δραστηριότητα είναι συμβατή με τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης.

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Κωνσταντίνος Ακρίβος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ:

1. Περιφέρεια Αττικής
Ι. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ν. Τομέα Αθηνών

- II. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
[με συν. το (11) σχετικό]
- III. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής
- IV. Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Ν. Τομέα Αθηνών
- V. Αυτοτελής Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης
(για ανάρτηση)
e-mail: site@patt.gov.gr
2. Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών
protokollo@eispa.gr
3. ΥΠΕΝ
I. Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος
sene.ter@prv.ypeka.gr
II. Γραφείο Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων
gensec.wst@ypen.gr
4. ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Εσωτερική διανομή:

1. Φ.Κατ. 15/13, Φ. ΜΕΓ.90
2. Χρονολογικό Αρχείο
3. Τμήμα Περιβάλλοντος