



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Γραφείο Προέδρου

Ταχ.Δ/ση : Λεωφ. Συγγρού 80-88

Ταχ. Κωδ. : 117 41 Αθήνα

Τηλ.: 213-2065244, 238, 518

e-mail : ssona@patt.gov.gr

Συνεδρίαση 22^η

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 233/2025

Σήμερα 29/10/2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε, δια ζώσης, στο αμφιθέατρο του 1^{ου} Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) Αγίας Παρασκευής, στον Δήμο Αγίας Παρασκευής (Ταχ. Δ/ση: Παπαφλέσσα 17, Αγ. Παρασκευή), κατά τις προβλέψεις των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α'/07-6-2010), όπως ισχύει, κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. 1305662/23-10-2025 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Βασίλειου Καπερνάρου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα, στις 23/10/2025 στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Θέμα 18^ο Η.Δ.

Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την υλοποίηση κατασκευής έργου ενίσχυσης του δικτύου ηλεκτροδότησης, στο πλαίσιο του έργου «ΤΡΕΙΣ ΝΕΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΘΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ» του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., στο Οδικό τμήμα της Ε.Ο. 85 (Περιμετρικά ΔΕΗ Λαυρίου), στον Δήμο Λαυρεωτικής.

Λόγω απουσίας του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, κ. Βασιλείου Καπερνάρου, καθήκοντα προέδρου άσκησε ο Αντιπρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Κάβουρας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 168 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α'/07-6-2010), όπως ισχύει.

Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο σαράντα οκτώ (48) παρόντων επί συνόλου ογδόντα πέντε (85) Περιφερειακών Συμβούλων, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 447/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία επικυρώθηκε το αποτέλεσμα των εκλογών της 8^{ης} Οκτωβρίου 2023 για την Περιφέρεια Αττικής και ανακηρύχθηκε ο επιτυχών και οι επιλαχόντες συνδυασμοί, ο Περιφερειάρχης και οι τακτικοί και αναπληρωματικοί περιφερειακοί σύμβουλοι κάθε συνδυασμού για την περιφερειακή περίοδο από 01-01- 2024 έως 31-12-2028, όπως αυτή διορθώθηκε με την υπ' αριθμ. 538/2023 όμοια και τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 186/2024 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Οι παρόντες και οι απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:

Παρόντες:

Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος

Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής:

Ο Αντιπρόεδρος κ. Κάβουρας Κωνσταντίνος

Ο Γραμματέας κ. Μπενετάτος Στυλιανός

Η Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης κ. Κεφαλογιάννη Χριστίνα

Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αλεξανδράτος Χαράλαμπος (Μπάμπης), Βάρσου Μαργαρίτα, Βλάχος Γεώργιος, Βοϊδονικόλας Σταύρος, Δαμάσκος Δημήτριος, Παπασπύρου Αθανασία.

Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αλυμάρ Σοφία, Αντωνάκου Σταυρούλα, Ασηκτής Αθανάσιος (Θάνος), Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα), Μαρκουίζος (Ιαβέρης) Κωνσταντίνος, Μπαϊρακτάρης Πολυχρόνιος (Πολυχρόνης), Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, Μωραϊτάκη Πικρού Ελευθερία (Ρίτα), Σιάτρας Χαράλαμπος (Μπάμπης).

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.:

Αβραμίδης Γαβριήλ, Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγελάκη Δήμητρα, Αγγέλης Σπυρίδων, Αλμπάνης Ευάγγελος, Αποστολίδου Κλεονίκη (Νίκη), Αργυράκη Βασιλεία (Μπέσσυ), Αυγερινός Αθανάσιος (Θανάσης), Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαθιώτης Αθανάσιος, Βαρελάς Κλεάνθης, Βισκαδουράκης Αθανάσιος (Θανάσης), Γαλακτόπουλος Πέτρος, Γεράκη Αικατερίνη, Γεωργιάδου Παρασκευή (Εύη), Γιακουμάτου Ευαγγελία (Εβίνα), Γώγος Χρήστος, Ζώμπος Κωνσταντίνος, Θεοδωρόπουλος Χρήστος, Ιωακειμίδης Γεώργιος, Καβαλλάρη Βασιλική (Βίκυ), Καββαδίας Αντώνης, Καζάκου Μαρία, Καραδήμα Ιωάννα, Κατσικάρης Δημήτριος, Κεφαλογιάννη Λουκία, Κόκκαλης Βασίλειος, Κοροβέση Μυρτώ, Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Κωνσταντέλλου Αθηνά, Λώλος Βασίλειος, Μαγκανάρης Νικόλαος, Μανωλάκος Λεωνίδας, Μελάς Σταύρος, Μιλλούση Βασιλική (Βίκυ), Μπαλάφας Γεώργιος, Ντούρος Γεώργιος, Ορφανός Αθανάσιος (Θάνος), Πετρόπουλος Βασίλειος, Πρεζεράκου Ευριδίκη (Έρρικα), Ράπτης Ιωάννης, Σγουρός Ιωάννης, Τάτσης Γεώργιος, Τουμαζάτου Μαριάννα, Τσουκαλάς Γεώργιος, Χιωτάκης Νικόλαος (Νίκος).

Απόντες:

Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής:

Ο Πρόεδρος κ. Καπερνάρος Βασίλειος.

Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ. Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα) και κ. Παπαγεωργίου Νικόλαος.

Η Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Αττικής κ. Πάλλη - Γιαννακοπούλου Αλεξάνδρα.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.:

Αντωνίου Άννα, Βλάχου Γεωργία, Βουτσινάς Ιωάννης, Ζαμπίδης Μιχαήλ (Άιρον Μάικ), Ιωακειμίδης Ευάγγελος, Καμπούρης Φίλιππος, Κασίμης Χρήστος, Κατσούλης Αθανάσιος (Σάκης), Κουρή Μαρία (Μαίρη), Λογοθέτη Αικατερίνη, Μουζάλας Μάριος,

Πρωτούλης Ιωάννης, Συρίγος Βάλαμος, Σφακιανάκης Εμμανουήλ (Μανώλης), Σχορτσανίτης Σοφοκλής, Χρονοπούλου Νίκη.

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ. Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία- Αναστασία.

Ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Κων/νος Κάβουρας έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Οδικής Ασφάλειας και Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας, κ. Μαρκουίζο (Ιαβέρη) Κωνσταντίνο, ο οποίος έθεσε υπ' όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. πρωτ. 1274143/17-10-2025 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ανατολικής Αττικής, που εστάλη με την πρόσκληση και έχει ως εξής :

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147) και όλες οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και οι κατευθυντήριες οδηγίες και εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του.
2. Το Ν. 2696/99(ΦΕΚ Α'57/23-3-99) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και ειδικότερα το άρθρο 10 παρ.6 και το άρθρο 52 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ.9 του Ν. 4313/14.
3. Τον Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Την με αριθμό 37419/13479 (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11-05-2018) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί της τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
5. Την αρ. πρωτ. 326065/12-3-2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής «Περί ορισμού αναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων στην ΠΕΑΑ».
6. Την αρ. πρωτ. 11998/5-1-2022 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής «Περί ορισμού αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Οδοποιίας και Μηχανημάτων Έργων στην ΠΕΑΑ».
7. Την από 16-10-2025 υποβληθείσα μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με αριθμό Πρωτ. 1265887/16- 10-2025 , όπως ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Υπηρεσία μας.

Και επειδή:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν.2696/1999 (κύρωση κώδικα οδικής κυκλοφορίας) η υπόψη κυκλοφοριακή μελέτη, προωθείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο για λήψη απόφασης.
2. Η παρούσα κυκλοφοριακή μελέτη που θα υλοποιηθεί με την αντίστοιχη απαιτούμενη εργοταξιακή σήμανση προκειμένου να γίνουν εργασίες ενίσχυσης του δικτύου ηλεκτροδότησης που έχει αναλάβει η εταιρεία **ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ** για λογαριασμό του “ **ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.** ” επί του οδοστρώματος του **Οδικού Τμήματος της Ε.Ο. 85 (Περιμετρικά ΔΕΗ Λαυρίου)**, στον Δήμο Λαυρεωτικής, στα πλαίσια του έργου του θέματος ,αποσκοπεί στη διασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς κυκλοφορίας οχημάτων, ποδηλάτων και πεζών (τόσο των διερχόμενων όσο και των εργαζόμενων στο εργοτάξιο) κατά την περίοδο των εργασιών.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση λήψης μέτρων που αφορούν μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας, όπως αυτά παρουσιάζονται στην συνημμένη μελέτη εργοταξιακής σήμανσης, που ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Οδοποιίας και Μηχανημάτων Έργων της ΔΤΕ/ΠΕΑΑ της Υπηρεσίας μας και που περιλαμβάνει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί του οδοστρώματος του Οδικού Τμήματος της Ε.Ο. 85 (Περιμετρικά ΔΕΗ Λαυρίου), στον Δήμο Λαυρεωτικής στα πλαίσια του έργου «ΤΡΕΙΣ ΝΕΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΘΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ» του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε..

Σε κάθε περίπτωση οι εργασίες θα εκτελούνται με τμηματική κατάληψη του ενός ρεύματος κυκλοφορίας οδοστρώματος στην περιοχή των έργων και κατά την διάρκεια εκτέλεσης αυτών, και η κυκλοφορία θα γίνεται εναλλάξ από το άλλο ρεύμα με τη βοήθεια σηματορών. Το μήκος της εκσκαφής ανέρχεται στα 975 μέτρα και θα υλοποιηθεί με τμηματική κατάληψη σε φάσεις κατασκευής. Το χρονικό διάστημα που δεν εκτελούνται έργα, θα τοποθετείται πλέγμα 0,50μ. μετά το άκρο της εκσκαφής, καθώς και η προβλεπόμενη σήμανση, και η λωρίδα θα δίνεται στην κυκλοφορία με επαρκές πλάτος.

Το χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση των εργασιών είναι **τριάντα (30) ημέρες**.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του και

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87τ. Α'/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 5209/2025 (ΦΕΚ 100/τ. Α'/13-6-2025) «Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των άρθρων 55 και 112.
3. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/ τ. Α'/31.01.2013), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α'42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6, με αριθμ. πρωτ.: 13400/17.04.2013 της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
4. Των ισχυουσών διατάξεων «περί κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» Ν.3669/2008, του Ν. 4071/2012, του Ν. 4146/2013, του Ν. 4412/2016 και της λοιπής νομοθεσίας, για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, όπως ισχύουν.
5. Την υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ./502/01-7-2003 (ΦΕΚ 946/τ. Β'/9-7-2003) Υπουργική Απόφαση «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια».
6. Την υπ' αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 (ΦΕΚ 905/Β'/20-5-2011) Υπουργική Απόφαση «Έγκριση: 1) Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων Κατακόρυφης Σήμανσης Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ – ΚΣΑ), 2) Προδιαγραφών και Οδηγιών Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ)».
7. Την υπ' αριθμ. 4422/Ε.Ο./30-08-2007 (ΦΕΚ 1787/τ. Β'/06-09-2007) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής «Καθορισμός των οδών του Ν. Αττικής που

- η συντήρησή τους ανήκει στην αρμοδιότητα των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής και των Νομαρχιών Αθηνών, Πειραιά, Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής».
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 37419/13479/8-5-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ1661/τ. Β'/11-5-2018), με την οποία εγκρίθηκε η 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του «Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
 9. Την υπ' αριθμ. 447/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εκούσιας Δικαιοδοσίας), με την οποία επικυρώθηκε το αποτέλεσμα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 για την Περιφέρεια Αττικής και ανακηρύχθηκε ο επιτυχών και οι επιλαχόντες συνδυασμοί, ο Περιφερειάρχης και οι τακτικοί και αναπληρωματικοί περιφερειακοί σύμβουλοι κάθε συνδυασμού για την περιφερειακή περίοδο από 01-01- 2024 έως 31-12-2028, όπως αυτή διορθώθηκε με την υπ' αριθμ. 538/2023 όμοια και τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 186/2024 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
 10. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 1/2024 (ΑΔΑ: 9ΒΩΥ7Λ7-Λ15) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με θέμα: «Συγκρότηση – Εκλογή μελών Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής
 11. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 1066180/04-9-2025 (ΑΔΑ: 99ΩΝ7Λ7-Χ2Ψ) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα «Ορισμός Αναπληρώτριας Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχων Περιφέρειας Αττικής».
 12. Την υπ' αριθμ. 377930/22.03.2024 (ΦΕΚ 2121/τ. Β'/07.04.2024, διορθ. σφαλμ. ΦΕΚ 2241/τ. Β'/15-4-2024) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, σε Αντιπεριφερειάρχες, σε Περιφερειακούς Συμβούλους και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, στον Ειδικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμ. 1090412/10-9-2025 (ΦΕΚ 4819/τ. Β'/11.09.2025) όμοια.
 13. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 10715/04-6-2024 βεβαίωση του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ Α.Ε.).
 14. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ.Υ./22-7-2024 σύμφωνη γνώμη της ΚΤΕΛ Νομού Αττικής Α.Ε.
 15. Την από 16-10-2025 υποβληθείσα μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο του εν θέματι έργου.
 16. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 1258722/15-10-2025 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ανατολικής Αττικής και την συνημμένη εγκεκριμένη μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

αποφασίζει ομόφωνα

Α) Την έγκριση λήψης μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας επί του οδοστρώματος του Οδικού Τμήματος της Ε.Ο. 85 (Περιμετρικά ΔΕΗ Λαυρίου), στον Δήμο Λαυρεωτικής, στο πλαίσιο του έργου «ΤΡΕΙΣ ΝΕΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΘΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ» του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., όπως αυτά παρουσιάζονται στη σχετική μελέτη εργοταξιακής σήμανσης, που ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Οδοποιίας και Μηχανημάτων Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ανατολικής Αττικής (ΔΤΕ/ΠΕΑΑ).

Η εν λόγω κυκλοφοριακή μελέτη, η οποία θα υλοποιηθεί με την αντίστοιχη

απαιτούμενη εργοταξιακή σήμανση προκειμένου να γίνουν εργασίες ενίσχυσης του δικτύου ηλεκτροδότησης που έχει αναλάβει η εταιρεία ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ, για λογαριασμό του “ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.”, επί του οδοστρώματος του Οδικού Τμήματος της Ε.Ο. 85 (Περιμετρικά ΔΕΗ Λαυρίου), στον Δήμο Λαυρεωτικής, στο πλαίσιο του εν θέματι έργου, αποσκοπεί στη διασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς κυκλοφορίας οχημάτων, ποδηλάτων και πεζών (τόσο των διερχόμενων όσο και των εργαζόμενων στο εργοτάξιο) κατά την περίοδο των εργασιών.

Σε κάθε περίπτωση οι εργασίες θα εκτελούνται με τμηματική κατάληψη του ενός ρεύματος κυκλοφορίας οδοστρώματος στην περιοχή των έργων και κατά την διάρκεια εκτέλεσης αυτών, και η κυκλοφορία θα γίνεται εναλλάξ από το άλλο ρεύμα με τη βοήθεια σηματορών. Το μήκος της εκσκαφής ανέρχεται στα 975 μέτρα και θα υλοποιηθεί με τμηματική κατάληψη σε φάσεις κατασκευής. Το χρονικό διάστημα που δεν εκτελούνται έργα, θα τοποθετείται πλέγμα 0,50μ. μετά το άκρο της εκσκαφής, καθώς και η προβλεπόμενη σήμανση, και η λωρίδα θα δίνεται στην κυκλοφορία με επαρκές πλάτος.

Το χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση των εργασιών εκτιμάται στις τριάντα (30) ημέρες.

Β) Την έγκριση της αναφερομένης κυκλοφοριακής μελέτης εργοταξιακής σήμανσης (τεχνική έκθεση και σχέδια), που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, όπως ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Οδοποιίας και Μηχανημάτων Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ανατολικής Αττικής (ΔΤΕ/ΠΕΑΑ).

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που απαιτούνται προκειμένου να γίνουν οι χωματουργικές και λοιπές εργασίες για την εγκατάσταση υπογείου καλωδίου της ΔΕΔΔΗΕ στα πλαίσια του έργου "3 ΝΕΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΘΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ». Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στην ανώνυμη επαρχιακή οδό που συνδέει την οδό Λαυρίου με την Κερατέα και συγκεκριμένα από την θέση (37.748771, 24.066156) έως (37.743908, 24.063268). Το συνολικό πλάτος του οδοστρώματος της εν λόγω οδού είναι κατ' ελάχιστο 7 μέτρα 3,5 μ ανά λωρίδα κατεύθυνσης και 1,0μ ασφάλτινο έρεισμα εκτός διαγράμμισης. Η εκσκαφή για την τοποθέτηση των καλωδίων θα γίνει στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος με κατεύθυνση προς τη Λεωφόρο Λαυρίου. Οι εργασίες θα διαρκέσουν 30 ημέρες.

Για την ολοκλήρωση της ως άνω εργασίας, θα απομονώνεται κάθε φορά το ένα ρεύμα κυκλοφορίας και η κυκλοφορία θα γίνεται εναλλάξ από το άλλο ρεύμα με τη βοήθεια σηματορών. Οι εργασίες είναι μικρής διάρκειας και θα πραγματοποιηθούν σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας, με καλή ορατότητα όπου το όριο ταχύτητας των διερχόμενων οχημάτων θα περιοριστεί στα 30 Km/h. Οι χωματουργικές εργασίες θα γίνουν τμηματικά. Κάθε φορά θα καταλαμβάνεται η μία λωρίδα κυκλοφορίας για μέγιστο μήκος 300 μ. Η απαιτούμενη εκσκαφή θα έχει βάθος 1,0 μ και πλάτος 0,8 μ. και θα πραγματοποιηθεί επί της ασφάλτου και του ερείσματος εφαπτομενικά στο άκρο του οδοστρώματος. Μετά τη λήξη των εργασιών καθημερινά, θα τοποθετείται πλέγμα 0,5 μέτρα μετά το άκρο της εκσκαφής καθώς και η προβλεπόμενη σήμανση, και η λωρίδα θα δίνεται στην κυκλοφορία με επαρκές πλάτος.

2. Ρυθμίσεις

Παρακάτω περιγράφονται οι φάσεις κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που θα πραγματοποιηθούν, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής κυκλοφορία των οχημάτων, κατά τη διάρκεια των εργασιών.

ΦΑΣΗ 1

Α) Αρχής γενομένης από το σημείο της διακλάδωσης (37.748771, 24.066156) και προς Λεωφόρο Λαυρίου χρησιμοποιώντας την κατάλληλη σήμανση γίνεται κατάληψη της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας πλάτους 3,5μ για συνολικό μέγιστο μήκος 300 μ. Στο συγκεκριμένο μήκος της οδού η κυκλοφορία γίνεται εναλλάξ από το υπόλοιπο πλάτος του οδοστρώματος με την βοήθεια σηματορών. Ξεκινώντας 400 μ πριν την έναρξη των εργασιών τοποθετείται πινακίδα K-20, στη συνέχεια 200 μ πριν τοποθετείται πινακίδα P-30 και P-52^a. Στη συνέχεια, 100 μ πριν το έργο, η ταχύτητα μειώνεται στα 30Km/H και τοποθετείται πινακίδα P-32. Είκοσι μέτρα πριν τοποθετείται πινακίδα P-5. Το σκάμμα απομονώνεται με πλέγμα και κώνους. Αντίστοιχες πινακίδες στα 400, 200, 100 και 20μ τοποθετούνται και στο αντίθετο ρεύμα. Είκοσι μέτρα μετά το πέρας των εργασιών αίρονται τα μέτρα κυκλοφοριακής ρύθμισης. Με το πέρας των εργασιών, κλείνει και περιφράσσεται το σκάμμα. Παραμένουν οι πινακίδες K-20, P-30 και P-32. Η κυκλοφορία διεξάγεται και στα δύο ρεύματα με στένωση.

ΦΑΣΗ 2

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στο τέλος της μέρας, θα τοποθετείται πλέγμα καθώς και η προβλεπόμενη σήμανση σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο 2 και θα παραδίδεται με στένωση η λωρίδα στην κυκλοφορία. Το πλέγμα τοποθετείται 0,5 μέτρα από την άκρη του σκάμματος και το εναπομένον τμήμα της λωρίδας επαρκεί για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων.

Η αποκατάσταση του οδοστρώματος με ασφαλτικό, θα γίνεται με την συμπλήρωση 600μ οπότε θα παραδίδεται η λωρίδα εξολοκλήρου στην κυκλοφορία.

Οι δύο προηγούμενες φάσεις επαναλαμβάνονται διαδοχικά, με την κυλιόμενη μεταφορά της εργοταξιακής σήμανσης, έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες εγκατάστασης του καλωδίου.

ΤΣΑΟΥΣΗΣ Δ.
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΔΠΑ/ΤΚΣΔ

ΓΙΑ ΤΗΝ INTRAKAT ΑΕ


ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΠΙΒΛΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Παλλήνη, 17/10/25
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Σαρώθηκε με το CamScanner



ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 3 ΝΕΕΣ ΑΝΧ. ΘΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ				
ΣΧΕΔΙΑΣΗ	ΜΕΛΕΤΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΘΕΩΡΗΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Ν. ΚΑΠΑΛΑΝΗ ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. 70296 ΑΔΕΛΦΟΚΑΡΔΗ ΕΡΜΟΥΛΕΤΤΑ ΑΦΜ: 974471708 ΤΗΛ: 210 4618417	ΤΣΑΟΥΤΣΗΣ Π. ΕΠΙΤΑΓΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. 70296 ΑΦΜ: 974471708 ΤΗΛ: 210 4618417	ΤΣΑΟΥΤΣΗΣ Π. ΕΠΙΤΑΓΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. 70296 ΑΦΜ: 974471708 ΤΗΛ: 210 4618417	ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΩΝ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΩΝ
			ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Β ΦΑΣΗ	ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Β ΦΑΣΗ
			ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
			ΔΕΔΩΝΕ Α.Ε.	ΔΕΔΩΝΕ Α.Ε.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ		ΑΠΟ 2		

