



Ελευσίνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ταχ.Δ/ση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78

Ταχ.Κώδικας : 19200, Ελευσίνα

Πληροφορίες : Δ. Ποδιώτης

Τηλέφωνο : 213 2047 0110

Email: tm.per.dyt@patt.gov.gr

ΠΡΟΣ: «Α. ΔΙΓΑΛΕΤΟΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ Ε.Ε.», Εργοστάσιο
επεξεργασίας ορείχαλκου
και αλουμινίου, ΒΙΟ. ΠΑ. -
Άνω Λιόσια.
info@copper.gr
(με απόδειξη)

1. ΘΕΜΑ

Οριστική έκθεση ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην εταιρεία «Α. ΔΙΓΑΛΕΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» η οποία διατηρεί εργοστάσιο επεξεργασίας ορείχαλκου και αλουμινίου και το οποίο βρίσκεται στην περιοχή ΒΙΟ. ΠΑ. Άνω Λιοσίων.

2. ΣΧΕΤΙΚΑ

1. Ο Ν. 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3010/02 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61Ε.Ε...» και τον Ν. 4014/2011 “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος” όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/13-2-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Ρύθμιση Ο Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] (ΦΕΚ 133/Α/2018).
3. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92Α/7-5-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
4. Ο Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129Α/23-7-2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού

- Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις», όπως ισχύει.
5. Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ193Α/20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11^{ης} Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις.», όπως ισχύει.
 6. Ο Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150Α/30-7-2022) με θέμα «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου».
 7. Ο Ν.5151/2024 Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης αποβλήτων, τη βελτίωση του πλαισίου εξοικονόμησης ενέργειας, την ανάπτυξη των έργων ενέργειας και την αντιμετώπιση πολεοδομικών ζητημάτων.
 8. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. 37419/13479/2018 (ΦΕΚ 1661/Β'/11-05-2018) «Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την έγκριση της υπ' αρ. 121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Αττικής», όπως ισχύει.
 9. Η υπ. αρ. 31404/05 (ΦΕΚ 868/Β/27-6-05) Κ.Υ.Α. «Απόδοση στιςσύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 2946/2001».
 10. Η Υ.Α. Φ.15/4187/266/2012 (ΦΕΚ 1275/Β` 11.4.2012) Καθορισμός πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας, στην άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3982/2011 και κατατάσσονται στη Β κατηγορία του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011.
 11. Η Υ.Α. οικ. 92108/1045/Φ.15/2020 (ΦΕΚ 3833/Β` 9.9.2020) “Κατάταξη στις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α’ 209), των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία 3137/191/Φ.15/21-3-2012 (Β’ 1048) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 9α του άρθρου 20 του ν. 3982/2011 (Α’ 143)” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 12. Η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841/Β` 24.02.2022) “Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27.07.2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α’ 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β’ 2471)”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 13. Η Υ.Α. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530/Β` 8.3.2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις»
 14. Η Υπ. Απόφαση ΥΠΕΝ/ ΣΕΝΕ/ 60932/3707/2025 (ΦΕΚ Β 3494/04.07.2025) Τροποποίηση επικαιροποιημένου Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις.
 15. Η Εγκύκλιος Α.Π. οικ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/141771/7632/20.12.2024 του ΥΠΕΝ Διευκρινήσεις σχετικά την εφαρμογή του Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») στις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις.

16. Η με αριθμ. πρωτ. 377930/22-03-2024 (ΦΕΚ 2121/Β/2024 και διορθ. σφαλμ. 2241/Β2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής για τη Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, σε Αντιπεριφερειάρχες, σε Περιφερειακούς Συμβούλους και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, στον Ειδικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε με την αριθμ. 1090412/10-09-2025 (ΦΕΚ Β' 4819/2025) απόφαση του Περιφερειάρχη.
17. Η με αρ. πρωτ. 1066180/04-09-2025 (ΑΔΑ: 99ΩΝ7Λ7-Χ2Ψ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα «Ορισμός Αναπληρώτριας Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχων Αττικής».
18. Η υπ' αριθμ. πρωτ. 887/16-04-2024 Φ14. ΑΛΙΟ 1660 Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της δραστηριότητας του εργοστασίου επεξεργασίας ορείχαλκου και αλουμινίου της επιχείρησης Α. ΔΙΓΑΛΕΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ που βρίσκεται στην οδό 49^η αρ. 14 της Δ.Ε. Άνω Λιοσίων, του Δήμου Φυλής, της Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.
19. Η υπ' αριθμ. 1365780/31-07-2024 Γνωστοποίηση για τη Λειτουργία Μεταποιητικής ή Συναφούς Δραστηριότητας.
20. Ο από 19.09.2025 έκτακτος έλεγχος της υπηρεσίας μας στην εν θέματι εγκατάσταση κατά τον οποίο συντάχθηκε φύλλο ελέγχου και επιδόθηκε στον υπεύθυνο της επιχείρησης κ. Α. Διγαλέτο.
21. Το με α.π. 1134488/19.09.2025 έγγραφο του ελεγχόμενου φορέα στην υπηρεσία μας με θέμα : Χορήγηση αντιγράφου καταγγελίας βάσει της οποίας πραγματοποιήθηκε έκτακτος έλεγχος.
22. Το με α.π. 1176944/29.09.2025 έγγραφο του ελεγχόμενου φορέα στην υπηρεσία μας με θέμα : Αίτηση παράτασης για την προσκόμιση ζητούμενων εγγράφων σε συνέχεια του έκτακτου ελέγχου.
23. Ο με α.π. 1184972/30.09.2025 φάκελος εγγράφων του ελεγχόμενου φορέα στην υπηρεσία μας με θέμα : Υποβολή φακέλου ζητούμενων εγγράφων σε συνέχεια του έκτακτου ελέγχου.
24. Ο με α.π. 1268074/16.10.2025 φάκελος φωτογραφικής τεκμηρίωσης του ελεγχόμενου φορέα στην υπηρεσία μας με θέμα: «Αποστολή στοιχείων φωτογραφικού υλικού που αφορά την εταιρεία Α. Διγαλέτος και ΣΙΑ Ε.Ε», σε συνέχεια του έκτακτου ελέγχου.
25. Το με α.π. 1270290/17.10.2025 έγγραφο του ελεγχόμενου φορέα στην υπηρεσία μας με θέμα: «Αποστολή τιμολογίου για Διγαλέτος & ΣΙΑ Ε.Ε.» , σε συνέχεια του έκτακτου ελέγχου.
26. Το με αρ. πρωτ. 1386519/11.11.2025 έγγραφο διαβίβασης της από 23.10.2025 Προσωρινής Έκθεσης τακτικού ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην εταιρεία «Α. ΔΙΓΑΛΕΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» η οποία διατηρεί εργοστάσιο επεξεργασίας ορείχαλκου και αλουμινίου και το οποίο βρίσκεται στην περιοχή ΒΙΟ. ΠΑ. Άνω Λιοσίων.
27. Το με α.π. 1457285/25.11.2025 έγγραφο του ελεγχόμενου φορέα στην υπηρεσία μας με θέμα: «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΛΑΝΟΥ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α. ΔΙΓΑΛΕΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΠΟΔΙΩΤΗΣ.» ως απάντηση στην από 23.10.2025 προσωρινή έκθεση ελέγχου.

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Είδος ελέγχου: Έκτακτος έλεγχος.

Επωνυμία φορέα: «Α. ΔΙΓΑΛΕΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»

Είδος δραστηριότητας: Εργοστάσιο επεξεργασίας ορειχάλκου και αλουμινίου.

Θέση έργου: Οδός 49^η 14, 133341, ΒΙΟ. ΠΑ - Άνω Λιόσια Δήμου Φυλής

Τα ονοματεπώνυμα των ελεγκτών που διενήργησαν την αυτοψία :

- Δημήτριος Ποδιώτης: Προϊστάμενος του τμήματος Ελέγχου, Μετρήσεων & Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος Π.Ε.Δ.Α.
- Όλγα Μπούρκα: Υπάλληλος του τμήματος Ελέγχου, Μετρήσεων & Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος Π.Ε.Δ.Α.
- Ευαγγελία Αποστόλου: Υπάλληλος του τμήματος Ελέγχου, Μετρήσεων & Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος Π.Ε.Δ.Α.

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση: Οι 18 & 19 σχετ. , Κατηγορία Β σύμφωνα με την 18 σχετ.

Κατά την αυτοψία την 19.09.2025 διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για εργοστάσιο επεξεργασίας ορειχάλκου. Η μονάδα παράγει με χύτευση ορείχαλκο, τον οποίο διαθέτει στο εμπόριο σε μορφή ράβδων. Κατά την αυτοψία συντάχθηκε επιτόπου «Φύλλο Ελέγχου» το οποίο υπογράφηκε και επιδόθηκε στον υπεύθυνο της επιχείρησης κο Αναστάσιο Διγαλέτο.

4. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι σε οριοθετημένο και περιφραγμένο χώρο έκτασης 800 τ.μ. περίπου στην 49^η οδό στον αριθμό 14 στο ΒΙΟ.ΠΑ. Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής βρίσκεται εν λειτουργία χυτήριο ορειχάλκου. Η μονάδα παράγει με χύτευση ορείχαλκο, τον οποίο διαθέτει στο εμπόριο σε μορφή ράβδων.

Η επιχείρηση στεγάζεται σε κτήριο που αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και 1^ο όροφο. Η παραγωγική διαδικασία (χύτευση) λαμβάνει χώρα στο υπόγειο ενώ το τελικό προϊόν αποθηκεύεται στο ισόγειο. Ο 1^{ος} όροφος είναι κενός και διατίθεται προς ενοικίαση.

Την ημέρα του ελέγχου το εργοστάσιο λειτουργούσε. Κατά τον έλεγχο επιδείχθηκε η λειτουργία του συστήματος χύτευσης το οποίο χρησιμοποιεί προπάνιο ως καύσιμο. Οι α' ύλες αποθηκεύονται στο υπόγειο της εγκατάστασης σε big bags ή δοχεία και αποτελούνται κυρίως από ρινίσματα και αποκόμματα ορειχάλκου.

Στον στεγασμένο αύλειο χώρο του εργοστασίου υπήρχαν δοχεία με υδραυλικά έλαια, τα οποία χρησιμοποιούνται για την τροφοδοσία της υδραυλικής πρέσας. Επίσης στο υπόγειο της εγκατάστασης βρίσκονταν αποθηκευμένα τα υποπροϊόντα της παραγωγής (σκωρίες) εντός τριών μεταλλικών τεμαχισμένων δοχείων (βαρέλια).

Τα απαέρια από την παραγωγική διαδικασία κατέληγαν σε απαγωγούς στην οροφή του κτηρίου. Κατά τον έλεγχο δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη συστημάτων αποκονίωσης.

Κατά τον έλεγχο δεν επιδείχθηκε μητρώο/ βιβλίο συντήρησης του καυστήρα πετρελαίου για τη θέρμανση των χώρων γραφείου.

Κατά τον έλεγχο ζητήθηκε να προσκομιστούν στην υπηρεσία μας τα εξής:

- Παραστατικά κατανάλωσης προπανίου 6μήνου.
- Στοιχεία για την κατανάλωση λιπαντικών στην παραγωγική διαδικασία.
- Παραστατικά παράδοσης επικινδύνων αποβλήτων.
- Βιβλίο συντήρησης καυστήρα πετρελαίου.
- Πιστοποιητικό πυρασφάλειας.

Σύμφωνα με έλεγχο της Υπηρεσίας διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία είναι καταχωρισμένη και υποβάλλει τις ετήσιες εκθέσεις στο ΗΜΑ σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της όπως απορρέουν από το άρθρο 53 του ν. 4819/2021.

Ύστερα από τα παραπάνω, συντάχθηκε το από 19.09.2025 φύλλο ελέγχου και επιδόθηκε στον υπεύθυνο της επιχείρησης κ. Α. Διγαλέτο.

Η ελεγχόμενη εταιρεία ανταποκρίθηκε και με το 23 σχετ. υπέβαλε απαντητικό φάκελο των ζητούμενων εγγράφων, με σκοπό να παράσχει προς την υπηρεσία μας πληροφορίες και στοιχεία σε συνέχεια των παρατηρήσεων και επισημάνσεων του από 19.09.2025 ελέγχου. Πιο συγκεκριμένα στον υποβληθέντα απαντητικό φάκελο περιλαμβάνονται τα εξής:

- ✓ Παραστατικά αγορών υγραερίου εξαμήνου από την εταιρεία NOVUS GAS I.K.E. καθώς και συγκεντρωτικό πίνακα αυτών.
- ✓ Παραστατικά αγορών της τελευταίας πενταετίας που αφορούν σε αγορές λιπαντικών για τη λειτουργία της υδραυλικής πρέσας από την εταιρεία ΕΛΑΝΤΟΝΣ Α.Ε.Β.Ε. με ημερομηνίες 14/07/2021 και 17/03/2025.
- ✓ Παραστατικά παράδοσης τέφρας - σκωρίας τελευταίας τετραετίας από την εταιρεία ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΑ ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Β.Ε.Ε. για τη συλλογή υπολειμμάτων ορειχάλκου (τέφρα) από δευτεροβάθμια επεξεργασία χύτευσης με κωδικό αποβλήτου ΕΚΑ 10 06 02 με ημερομηνίες 29/09/2025, 12/04/24, 01/04/2024.
- ✓ Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο καυστήρας πετρελαίου δεν λειτουργεί και αναμένεται να αντικατασταθεί το επόμενο διάστημα με αντλία θερμότητας.
- ✓ Επεξηγήσεις σχετικά με την αναγκαιότητα έκδοσης Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας βάσης της Υ.Α. οικ. 12997/145/Φ.15/2014 (ΦΕΚ 3284/Β' 8,12,2014) Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας – Επέκταση απαλλαγής πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας, κατά την οποία η δραστηριότητα απαλλάσσεται από την υποχρέωση εφοδιασμού με Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας.
- ✓ Το τελευταίο Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας του 2007 με ισχύ έως το 2015.

- ✓ Υπεύθυνες Δηλώσεις από την τελευταία συντήρηση και αναγόμωση των πυροσβεστήρων με ημερομηνίες 23/06/2025 και 30/06/2025.

Συμπληρωματικά η ελεγχόμενη εταιρεία με τα 24, 25 σχετ. υπέβαλε τα εξής:

1. Φωτογραφική τεκμηρίωση του καθαρισμένου αύλειου χώρου χωρίς τα δοχεία με τα υδραυλικά έλαια, τα οποία μετακινήθηκαν σε εσωτερικό χώρο.
2. Φωτογραφική τεκμηρίωση από την κατασκευή του κυκλώνα στους απαγωγούς απαερίων.
3. Τιμολόγιο αγοράς τμήματος εξαρτημάτων για τον κυκλώνα.



Εικόνα 2: Καθαρισμένος αύλειος χώρος



Εικόνα 3: Τμήματα του υπό κατασκευή κυκλώνα

Μετά από έλεγχο και αξιολόγηση των υποβληθέντων στοιχείων συντάχθηκε η 26 σχετ. Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου στην οποία διαπιστώθηκαν οι εξής ελλείψεις συμμόρφωσης:

Διαπίστωση 1^η:

Κατά τον έλεγχο ζητήθηκε βιβλίο - μητρώο συντήρησης του καυστήρα πετρελαίου για τη θέρμανση των γραφείων του, σύμφωνα με την Δ1 Περιβαλλοντική Δέσμευση (σχετ. 18). Ο ελεγχόμενος φορέας απέστειλε με το 23 σχετ., υπεύθυνη δήλωση ότι ο καυστήρας δεν λειτουργεί και θα αντικατασταθεί με αντλία θερμότητας. Αναμένεται η αντικατάστασή του καυστήρα πετρελαίου με αντλία θερμότητας.

Διαπίστωση 2^η:

Κατά τον έλεγχο στον χώρο διαπιστώθηκε ότι τα απαέρια από την παραγωγική διαδικασία καταλήγουν σε απαγωγούς στην οροφή του κτηρίου, όπου δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη συστημάτων αποκονίωσης. Σύμφωνα με την Δ8 Περιβαλλοντική Δέσμευση (σχετ. 18)., απαιτείται να υπάρχει «μονάδα αποκονίωσης σε όλα τα στάδια της παραγωγής όπου

δημιουργείται σκόνη.» Ο ελεγχόμενος φορέας, συμμορφούμενος με τις υποδείξεις κατά τη διάρκεια του ελέγχου (19.09.2025), προσκόμισε φωτογραφική τεκμηρίωση τμημάτων των φίλτρων υπό κατασκευή (Εικ. 3) με το 24 σχετ. καθώς και τιμολόγιο των τμημάτων φίλτρων - κυκλώνα που παρήγγειλε με το 25 σχετ. Αναμένεται η ολοκλήρωση της κατασκευής των φίλτρων.

Η ελεγχόμενη εταιρεία ανταποκρίθηκε και με το 27 σχετ. πλάνο διορθωτικών ενεργειών κατ' απαίτηση της Προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου συνοδευόμενο από στοιχεία τεκμηρίωσης. Από τα υποβαλλόμενα με τα 27 προκύπτουν τα εξής:

Ως προς την 1^η Διαπίστωση της 26 σχετ.:

Ο ελεγχόμενος φορέας προσκόμισε χρονικό πλάνο αντικατάστασης του καυστήρα πετρελαίου με αντλία θερμότητας με επί μέρους στάδια: α) την προμήθεια της αντλίας θερμότητας, β) την εγκατάστασή της και γ) την θέση της σε λειτουργία.

Ως προς την 2^η Διαπίστωση της 26 σχετ.:

Ο ελεγχόμενος φορέας προσκόμισε χρονικό πλάνο εγκατάστασης και λειτουργίας συστήματος αποκονίωσης στον χώρο παραγωγής με επί μέρους στάδια: α) την ολοκλήρωση της προμήθειας εξοπλισμού (με το 27 σχετ. προσκομίστηκε τιμολόγιο αγοράς της βάσης του κυκλώνα – φίλτρου), β) την εγκατάσταση του φίλτρου – κυκλώνα και γ) θέση σε λειτουργία του συστήματος αποκονίωσης.

Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν κατά τον έλεγχο και λαμβάνοντας υπόψιν τις απαντήσεις του ελεγχόμενου διαπιστώνονται οι ακόλουθες παραβάσεις:

5. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Παράβαση 1^η:

Έλλειψη βιβλίου – μητρώου συντήρησης του καυστήρα πετρελαίου, σύμφωνα με την Δ1 Περιβαλλοντική Δέσμευση (σχετ.18).

Παράβαση 2^η:

Έλλειψη συστήματος αποκονίωσης, σύμφωνα με την Δ8 Περιβαλλοντική Δέσμευση (σχετ. 18).

Απόψεις και ενέργειες ελεγχόμενου:

Η εταιρεία θα προχωρήσει σύμφωνα με το υποβαλλόμενο πλάνο διορθωτικών ενεργειών όπως περιεγράφηκε ανωτέρω.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της ενότητας (Δ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530/Β` 8.3.2024), η 1^η παράβαση αξιολογείται ως χαμηλής σοβαρότητας (Πίνακας 3: Διοικητική μη συμμόρφωση / παράβαση) και η 2^η παράβαση αξιολογείται ως χαμηλής σοβαρότητας (Πίνακας 2: Αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης με βάση την κατηγορία κινδύνου (πιθανότητας) ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος).

6. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενοτήτων (Ε), (Ζ) και (Η) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530/Β` 8.3.2024), προσαρτάται Πίνακας του ΠΔΕ της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4014/2011, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 1: ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης
1.	Έλλειψη βιβλίου – μητρώου συντήρησης του καυστήρα πετρελαίου, σύμφωνα με την Δ1 Περιβαλλοντική Δέσμευση (σχετ.18).	Αντικατάσταση του καυστήρα πετρελαίου με αντλία θερμότητας.	Χαμηλή	2 μήνες από την παραλαβή του παρόντος.
2.	Έλλειψη συστήματος αποκονίωσης, σύμφωνα με την Δ8 Περιβαλλοντική Δέσμευση (σχετ. 18).	Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος αποκονίωσης στον χώρο παραγωγής.	Χαμηλή	2 μήνες από την παραλαβή του παρόντος.

Η ελεγχόμενη δραστηριότητα υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παρ.15γ του άρθρου 20 του ν.4014/11 όπως ισχύει και με την παρ. 3 του άρθρου 7 του ν.4964/2022 και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης.

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, μετρήσεων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση των συμμορφώσεων, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 15 γ του άρθρου 50 ν. 4843/2021 (6 σχετ.). Για το λόγο αυτό καλείστε να υποβάλετε τη **Δήλωση Συμμόρφωσης επαρκώς τεκμηριωμένη**. Σε περίπτωση που επαληθεύεται η συμμόρφωση, η Δήλωση Συμμόρφωσης αναρτάται αμελλητί στο ΗΠΜ. Η ανάρτηση της στο ΗΠΜ ή στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφέρειας επέχει θέση αποδοχής της από την αρμόδια για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους αρχή.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, η υπηρεσία θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας αιτιολογημένη **πράξη βεβαίωσης της παράβασης**, σύμφωνα με την περ. β' της παρ. 15γ του ν. 4014/2011.

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) **δεν απαλλάσσει** την ελεγχόμενη δραστηριότητα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του.

Η παρούσα οριστική έκθεση ελέγχου κοινοποιείται στη Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 7 του ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

ΕΔ

Αρ. Περιβάλλοντος Φ. 63/2025
Χ.Α.

**Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος & Κλιματικής
Αλλαγής**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. Περιφέρεια Αττικής
 - α. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
 - β. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Δ.Α.
 - γ. Αυτοτελής Δ/νση Διαδικτυακής Ενημέρωσης & Ψηφιακής Εξυπηρέτησης
 - δ. Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕΔΑ
 2. Δήμος Φυλής
 3. Α.Τ. Φυλής
- at.anoliosion@astynomia.gr
k.bourlis@astynomia.gr

α/α Δ. Ποδιώτης