



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ &
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4
Τ.Κ. 104 33 Αθήνα
Πληροφορίες: Δ. Καραλή
Τηλέφωνο: 213 2101119, 210 6984302
E-mail: dperbna@patt.gov.gr

Αθήνα

Προς: **ROSCA GIMI CRISTIAN**
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Κλυταιμνήστρας 41 & Αθηνάς 3
Τ.Κ. 131 22 Ίλιον
crystalcarwash20@gmail.com
[Συστημένο με απόδειξη
παραλαβής]

Κοιν.: **ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ**

ΘΕΜΑ: Οριστική Έκθεση Ελέγχου με Πλάνο Διορθωτικών Ενεργιών, στο πλυντήριο αυτοκινήτων, με την επωνυμία «**ROSCA GIMI CRISTIAN**», που λειτουργεί επί των οδών **Κλυταιμνήστρας 41 & Αθηνάς 3 στο Ίλιον**.

ΣΧΕΤΙΚΑ:

1. Ο Ν. 1650/16-10-1986 (ΦΕΚ 160/Α) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α), του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ193/Α) και του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α) και του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α).
2. Η ΥΑ με Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530/Β'/8-3-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργιών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/60932/3707/2025 (ΦΕΚ 3494/Β'/4-7-2025) και οι σχετικές διευκρινίσεις με ΑΔΑ: ΨΜ1Γ4653Π8-ΓΛ1.
3. Η Κ.Υ.Α. 52891/2013 (ΦΕΚ 2446/ Β'/30-9-2013) «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τις δραστηριότητες «Συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια και λιπαντήρια οχημάτων (φορτηγών, αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών)» που ανήκουν στην υποομάδα «συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων» της 9ης ομάδας της υπουργικής απόφασης 1958/12».
4. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981).
5. Η με αρ. πρωτ. 23905/19-06-2025 διαβίβαση καταγγελίας πολίτη από το Δήμο Ιλίου.
6. Το με αρ. πρωτ. 907496/20-07-2025 έγγραφο της Δ/σης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών.
7. Η από 30-09-2025 Έκθεση αυτοψίας υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας, η οποία υπογράφηκε και από τον υπεύθυνο της δραστηριότητας.
8. Το με αρ. πρωτ. 1193754/02-10-2025 ηλεκτρονικό μήνυμα του υπευθύνου της δραστηριότητας με κατάθεση στοιχείων.
9. Το με αρ. πρωτ. 1193754/02-10-2025 ηλεκτρονικό μήνυμα του υπευθύνου της δραστηριότητας με κατάθεση στοιχείων.
10. Η με αρ. πρωτ. 1211448/06-10-2025 προσωρινή έκθεση ελέγχου των υπαλλήλων της υπηρεσίας μας.
11. Το με αρ. πρωτ. 1355668/04-11-2025 ηλεκτρονικό μήνυμα του υπευθύνου της δραστηριότητας με κατάθεση στοιχείων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Σε συνέχεια των (5-6) σχετικών, Τρίτη 30-09-2025 διενεργήθηκε από τους υπαλλήλους-ελεγκτές της υπηρεσίας Δ. Καραλή και Εμ. Τσιακαλάκης μερικός έλεγχος τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας – ηχομέτρηση, στην δραστηριότητα με την επωνυμία «ROSCA GIMI CRISTIAN», που λειτουργεί επί των οδών Κλυταιμνήστρας 41 & Αθηνάς 3 στο Ίλιον.

Το πλυντήριο αυτοκινήτων λειτουργεί σε ισόγειο κατάστημα στη συμβολή των οδών Κλυταιμνήστρας & Αθηνάς στο Ίλιον. Κατά τον χρόνο ελέγχου πραγματοποιούνταν εσωτερικός καθαρισμός ενός αυτοκινήτου με την χρήση ηλεκτρικής σκούπας στον ακάλυπτο χώρο. Επί του πεζοδρομίου της οδού Αθηνάς υπήρχε σταθμευμένο όχημα με κατάληψη πεζοδρομίου, **κατά παράβαση του όρου 3.1.4.** των πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων [(3) σχετικό]

Με τα (8-9) σχετικά, εστάλησαν στην Υπηρεσία μας ο υπ. πρωτ. 943099/29-07-2025 κατάλογος εφαρμοζόμενων Π.Π.Δ. και η 373755/02.10.2025 γνωστοποίηση λειτουργίας.

Πραγματοποιήθηκε ηχομέτρηση του θορύβου, που προκαλεί ο μηχανολογικός εξοπλισμός της δραστηριότητας στο όριο του ακινήτου επί της οδού Κλυταιμνήστρας και διαπιστώθηκε **υπέρβαση έως 28 dB(A)** του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου των 50dB(A) σε περιοχή που επικρατεί το αστικό στοιχείο, όπως ορίζεται από το Π.Δ. 1180/81.

Με την (10) σχετική Προσωρινή Έκθεση ελέγχου έγινε κλήτευση για υποβολή απόψεων από τον υπεύθυνο της δραστηριότητας, ενημερώνοντας την υπηρεσία για τις ενέργειες συμμόρφωσης, στις οποίες προτίθεται να προβεί για την εξάλειψη των ως άνω παραβάσεων και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα λήψης του (10) σχετικού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 50 παρ. 11γ. του Ν.4843/21. Με το (11) σχετικό υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας απόψεις με στοιχεία συμμόρφωσης. Συγκεκριμένα προσκομίστηκαν φωτογραφίες του χώρου χωρίς οχήματα και χωρίς μηχανολογικό εξοπλισμό σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο οι παραπάνω αναφερόμενες ενέργειες, αποτελούν ενδείξεις μερικής συμμόρφωσης, ωστόσο δε συνοδεύονται από Τεχνική έκθεση Μηχανικού με ηχομετρήσεις, που να διαπιστώνει την εξάλειψη της παράβασης υπέρβασης θορύβου.

Η συγκεκριμένη παράβαση, που αφορά στην υπέρβαση του θεσμοθετημένου ορίου θορύβου κατατάσσεται στις χαμηλής σοβαρότητας παραβάσεις, σύμφωνα με το Εδάφιο (Δ) του Παραρτήματος της (2) σχετικής Υ.Α. και συγκεκριμένα τον Πίνακα 1 αυτού.

Για τη συμμόρφωση με το θεσμοθετημένο όριο θορύβου, απαιτούνται ενέργειες σύμφωνα με Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ).

ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Προσαρτάται πίνακας του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), σύμφωνα με την ενότητα (Η) του παραρτήματος του (2) σχετικού, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος. Η εν λόγω δραστηριότητα θα πρέπει να υλοποιήσει Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε ο εκπεμπόμενος θόρυβος από την λειτουργία του απαγωγικού συστήματος να μην υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 50dB(A), όπως προβλέπεται από το Π.Δ. 1180/81 (σχετικό 4).

Πίνακας 1: Πλάνο διορθωτικών ενεργειών

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1	Υπέρβαση ορίου θορύβου έως 28dB(A)	Τεχνική έκθεση Μηχανικού με ηχομετρήσεις που τεκμηριώνουν ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί επαρκούν για την εξάλειψη της υπέρβασης.	Χαμηλή	Εντός τριάντα (30) ημερών

Η ελεγχόμενη δραστηριότητα υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παρ. 11γ άρθρο 50 του Ν. 4843/2021 και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης.

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης **μπορεί** να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, μετρήσεων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης, (όπως Τεχνική έκθεση Μηχανικού με ηχομετρήσεις) σύμφωνα με την παρ. γ της παρ. 15γ του άρθρου 50 Ν. 4843/2021. Για το λόγο αυτό καλείστε να υποβάλετε τη **Δήλωση Συμμόρφωσης επαρκώς τεκμηριωμένη, η οποία θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει μετρήσεις θορύβου από πιστοποιημένο φορέα που αποδεικνύουν την συμμόρφωση με τα θεσμοθετημένα όρια.**

Η Δήλωση Συμμόρφωσης, εφόσον γίνει αποδεκτή, αναρτάται στην Αυτοτελή Δ/νση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης της Περιφέρειας Αττικής για και παύει η σχετική διαδικασία ελέγχου.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/και δεν έχει υποβάλει την Δήλωση Συμμόρφωσης, η υπηρεσία μας θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας **πράξη βεβαίωσης της παράβασης**, σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 50 του Ν. 4843/2021.

Με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν.4014/11 όπως τροποποιήθηκε μετά την έκδοση του Ν. 4843/21, σχετικά με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, παρακαλείσθε όπως υποβάλετε στην υπηρεσία μας Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρονται τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησής σας ή άλλο σχετικό έγγραφο. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν στην υπηρεσία στοιχεία για τον Συνολικό Κύκλο Εργασιών, δεν ισχύει ο περιορισμός του ποσοστού επί του ΣΚΕ, για τον υπολογισμό του προστίμου, (2) σχετικό.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το παρόν έγγραφο κοινοποιείται στην Αυτοτελή Δ/νση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης της Περιφέρειας Αττικής για ανάρτηση, σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011.

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Κ. Ακρίβος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. Δήμος Ιλίου

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

2. Περιφέρεια Αττικής

Α) Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών

Β) Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης (για ανάρτηση)

Εσωτερική διανομή:

1. Φ. Κατ. 186/25

2. Χρονολογικό Αρχείο