



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ &
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4
Τ.Κ. 104 33 Αθήνα
Πληροφορίες: Β. Φραγκοπούλου
Τηλέφωνο: 213 2101103, 210 6984302
E-mail: dperbna@patt.gov.gr

Αθήνα

Προς: Κόκκινος Ελευθέριος
Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων
Αγ.Φανουρίου 61, Ίλιον, 131 22
kokkleft@yahoo.gr

(Συστημένο με απόδειξη παραλαβής)

Κοιν.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: Οριστική Έκθεση Ελέγχου με Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, σε συνεργείο-ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων με την επωνυμία «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΧΡΥΣ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ», που λειτουργεί επί της οδού Αγ. Φανουρίου 61 στο Δήμο Ιλίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ:

1. Ο Ν. 1650/16-10-1986 (ΦΕΚ 160/Α) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α), του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ193/Α) και του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α) και του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α).
2. Η ΥΑ με Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530/Β'/8-3-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/60932/3707/2025 (ΦΕΚ 3494/Β'/4-7-2025) και οι σχετικές διευκρινίσεις με ΑΔΑ: ΨΜ1Γ4653Π8-ΓΛ1.
3. Η Κ.Υ.Α. 52891/2013 (ΦΕΚ 2446/ Β'/30-9-2013) «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τις δραστηριότητες «Συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια και λιπαντήρια οχημάτων (φορτηγών, αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών)» που ανήκουν στην υποομάδα «συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων» της 9ης ομάδας της υπουργικής απόφασης 1958/12».
4. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981).
5. Το με αρ.53529939/04-06-2025 αίτημα στο Τμήμα Πολυκαναλικής Εξυπηρέτησης και Αναδιοργάνωσης Ψηφιακών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής (Αρ. πρωτ. 717654/12-06-2025 της υπηρεσίας μας).
6. Η από 18-06-2025 Έκθεση αυτοψίας υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας, η οποία υπογράφηκε και από τον υπεύθυνο της δραστηριότητας.
7. Η από 18-06-2025 προσωρινή έκθεση ελέγχου των υπαλλήλων της υπηρεσίας που διαβιβάστηκε στον υπεύθυνο της δραστηριότητας με το υπ'αρ. πρωτ. 794814/27-06-2025 έγγραφο της Υπηρεσίας.
8. Το υπ'αρ. πρωτ. 745761/18-06-2025 ηλεκτρονικό μήνυμα του υπεύθυνου της δραστηριότητας με κατάθεση στοιχείων.
9. Το υπ'αρ. πρωτ. 855431/10-07-2025 ηλεκτρονικό μήνυμα του υπεύθυνου της δραστηριότητας με κατάθεση στοιχείων.
10. Το με αρ. πρωτ. 883423/15-07-2025 έγγραφο της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών.
11. Η από 03-12-2025 έκθεση αυτοψίας – φύλλο επανελέγχου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σε συνέχεια του (5) σχετικού, την Τετάρτη 18-06-2025 διενεργήθηκε από τους υπαλλήλους-ελεγκτές της υπηρεσίας Φραγκοπούλου Βασιλική, Δ. Καραλή και Εμ. Τσιακαλάκη μερικός έλεγχος τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο συνεργείο-ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων με την επωνυμία «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΧΡΥΣ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ», που βρίσκεται επί της οδού Αγ. Φανουρίου 61 στον Δήμο Ιλίου.

Ζητήθηκε και επεδείχθη η με αρ. πρωτ. 22288/Φ.1657/25-02-2010 Άδεια Λειτουργίας αόριστης χρονικής ισχύος «συνεργείου που ασχολείται με την επισκευή και συντήρηση ηλεκτρικών συστημάτων οργάνων και συσκευών και γενικά την ηλεκτρική εγκατάσταση συνήθων επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων» από τη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών του τομέα Δ. Αθήνας.

Με το (8) σχετικό, εστάλη στην Υπηρεσία μας η με αρ. πρωτ. 192543/Φ.1657/24-10-2016 περιβαλλοντική αδειοδότηση (Κατάλογος Εφαρμοζόμενων Π.Π.Δ για την Υπαγωγή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) της Κ.Υ.Α. 52891/2013 (ΦΕΚ Β' 2446/30-9-2013).

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΒΑΣΗ 1

Πραγματοποιήθηκε ηχομέτρηση του θορύβου, που προκαλεί ο μηχανολογικός εξοπλισμός της δραστηριότητας (αεροσυμπιεστής) στο όριο του ακινήτου επί της οδού Διονυσίου και διαπιστώθηκε υπέρβαση κατά 14 dB(A) του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου των 50dB(A) σε περιοχή που επικρατεί το αστικό στοιχείο, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 5 του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981).

Η συγκεκριμένη παράβαση, που αφορά στην υπέρβαση του θεσμοθετημένου ορίου θορύβου κατατάσσεται στις χαμηλής σοβαρότητας παραβάσεις, σύμφωνα με το Εδάφιο (Δ) του Παραρτήματος της (2) σχετικής Υ.Α. και συγκεκριμένα τον Πίνακα 1 αυτού.

ΠΑΡΑΒΑΣΗ 2

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι διενεργούνταν εργασίες σε οχήματα στον ακάλυπτο χώρο έμπροσθεν της δραστηριότητας και επί της οδού Διονυσίου, **κατά παράβαση του όρου 3.1.4 των Π.Π.Δ. [(3) σχετικό].**

Η συγκεκριμένη παράβαση κατατάσσεται στις χαμηλής σοβαρότητας παραβάσεις, σύμφωνα με το Εδάφιο (Δ) του Παραρτήματος της (2) σχετικής Υ.Α. και συγκεκριμένα τον Πίνακα 1 αυτού.

Με την (7) σχετική Προσωρινή Έκθεση ελέγχου έγινε κλήτευση για υποβολή απόψεων από τον υπεύθυνο της δραστηριότητας, ενημερώνοντας την υπηρεσία για τις ενέργειες συμμόρφωσης, στις οποίες προτίθεται να προβεί για την εξάλειψη των ως άνω παραβάσεων και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα λήψης του (7) σχετικού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 50 παρ. 11γ. του Ν.4843/21.

Με το (9) σχετικό υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας Τεχνική έκθεση Μηχανικού στην οποία αναφέρονται ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν για την εξάλειψη της παράβασης υπέρβασης θορύβου, ωστόσο οι παραπάνω αναφερόμενες ενέργειες, αποτελούν ενδείξεις μερικής συμμόρφωσης εφόσον η έκθεση δεν περιλαμβάνει σχετικές ηχομετρήσεις.

Δεν υποβλήθηκαν απόψεις και ενέργειες συμμόρφωσης σχετικά με την παράβαση **του όρου 3.1.4. των πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων [(3) σχετικό].**

Την Τετάρτη 03-12-2025 διενεργήθηκε από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας Φραγκοπούλου Βασιλική και Καραλή Δήμητρα επανέλεγχος τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας στη δραστηριότητα σε συνέχεια της (7) σχετικής προσωρινής έκθεσης ελέγχου, καθώς με την (9) σχετική αίτηση δεν προσκομίσθηκαν επαρκή στοιχεία προς επιβεβαίωση της συμμόρφωσης. Κατά τον επανέλεγχο δεν

διαπιστώθηκε η εξάλειψη των παραβάσεων της υπέρβασης θορύβου και του όρου 3.1.4. των πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων [(3) σχετικό].

Για τη συμμόρφωση με το θεσμοθετημένο όριο θορύβου και με τον όρο 3.1.4. των Π.Π.Δ., απαιτούνται ενέργειες σύμφωνα με Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ).

ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Προσαρτάται πίνακας του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), σύμφωνα με την ενότητα (Η) του παραρτήματος του (2) σχετικού, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 1: Πλάνο διορθωτικών ενεργειών

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1	Υπέρβαση ορίου θορύβου κατά 14dB(A) [άρθρο 2 παρ. 5 του Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293 Α)]	Ηχομονωτικά μέτρα / Τεχνική έκθεση Μηχανικού με ηχομετρήσεις που τεκμηριώνουν ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί επαρκούν για την εξάλειψη της υπέρβασης.	Χαμηλή	Εντός εξήντα (60) ημερών
2	Εκτέλεση εργασιών εκτός εγκεκριμένων χώρων συνεργείου [όρος 3.1.4. των Π.Π.Δ.]	Παύση εργασιών σε μη αδειοδοτημένους/ κοινόχρηστους χώρους	Χαμηλή	Εντός εξήντα (60) ημερών

Η ελεγχόμενη δραστηριότητα υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παρ. 11γ άρθρο 50 του Ν. 4843/2021 και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης.

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης **μπορεί** να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, μετρήσεων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης, σύμφωνα με την παρ. γ της παρ. 15γ του άρθρου 50 Ν. 4843/2021.

Η Δήλωση Συμμόρφωσης, εφόσον γίνει αποδεκτή, αναρτάται στην Αυτοτελή Δ/νση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης της Περιφέρειας Αττικής και παύει η σχετική διαδικασία ελέγχου.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/και δεν έχει υποβάλει την Δήλωση Συμμόρφωσης, η υπηρεσία μας θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας **πράξη βεβαίωσης της παράβασης**, σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 50 του Ν. 4843/2021.

Με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν.4014/11 όπως τροποποιήθηκε μετά την έκδοση του Ν. 4843/21, σχετικά με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, παρακαλείσθε όπως υποβάλετε στην υπηρεσία μας Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρονται τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησής σας ή άλλο σχετικό έγγραφο. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν στην υπηρεσία στοιχεία για τον Συνολικό Κύκλο Εργασιών, δεν ισχύει ο περιορισμός του ποσοστού επί του ΣΚΕ, για τον υπολογισμό του προστίμου, (2) σχετικό.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το παρόν έγγραφο κοινοποιείται στην Αυτοτελή Δ/νση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης της Περιφέρειας Αττικής για ανάρτηση, σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011.

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Κ. Ακρίβος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Περιφέρεια Αττικής

A) Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών

B) Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης (για ανάρτηση)

Εσωτερική διανομή:

1. Φ. Κατ. 170/25
2. Χρονολογικό Αρχείο