



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ &
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4, 104 33 Αθήνα
Πληροφ.: Κ. Κοντός
Τηλ.: 213-2101103
Email: dperbna@patt.gov.gr

Αθήνα,

Προς: "ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΙΚΕ"
Ακάμαντος 1
Αθήνα
Συστημένο και με απόδειξη

Κοιν.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης

Με εισήγηση επιβολής προστίμου και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών

Αφορά το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της "ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΙΚΕ"
στην οδό Ακάμαντος 1, στον Δήμο Αθηναίων

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

1. Τον Ν. 1650/16-10-1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α) και του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ193/Α)
2. Τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/7-6-10)
4. Τον Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]»
5. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (Φ.Ε.Κ. 238/Α/27.12.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. 44403/4-11-11 (ΦΕΚ 2494/Β) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την υπ' αρ. 109290/39629/29-12-2016 (ΦΕΚ 4251/Β) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την υπ' αρ. πρωτ. 66313/24553/2017 (ΦΕΚ 3051/Β/5-9-2017) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και με την υπ' αρ. 37419/13479/2018 (Φ.Ε.Κ. 1661/Β' /11-5-2108) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής
6. Την υπ' Αριθμ. 126895/2024 (ΦΕΚ740/Β/31-1-2024) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, σε Αντιπεριφερειάρχες, σε Περιφερειακούς Συμβούλους.....», και την υπ' αρ. πρωτ. 18641/5-1-2024 (ΑΔΑ: ΨΩ9Ζ7Λ7-ΜΧΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με την οποία ο κ. Χαράλαμπος (Μπάμπης) Σιάτρας ορίζεται Αντιπεριφερειάρχης της Περιφέρειας Αττικής για θέματα Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

7. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981)
8. Την ΥΑ με Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530/Β'/8-3-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/60932/3707/2025 (ΦΕΚ 3494/Β'/4-7-2025)
9. Η με αρ. πρωτ. 802809/03-07-2024 (επώνυμη) καταγγελία, η οποία διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας από τον Δ. Αθηναίων (αρ. αιτήματος: 879942/30-06-2024)
10. Η από 10-09-2024 προσωρινή έκθεση ελέγχου
11. Το υπ' αρ. πρωτ. 1041043/11-09-2024 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος, με συνημμένη την (10) σχετική
12. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 1292319/12022-2024 οριστική έκθεση ελέγχου, με πλάνο διορθωτικών ενεργειών, το οποίο επιδόθηκε στις 03-02-2025 από το Α/Τ Ακροπόλεως
13. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 1123310/18-09-2025 κλήση για άμεση συμμόρφωση
14. Το υπ' αρ. πρωτ. ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ' ΕΜΠ/90150 ΕΞ/2025 ΕΜΠ/08-09-2025 έγγραφο της ΑΑΔΕ

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σε συνέχεια της (9) σχετικής, κλιμάκιο της Υπηρεσίας μας πραγματοποίησε αυτοψία στις 10-09-2024, στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της "ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΙΚΕ" στην οδό Ακάμαντος 1, στον Δήμο Αθηναίων.

Β. ΠΑΡΑΒΑΣΗ: ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΟΡΙΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ

Κατά τον έλεγχο μετρήθηκε ο θόρυβος που προκαλείται από τη λειτουργία του μοτέρ του ψυγείου της δραστηριότητας και βρέθηκε να υπερβαίνει **κατά 13,0dB(A)** το όριο θορύβου, σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/81.

Με το (11) διαβιβαστικό έγγραφο της (10) σχετικής Προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου έγινε κλήτευση για υποβολή απόψεων από τον υπεύθυνο της δραστηριότητας, ενημερώνοντας την υπηρεσία για τις ενέργειες συμμόρφωσης, στις οποίες προτίθεται να προβεί για την εξάλειψη της ως άνω παράβασης και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα λήψης του (11) σχετικού, όπως προβλέπεται για το σκοπό αυτό στο άρθρο 50 παρ. 11γ. του Ν.4843/21.

Στη συνέχεια, δόθηκε νέα προθεσμία ώστε να συμμορφωθεί, πραγματοποιώντας ενέργειες σύμφωνα με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), το οποίο κοινοποιήθηκε με την (12) σχετική. Τέλος, με το (13) σχετικό, έγινε κλήση για την άμεση συμμόρφωση της επιχείρησης εντός πέντε (5) ημερών.

Αντίκρουση ελεγχόμενου:

"Έως την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος εγγράφου, ο υπεύθυνος της δραστηριότητας δεν κατέθεσε απόψεις ή στοιχεία συμμόρφωσης.

Σοβαρότητα παράβασης:

Η παραπάνω παράβαση κατατάσσεται στις **χαμηλές παραβάσεις**, σύμφωνα με τον πίνακα 1 της παρ. Δ του Παραρτήματος της σχετικής ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219 (ΦΕΚ 1530Β/8-03-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης «ΜΕΣ».

Γ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 30 ΤΟΥ Ν. 1650/86

Για την ανωτέρω παράβαση επιβάλλεται πρόστιμο, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 1650/86, όπως ισχύει:

Γ.1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ - ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

$$ΥΠ = ΠΒ * \sum_{ΣΚΕ} * \sum_{ΣΕΕΠ}^{4}$$

ΠΒ = 0,12. Ποσό βάσης κατατάσσεται στην κατηγορία Β, σύμφωνα με τον Πίνακα 5 της ενότητας (Η) της (8) σχετικής Υ.Α.

ΣΣΚΕ: 11.790. Συντελεστής του Συνολικού Κύκλου Εργασιών (ΣΚΕ) (ενότητα (Η) της (8) σχετικής Υ.Α.) (Λαμβάνοντας υπόψη το (14) σχετικό της ΑΑΔΕ) Συντελεστής α: 0,0118 και β: 5.500

ΣΒ= 2,5 Συντελεστής βαρύτητας χαμηλή (πίνακας 6, ενότητα (Η) της (8) σχετικής Υ.Α)

ΣΕΕΠ 1 = 1 Ιστορικό συμμόρφωσης, πίνακας 7

ΣΕΕΠ 2 = 1 Συμμόρφωση μετά τον έλεγχο και πριν την επιβολή προστίμου, πίνακας

ΣΕΕΠ 3 = 1 Εμφανής πρόθεση για προσπορισμό άμεσου ή έμμεσου κέρδους, πίνακας 7

ΣΕΕΠ 4 = 1 Λόγοι δημοσίου συμφέροντος (σε δημόσιο/δημοτικό έργο, πίνακας 7

$\Pi_{\Sigma\text{ΕΕΠ}}=1,0*1,0*1,0*1,0 = 1,0$ (γινόμενο των 4 συντελεστών του πίνακα 7)

$\Upsilon\text{Π}=0,12*11.790*2,5*1,0 = 3.537,00\text{€}$.

Το ύψος του προστίμου υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 180 του Ν. 5037/2023 [ΦΕΚ 78/Α/28-3- 2023], [(1) σχετικό] και τις ενότητες (ΣΤ) της (8) σχετικής ΥΑ. Η εν λόγω παράβαση θεωρείται «ΧΑΜΗΛΗΣ» σοβαρότητας και επιβάλλεται πρόστιμο που κυμαίνεται από χίλια (500) έως και εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και δεν υπερβαίνει το μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0.5%), ενώ σε περίπτωση υποτροπής δεν υπερβαίνει το ένα τοις εκατό 1% επί του συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, όπως στην συγκεκριμένη περίπτωση. Σε περίπτωση υποτροπής, τα ελάχιστα πρόστιμα και τα ποσοστά των περιπτώσεων (α) έως (δ) της παρ. 1α, διπλασιάζονται. Λαμβάνοντας υπόψη το (14) σχετικό έγγραφο της ΑΑΔΕ, το 0,5% επί του συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης του φορέα της δραστηριότητας είναι μικρότερο του ύψους του προστίμου που υπολογίζεται από τον αλγόριθμο, συνεπώς, **το τελικό ποσό προστίμου που επιβάλλεται είναι το ποσό των 2.665€.**

Αρμόδια αρχή για την επιβολή του προστίμου, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 1650/86, όπως ισχύει, είναι ο Περιφερειάρχης.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την επιβολή διοικητικής κύρωσης (πρόστιμο) ύψους **δύο χιλιάδων εξακοσίων εξήντα πέντε ευρώ (2.665,00€)** στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της "ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΙΚΕ" στην οδό Ακάμαντος 1, στον Δήμο Αθηναίων, για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, όπως αυτή διαπιστώθηκε και αναφέρεται ανωτέρω.

Δ.2. Πλάνο διορθωτικών Ενεργειών

Προσαρτάται πίνακας του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), σύμφωνα με την ενότητα (Ι) του παραρτήματος του (8) σχετικού, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 1: Πλάνο διορθωτικών ενεργειών

Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
Υπέρβαση του ορίου θορύβου από τη λειτουργία ψυγείου	Λήψη ηχομονωτικών μέτρων για την εξάλειψη της διαπιστωθείσας υπέρβασης / απομάκρυνση του μηχανολογικού εξοπλισμού	Χαμηλή	Εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών

Η ελεγχόμενη δραστηριότητα υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παρ. 11γ άρθρο 50 του Ν. 4843/2021 και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης.

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, μετρήσεων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση των συμμορφώσεων, (όπως τεχνική έκθεση Μηχανικού με ηχομετρήσεις, παραστατικά, βεβαιώσεις,

φωτογραφίες) σύμφωνα με την παρ. γ της παρ. 15γ του άρθρου 50 Ν. 4843/2021, αντί αυτοψίας από την υπηρεσία. Για τον λόγο αυτόν, καλείστε να υποβάλετε τη Δήλωση Συμμόρφωσης **επαρκώς τεκμηριωμένη**, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει, επίσης, μετρήσεις θορύβου από πιστοποιημένο φορέα που να αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τα θεσμοθετημένα όρια.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η δραστηριότητα δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/και **δεν έχει υποβάλλει την Δήλωση Συμμόρφωσης, αυτός θεωρείται υπότροπος**. Η αποδοχή της Δήλωσης Συμμόρφωσης δεν αίρει τη διαδικασία επιβολής προστίμου.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η παρούσα Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης κοινοποιείται για ανάρτηση στην Αυτοτελή Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 50 παρ. 11γ του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α).

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. Περιφέρεια Αττικής

Α) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη σε θέματα περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής
[με συν. τα (10),(11) και (12) σχετικά]

Β) Γενική Δ/ση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής

Γ) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεντρ. Τομέα Αθηνών

Δ) Αυτοτελής Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης (για ανάρτηση)
site@patt.gov.gr

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Σώμα Επιθεώρησης Ν. Ελλάδος

sene.tep@prv.ypeka.gr

3. Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών

protokollo@eispa.gr

4. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

leonvoul@yahoo.com

5. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

a.gkelou@athens.gm

Εσωτ. διανομή:

1. Φ. Κατ. 237/24

2. Χρονολογικό Αρχείο