



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ &
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4
Τ.Κ. 104 33 Αθήνα
Πληροφορίες: Β. Φραγκοπούλου
Τηλέφωνο: 213 2101103, 210 6984302
E-mail: dperbna@patt.gov.gr

Αθήνα

Προς: MEGASAIN FUELS I.K.E.
ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Αχαρνών 351, Αθήνα, 16673
[megasain23@gmail.com](mailto:egasain23@gmail.com)
(Συστημένο με απόδειξη παραλαβής)

Κοιν.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: Οριστική Έκθεση Ελέγχου με Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, σε πρατήριο υγρών καυσίμων-πλυντήριο αυτοκινήτων με την επωνυμία «MEGASAIN FUELS ΙΚΕ», που λειτουργεί επί της οδού Αχαρνών 351 στον Δήμο Αθηναίων.

- ΣΧΕΤΙΚΑ:**
1. Ο Ν. 1650/16-10-1986 (ΦΕΚ 160/Α) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α), του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ193/Α) και του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α) και του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α).
 2. Η ΥΑ με Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530/Β'/8-3-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/60932/3707/2025 (ΦΕΚ 3494/Β'/4-7-2025) και οι σχετικές διευκρινίσεις με ΑΔΑ: ΨΜ1Γ4653Π8-ΓΛ1.
 3. Η Κ.Υ.Α. 46537/2013 (ΦΕΚ 2036/Β'/ 22.8.2013) «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων για τις δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 11ης Ομάδας «Σταθμοί ανεφοδιασμού οχημάτων με αέρια ή υγρά καύσιμα» που ανήκουν στην υποομάδα «μεταφορά – διακίνηση καυσίμων και χημικών ουσιών».
 4. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως βιομηχανιών, βιοτεχνιών, κλπ. και της εκ τούτων διασφαλίσεως του περιβάλλοντος εν γένει».
 5. Το υπ'αρ. πρωτ. 823007/03-07-2025 έγγραφο από το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας & Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Αθηναίων με συνημμένο το υπ'αρ. 1051853/22.05.2025 αίτημα πολίτη.
 6. Η από 29-07-2025 έκθεση αυτοψίας που υπογράφηκε από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας και από τον υπεύθυνο της δραστηριότητας.
 7. Η από 26-09-2025 προσωρινή έκθεση ελέγχου των υπαλλήλων της υπηρεσίας που διαβιβάστηκε στον υπεύθυνο της δραστηριότητας με το υπ'αρ. πρωτ. 1190164/26-09-2025 έγγραφο της Υπηρεσίας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σε συνέχεια του (5) σχετικού, την Τρίτη 29-07-2025 διενεργήθηκε από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας μας μερικός έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο πρατήριο υγρών καυσίμων-πλυντήριο

αυτοκινήτων με την επωνυμία «MEGASAIN FUELS IKE», που βρίσκεται επί της οδού Αχαρνών 351 στον Δήμο Αθηναίων.

Κατά την αυτοψία επεδείχθη η υπ'αρ. πρωτ. 1085793/11.09.2023 Ενιαία άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων και ενέργειας δημοσίας χρήσεως με προσαρτημένο τον Κατάλογο των Εφαρμοζόμενων Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 46537/2013 (ΦΕΚ Β' 2036/22-8-2013) από τη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κ. Τομέα Αθηνών.

ΠΑΡΑΒΑΣΗ : Υπέρβαση ορίου θορύβου

Πραγματοποιήθηκαν ηχομετρήσεις της εκπεμπόμενης στάθμης θορύβου από τον μηχανολογικό εξοπλισμό της δραστηριότητας στο όριο του ακινήτου, επί της οδού Αχαρνών, και διαπιστώθηκε **υπέρβαση έως 29,0 dB(A)** του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου των 50dB(A) σε περιοχή που επικρατεί το αστικό στοιχείο, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 5 του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981).

Η συγκεκριμένη παράβαση, που αφορά στην υπέρβαση του θεσμοθετημένου ορίου θορύβου κατατάσσεται στις χαμηλής σοβαρότητας παραβάσεις, σύμφωνα με το Εδάφιο (Δ) του Παραρτήματος της (2) σχετικής Υ.Α. και συγκεκριμένα τον Πίνακα 1 αυτού.

Με την (7) σχετική Προσωρινή Έκθεση ελέγχου έγινε κλήτευση για υποβολή απόψεων από τον υπεύθυνο της δραστηριότητας, ενημερώνοντας την υπηρεσία για τις ενέργειες συμμόρφωσης, στις οποίες προτίθεται να προβεί για την εξάλειψη της ως άνω παράβασης και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής της, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα λήψης του (7) σχετικού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 50 παρ. 11γ. του Ν.4843/21.

Δεν υποβλήθηκαν απόψεις και ενέργειες συμμόρφωσης μετά το πέρας της προθεσμίας και έως την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος.

Για τη συμμόρφωση με το θεσμοθετημένο όριο θορύβου απαιτούνται ενέργειες σύμφωνα με Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ).

ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Προσαρτάται πίνακας του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), σύμφωνα με την ενότητα (Η) του παραρτήματος του (2) σχετικού, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 1: Πλάνο διορθωτικών ενεργειών

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1	Υπέρβαση ορίου θορύβου έως 29,0 dB(A) [άρθρο 2 παρ. 5 του Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293 Α)]	Ηχομονωτικά μέτρα / Τεχνική έκθεση Μηχανικού με ηχομετρήσεις που τεκμηριώνουν ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί επαρκούν για την εξάλειψη της υπέρβασης.	Χαμηλή	Εντός εξήντα (60) ημερών

Η ελεγχόμενη δραστηριότητα υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παρ. 11γ άρθρο 50 του Ν. 4843/2021 και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης.

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης **μπορεί** να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, μετρήσεων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης, σύμφωνα με την παρ. γ της παρ. 15γ του άρθρου 50 Ν. 4843/2021.

Η Δήλωση Συμμόρφωσης, εφόσον γίνει αποδεκτή, αναρτάται στην Αυτοτελή Δ/ση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης της Περιφέρειας Αττικής και παύει η σχετική διαδικασία ελέγχου.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/και δεν έχει υποβάλει την Δήλωση Συμμόρφωσης, η υπηρεσία μας θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας **πράξη βεβαίωσης της παράβασης**, σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 50 του Ν. 4843/2021.

Με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν.4014/11 όπως τροποποιήθηκε μετά την έκδοση του Ν. 4843/21, σχετικά με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, παρακαλείσθε όπως υποβάλετε στην υπηρεσία μας Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρονται τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησής σας ή άλλο σχετικό έγγραφο. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν στην υπηρεσία στοιχεία για τον Συνολικό Κύκλο Εργασιών, δεν ισχύει ο περιορισμός του ποσοστού επί του ΣΚΕ, για τον υπολογισμό του προστίμου, (2) σχετικό.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το παρόν έγγραφο κοινοποιείται στην Αυτοτελή Δ/ση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης της Περιφέρειας Αττικής για ανάρτηση, σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011.

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Κ. Ακρίβος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. Περιφέρεια Αττικής

Α) Δ/ση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών

Β) Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης (για ανάρτηση)

2. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας &

Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Πολιτών

tep@athens.gr

a.gkelou@athens.gr

Εσωτερική διανομή:

1. Φ. Κατ. 203/25

2. Χρονολογικό Αρχείο