



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ &
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4,
Τ.Κ. 104 33 Αθήνα
Πληροφ.: Γ. Φιλιπποπούλου
Τηλ.: 213-2101137, 210 6984302
Email: dperbna@patt.gov.gr

Αθήνα,

Προς:

«Hillside»
Μάρκου Μουσούρου 55,
Τ.Κ. 116 36 Αθήνα
Και μέσω e-mail:
hillsideathens@gmail.com
συστημένο με απόδειξη παραλαβής

Κοιν.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης

Με εισήγηση επιβολής προστίμου και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών

Αφορά το Κ.Υ.Ε. «Hillside» της εταιρείας «METS HILL FNB Ε.Ε.», επί της οδού Μάρκου Μουσούρου 55 στον Δήμο Αθηναίων.

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 1650/16-10-1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92Α), του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ193/Α) και του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).
2. Τον Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21-9-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου ...», όπως ισχύει.
3. Τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ ...», όπως ισχύει.
4. Τον Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α/23-7-2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 ...», όπως ισχύει.
5. Τον Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α/20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ».
6. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/7-6-10).
7. Τον Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]».
8. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (Φ.Ε.Κ. 238/Α/27.12.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. 44403/4-11-11 (ΦΕΚ 2494/Β) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την υπ' αρ. 109290/39629/29-12-2016 (ΦΕΚ 4251/Β) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την υπ' αρ. πρωτ. 66313/24553/2017 (ΦΕΚ 3051/Β/5-9-2017) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και με την υπ'

- αρ. 37419/13479/2018 (Φ.Ε.Κ. 1661/Β'/11-5-2018) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
9. Την υπ' αρ. πρωτ. 1066180/04-09-2025 (ΑΔΑ: 99ΩΝ7Λ7-Χ2Ψ) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα «Ορισμός Αναπληρώτριας Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχων Περιφέρειας Αττικής» με την οποία ορίζεται ως Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης της Περιφέρειας Αττικής για θέματα Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής ο κ. Σιάτρας Χαράλαμπος.
 10. Την υπ' αριθμ. 1090412/10-09-2025 (ΦΕΚ 4819/Β'/11-09-2025) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής για την τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ' αρ. 377930/22-03-2024 απόφασης (Β' 2121 και διορθ. σφαλμ. Β' 2241) για τη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής στον Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.
 11. Την Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841/Β' 24.2.2022) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 ...», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 12. Τον Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α/30-7-2022) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης ...», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 13. Το άρθρο 180 του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α/28-3-2023) «Τροποποίηση παρ. 1 και 1α και προσθήκη παρ. 1β, 1γ, 1δ και 1ε στο άρθρο 21 του Ν. 4014/2011».
 14. Την ΥΑ με Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530/Β'/8-3-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/60932/3707/2025 (ΦΕΚ 3494/Β'/4-7-2025).
 15. Την εγκύκλιο με Α.Π. οικ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/141771/7632/20-12-2024 (ΑΔΑ: ΨΜ1Γ4653Π8-ΓΛ1) «Διευκρινήσεις σχετικά την εφαρμογή του Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») στις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
 16. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981).
 17. Την υπ' αρ. πρωτ. 569685/13-5-2025 αίτηση πολιτών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 18. Την από 11-6-2025 έκθεση αυτοψίας – φύλλο ελέγχου.
 19. Την υπ' αρ. πρωτ. 754705/19-06-25 κλήση σε απολογία και τη συνημμένη προσωρινή έκθεση ελέγχου.
 20. Την υπ' αρ. πρωτ. 792663/27-6-25 αίτηση παράτασης προθεσμίας.
 21. Το με αρ. πρωτ. 814414/2-7-25 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για την υποβολή βεβαίωσης μέτρησης ήχου.
 22. Το με αρ. πρωτ. 1040521/29-8-25 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εταιρεία ηχομετρήσεων.
 23. Την υπ' αρ. πρωτ. 1047577/01-09-25 οριστική έκθεση ελέγχου με πλάνο διορθωτικών ενεργειών.
 24. Την από 25-09-2025 επίδοση του (23) σχετικού μέσω συστημένης επιστολής των ΕΛΤΑ με κωδικό RE337203115GR.
 25. Το από 15-10-25 αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αρ. πρωτ. 1259146 και 1260520/15-10-25 της υπηρεσίας μας).
 26. Το με αρ. πρωτ. 1291073/21-10-25 έγγραφο της υπηρεσίας για τη διαβίβαση του (25) σχετικού.
 27. Το με αρ. πρωτ. 1361353/05-11-25 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς την ΑΑΔΕ.
 28. Την με αρ. πρωτ. 1384433/10-11-25 αίτηση για ενημέρωση.
 29. Το με αρ. πρωτ. 1397710/12-11-25 έγγραφο υπενθύμισης για την άμεση υποβολή δήλωσης συμμόρφωσης.
 30. Το με αρ. πρωτ. ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ' ΕΜΠ 105452 ΕΞ 2025 ΕΜΠ/16-11-25 έγγραφο της ΑΑΔΕ.
 31. Την με αρ. πρωτ. 1435336/20-11-25 αίτηση για την υποβολή απόψεων και δύο τιμολογίων.
 32. Την με αρ. πρωτ. 1501464/3-12-25 αίτηση για την υποβολή απόψεων και τροποποίησης γνωστοποίησης.
 33. Την με αρ. πρωτ. 1574287/17-12-25 αίτηση για ενημέρωση.

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σε συνέχεια του (17) σχετικού, την Τετάρτη 11-6-2025 υπάλληλοι της υπηρεσίας μας διενήργησαν μερικό έλεγχο τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας – ηχομέτρηση στο Κ.Υ.Ε. «Hillside» της εταιρείας «METS HILL FNB Ε.Ε.», το οποίο βρίσκεται επί της οδού Μάρκου Μουσούρου 55 στον Δήμο Αθηναίων.

B. ΠΑΡΑΒΑΣΗ

Κατά τον από 11-6-2025 έλεγχο πραγματοποιήθηκε ηχομέτρηση της εκπεμπόμενης στάθμης θορύβου από τη λειτουργία του απαγωγικού συστήματος (inverter) της κουζίνας, το οποίο βρέθηκε να λειτουργεί κλειδωμένο στα 20 Hz. Διαπιστώθηκε στο όριο του ακινήτου, στον πίσω ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας, υπέρβαση κατά 3,1 dB(A) του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου των 50dB(A) σε περιοχή που επικρατεί το αστικό στοιχείο, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 5 του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981).

Αντίκρουση ελεγχόμενου:

Με το (21) σχετικό υποβλήθηκε βεβαίωση μέτρησης ήχου χωρίς να υποβληθούν στοιχεία που να περιγράφουν τις ενέργειες συμμόρφωσης ούτε σχετικά παραστατικά ή αποδεικτικά στοιχεία. Η ανωτέρω βεβαίωση κρίθηκε από την υπηρεσία μας ασαφής - ανεπαρκής και απορρίφθηκε.

Με την (23) σχετική οριστική έκθεση ελέγχου με πλάνο διορθωτικών ενεργειών, δόθηκε νέα προθεσμία για συμμόρφωση, η οποία παρήλθε άπρακτη και με το (29) σχετικό έγινε υπενθύμιση για την άμεση υποβολή δήλωσης συμμόρφωσης (εντός πέντε εργάσιμων ημερών).

Με το (31) σχετικό υποβλήθηκαν απόψεις και στοιχεία (το από 18-11-25 τιμολόγιο σειρά ΤΔΑ αρ. 33293 για την αγορά τροχαλίας και κωνικού σφικτήρα και το από 19-11-25 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών σειρά Α με Α.Α. 92 για την αντικατάσταση της τροχαλίας απορροφητήρα).

Με το (32) σχετικό υποβλήθηκαν απόψεις και η από 3-12-25 τροποποίηση γνωστοποίησης / παύση εργασιών της εταιρείας «METS HILL FNB Ε.Ε.» για το Κ.Υ.Ε. του θέματος.

Σύμφωνα όμως με το (33) σχετικό εξακολουθεί να υφίσταται η όχληση θορύβου από τη λειτουργία του καταστήματος του ενώ δεν υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας μετρήσεις θορύβου από πιστοποιημένο φορέα που αποδεικνύουν την συμμόρφωση με τα θεσμοθετημένα όρια ή άλλα επαρκή στοιχεία συμμόρφωσης.

Σοβαρότητα παράβασης:

Η παραπάνω παράβαση κατατάσσεται στις χαμηλές παραβάσεις, σύμφωνα με τον Πίνακα 1 (Αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, με βάση την κατηγορία ρύπανσης ή άλλης περιβαλλοντικής υποβάθμισης) της ενότητας Δ του Παραρτήματος Ι της ΥΑ με Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530/Β'/8-3-24).

Γ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 30 ΤΟΥ Ν. 1650/86

Για την ανωτέρω παράβαση επιβάλλεται πρόστιμο, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 1650/86, όπως ισχύει:

Γ.1. Υπολογισμός προστίμου - Εισήγηση για την επιβολή προστίμου

Το ύψος του προστίμου υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 180 του Ν. 5037/2023 [ΦΕΚ 78/Α/28-3-2023], (13) σχετικό] και τις ενότητες (Ε) και (ΣΤ) της (14) σχετικής ΥΑ, όπως φαίνεται παρακάτω:

4

$$ΥΠ = ΠΒ * \sum_{i=1} \Sigma_{KE} * \Sigma Β * \prod_{i=1} \Sigma_{EEΠi}$$

ΠΒ = 0,12 Ποσό βάσης. Κατατάσσεται στην κατηγορία Β, σύμφωνα με τον Πίνακα 5 της ενότητας (ΣΤ) της (14) σχετικής Υ.Α.

ΣΣΚΕ = 4080,39 Συντελεστής του συνολικού κύκλου εργασιών (ΣΚΕ) [Πίνακας 8 της ενότητας (ΣΤ) της (14) σχετικής Υ.Α., λαμβάνοντας υπόψη το (30) σχετικό έγγραφο της ΑΑΔΕ]

ΣΒ= 2,5 Συντελεστής βαρύτητας, Χαμηλή μη διοικητική παράβαση [πίνακας 6 ενότητα (ΣΤ), της (14) σχετικής Υ.Α.]

ΣΕΕΠ₁ = 1,0 Υποτροπή/Ιστορικό συμμόρφωσης [πίνακας 7 ενότητα (ΣΤ) της (14) σχετικής Υ.Α.]

ΣΕΕΠ₂ = 1,0 Καμία συμμόρφωση

ΣΕΕΠ₃ = 1,0 Εμφανής πρόθεση για προσπορισμό άμεσου ή έμμεσου κέρδους

ΣΕΕΠ₄ = 1,0 Λόγοι δημοσίου συμφέροντος (σε δημόσιο/δημοτικό έργο)

Το συνολικό ποσό προστίμου υπολογίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω και είναι:

ΥΠ= 0,12*4080,39 *2,5*1,0*1,0*1,0*1,0 = 1.224,12€

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και το άρθρο 180 του Ν. 5037/23 (ΦΕΚ 78/Α) όπου αναφέρεται ότι «για τις παραβάσεις 'ΧΑΜΗΛΗΣ' σοβαρότητας, το πρόστιμο δεν υπερβαίνει το μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%), επί του συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας ... και κυμαίνεται από πεντακόσια (500) ... ευρώ», επιβάλλεται το ελάχιστο προβλεπόμενο πρόστιμο των πεντακοσίων ευρώ (**500,00€**).

Αρμόδια αρχή για την επιβολή του προστίμου, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 1650/86 όπως ισχύει, είναι ο Περιφερειάρχης.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την επιβολή διοικητικής κύρωσης (πρόστιμο) ύψους **πεντακοσίων ευρώ (500,00€)** στην εταιρεία «**METS HILL FNB E.E.**» για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος σνακ μπαρ – εστιατόριο επί της οδού Μάρκου Μουσούρου 55 στον Δήμο Αθηναίων, όπως διαπιστώθηκε και αναφέρεται παραπάνω.

Γ.2. Πλάνο διορθωτικών Ενεργειών

Προσαρτάται πίνακας του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), σύμφωνα με την ενότητα (Η) του Παραρτήματος Ι του (14) σχετικού, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 1: Πλάνο διορθωτικών ενεργειών

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1	Υπέρβαση ορίου θορύβου κατά 3,1dB(A) [άρθρο 2 παρ. 5 του Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293 Α)]	Λήψη ηχομονωτικών μέτρων ή άλλων μέτρων για την εξάλειψη της διαπιστωθείσας υπέρβασης	Χαμηλή	Εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών

Η ελεγχόμενη δραστηριότητα υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών σύμφωνα με την περ. ββ της παρ. 15γ του άρθρου 50 του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α) και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης.

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, μετρήσεων, παραστατικών - τιμολογίων, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την

τεκμηρίωση των συμμορφώσεων, (όπως τεχνική έκθεση Μηχανικού με ηχομετρήσεις, βεβαιώσεις) σύμφωνα με την παρ. γ της παρ. 15γ του άρθρου 50 Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α), αντί αυτοψίας από την υπηρεσία. Για τον λόγο αυτόν, καλείστε να υποβάλετε τη Δήλωση Συμμόρφωσης **επαρκώς τεκμηριωμένη**, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει, επίσης, μετρήσεις θορύβου από πιστοποιημένο φορέα που να αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τα θεσμοθετημένα όρια.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η δραστηριότητα δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών **ή/και δεν έχει υποβάλει τη Δήλωση Συμμόρφωσης**, θεωρείται υπότροπος. Η αποδοχή της Δήλωσης Συμμόρφωσης δεν αίρει τη διαδικασία επιβολής προστίμου.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η παρούσα Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης κοινοποιείται για ανάρτηση στην Αυτοτελή Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 15γ του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 7 παρ. 15γ του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΚΡΙΒΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. Περιφέρεια Αττικής
 - α) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
[με συν. τα (19) και (23) σχετικά]
 - β) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα Αθηνών
 - γ) Γενική Δ/νση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής
 - δ) Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής
Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
 - ε) Αυτοτελής Διεύθυνση Διαδικτυακής
Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης
2. ΥΠΕΝ / Σώμα Επιθεώρησης Ν. Ελλάδος
sene.tep@prv.ypeka.gr
3. Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών
protokollo@eispa.gr
4. Δήμος Αθηναίων
Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων
Τμήμα Αδειοδότησης Εμπορικών δράσεων
5. Πληρεξούσιο δικηγόρο Αθηνών ΠΑΝΤΕΛΗ Γ. ΚΟΚΟΤΟ
info@kokotoslaw.gr

Εσωτ. διανομή:

Φ.Κατ. 134/2025

Χ.Α.