



Παλλήνη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διεύθυνση: 17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος
Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη
Πληροφορίες: Π. Λινάρδος
Τηλ: 213 2005166
E-mail: promanat@patt.gov.gr

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς»

Σας γνωρίζουμε ότι η Περιφέρεια Αττικής - Περιφερειακή Ενότητα Ανατ. Αττικής, κατόπιν των υπ' αρ. **1583359/18-12-2025** (ΑΔΑ: 6ΜΗ47Λ7-ΗΛ9, ΑΔΑΜ: 25REQ018229395) και **56450/16-01-2026** (ΑΔΑ: 9Λ8Ν7Λ7-3ΥΣ) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης, θα προβεί στην **προμήθεια και τοποθέτηση δώδεκα (12) κλιματιστικών, εκ των οποίων τα δύο (2) είναι ντουλάπες και την απεγκατάσταση τεσσάρων (4) κλιματιστικών για τις υπηρεσίες που στεγάζονται στο κτήριο της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής καθώς και για το Αγροτικό Κτηνιατρείο Λαυρεωτικής**, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των **17.360,00€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Η διαδικασία της ανάθεσης θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της Κ.Υ.Α. αριθ. 52445 ΕΞ 2023 (ΦΕΚ Β' 2385/12.04.2023), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων (Β2G), ηλεκτρονικό τιμολόγιο, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει τα απαραίτητα στοιχεία, για τη σωστή δρομολόγηση του και πιο συγκεκριμένα:

Κωδικός Αγοραστή ΑΑΗΤ:	1007.909.0001
Αγοραστής/Φορέας	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τύπος προϋπολογισμού/	3

Στοιχείο αναφοράς αγαθού/ υπηρεσίας/ μελέτης/ έργου	9Λ8N7Λ7-3ΥΣ
Στοιχείο αναφοράς σύμβασης	ΑΔΑΜ της σύμβασης
Στοιχεία CPV κάθε τιμολογούμενης εργασίας	79713000-5

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει τη Δ/ση Οικονομικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής για την έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου, στα πλαίσια των Δημοσίων Συμβάσεων, **με κάθε πρόσφορο τρόπο (π.χ.με email), αναφέροντας τουλάχιστον τον ηλεκτρονικό αριθμό του τιμολογίου**, ώστε να διευκολύνεται ο εντοπισμός του στο Πληροφοριακό Σύστημα και να πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες έως και την εξόφληση του.

Με την πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού (άρθρο 64 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύει), **η οποία δεν αποτελεί κράτηση υπέρ τρίτων.**

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 «*Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις*», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με το Ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του Ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 240/Α/22-12-2016), μετά την ολοκλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Οι νόμιμες κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο και υπολογίζονται αφού αφαιρεθεί ο ΦΠΑ ως εξής:

- 0,1% επί της συνολικής αξίας προ Φ.Π.Α. υπέρ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Ο Φ.Π.Α. 24% βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής και θα αποδίδεται από τον ανάδοχο.

Η προκαλούμενη δαπάνη από την ανωτέρω προμήθεια θα βαρύνει την πίστωση του **ΑΛΕ 3120102001 «Συσκευές, θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού»** (πρώην ΚΑΕ 1712: «**Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού**»), ποσό **17.360,00€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. του Ε.Φ. 05.0072 του Προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας Αττικής - Π.Ε.Α.Α. του οικονομικού έτους 2026.

Παρέχεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να επισκεφτούν τους χώρους, όπου θα τοποθετηθούν τα προς προμήθεια δώδεκα (12) κλιματιστικά, εκ των οποίων τα δύο (2) είναι ντουλάπες και θα απεγκατασταθούν τέσσερις (4) μονάδες, τόσο στο κτήριο της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής όσο και στο Αγροτικό Κτηνιατρείο Λαυρεωτικής προκειμένου για τον υπολογισμό του κόστους των υλικών που απαιτούνται για τις εργασίες αυτές.

Σημειώνεται ότι η παράδοση των ειδών, η εγκατάστασή τους, καθώς και η μετακίνηση και απεγκατάσταση, πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών και των υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α, με σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου, μετά τον έλεγχο σωστής λειτουργίας αυτών.

Ως εκ τούτου, εάν επιθυμείτε, μπορείτε να υποβάλετε στη Διεύθυνσή μας (17^ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, Τ.Κ. 15351, Παλλήνη, Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε.Α.Α.) έγγραφη οικονομική προσφορά **εις διπλούν (ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο)**, σύμφωνα με το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας, σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη:

«Για την προμήθεια και τοποθέτηση δώδεκα (12) κλιματιστικών, εκ των οποίων τα δύο (2) είναι ντουλάπες και την απεγκατάσταση τεσσάρων (4) κλιματιστικών για τις υπηρεσίες που στεγάζονται στο κτήριο της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής καθώς για το Αγροτικό Κτηνιατρείο Λαυρεωτικής», έως τις 30 Ιανουαρίου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις **02/02/2026**, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ., από την αρμόδια υπηρεσία (Διεύθυνση Οικονομικών – Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε.Α.Α., 1^{ος} όροφος, 17^ο χλμ. Λεωφόρου Μαραθώνος, Παλλήνη).

Επισημαίνεται ότι απαραίτητη είναι η προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών (εις διπλούν), εντός του ανωτέρου φακέλου, ήτοι:

1.α. Νομικά Πρόσωπα:

- 1. Δικαιολογητικά μέσω των οποίων αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση της εταιρείας και τα πρόσωπα που νόμιμα τη δεσμεύουν, ήτοι τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, πιστοποιητικό εκπροσώπησης ΓΕΜΗ).**

Το **αποδεικτικό ισχύουσας εκπροσώπησης** σε περίπτωση νομικών προσώπων γίνεται αποδεκτό **εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.**

Για την απόδειξη της **νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου**, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, **εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.**

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση **νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης** υποβάλλονται **συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 του νόμιμου εκπροσώπου, ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.**

- 2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου**, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος των νομίμων εκπροσώπων της εταιρείας αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για κάποιον από τους λόγους που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:

- α)** στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές,
- β)** στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας,
- γ)** στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
- δ)** σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, τους νόμιμους εκπροσώπους.

Το εν λόγω δικαιολογητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

ή

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, των νομίμων εκπροσώπων της εταιρείας, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π, στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν υπάρχει εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για κάποιον από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει.

- 3. Πιστοποιητικό** αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις:

- 1. **φορολογικές της υποχρεώσεις**, ήτοι αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας **εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.**,
- 2. **εισφορές κοινωνικής ασφάλισης** (κύριας και επικουρικής), ήτοι ασφαλιστική ενημερότητα **εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.**

Τα εν λόγω δικαιολογητικά γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

- 4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (με σφραγίδα και πρωτότυπη υπογραφή)**, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π., στην οποία να δηλώνεται ότι τα προς προμήθεια κλιματιστικά και οι παρεχόμενες εργασίες συμφωνούν πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι και με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.

5. **Υπεύθυνη δήλωση** της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του οικονομικού φορέα, εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπου θα δηλώνει ότι το νομικό πρόσωπο / οντότητα το οποίο εκπροσωπεί νόμιμα, δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 134-135 του Ν. 5090/2024.
6. **Βεβαίωση συνεργασίας ή σύμβαση με εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) ΑΗΗΕ**
7. **Φύλλο συμμόρφωσης** του Παραρτήματος II της παρούσας Πρόσκλησης, συμπληρωμένο με σφραγίδα και υπογραφή της επιχείρησης.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

1.β. Φυσικά Πρόσωπα:

1. **Απόσπασμα ποινικού μητρώου**, του προσφέροντος οικονομικού φορέα από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για κάποιον από τους λόγους που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

Το εν λόγω δικαιολογητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

ή

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, εκ μέρους του προσφέροντος, στην οποία θα δηλώνει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για κάποιον από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει.

2. **Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”** από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, **από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.**
3. **Πιστοποιητικό** αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), ήτοι **ασφαλιστική ενημερότητα** και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του, ήτοι **αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.**

4. **Υπεύθυνη δήλωση** της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του προσφέροντος οικονομικού φορέα **(με σφραγίδα και πρωτότυπη υπογραφή)**, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π., στην οποία να δηλώνεται ότι τα προς προμήθεια κλιματιστικά και οι παρεχόμενες εργασίες συμφωνούν πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι και τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.
5. **Βεβαίωση συνεργασίας ή σύμβαση με εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) ΑΗΗΕ**
6. **Φύλλο συμμόρφωσης** του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας Πρόσκλησης, συμπληρωμένο με σφραγίδα και υπογραφή της επιχείρησης.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Προσφορά που η τιμή της υπερβαίνει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό αποκλείεται.

Σε περίπτωση που από τα αναγραφόμενα στα ανωτέρω δικαιολογητικά προκύπτει λόγος αποκλεισμού σας από την εν λόγω προμήθεια, η Περιφέρεια Αττικής δε θα έχει καμία υποχρέωση έναντι σας.

Κατά τα λοιπά, η διαγωνιστική διαδικασία θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης παρέχονται από την Υπηρεσία.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι θα συναφθεί σχετική σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής.

Κοινοποίηση:

- 1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών
- 2) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής

**Η ΠΡ/ΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Α) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

1) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 9.000 BTU/h -12.000 BTU/h -24.000 BTU/h

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	
A1. Επιτοίχια κλιματιστικά μηχανήματα κατάλληλα για χρήση σε χώρους γραφείων και λοιπούς χώρους εργασίας για τους οποίους δεν απαιτούνται ειδικές συνθήκες κλιματισμού. Τα κλιματιστικά μηχανήματα είναι καινούργια, αμεταχείριστα και όχι προϊόντα ανακατασκευής.	NAI
A2. Στην Προσφορά αναφέρεται ο κατασκευαστής, η εμπορική ονομασία ή εμπορικό σήμα καθώς και το μοντέλο του προσφερόμενου κλιματιστικού μηχανήματος.	NAI
A3. Το μοντέλο του κλιματιστικού μηχανήματος κυκλοφόρησε στην αγορά εντός των τελευταίων τριών (3) ετών προσμετρούμενου και του έτους κατάθεσης της προσφοράς και δεν υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης /απόσυρσής του.	NAI
A4. Τα χαρακτηριστικά του κλιματιστικού μηχανήματος B1 έως B17 τεκμηριώνονται με αντίστοιχες παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα (ενδεικτικά: prospectus, manuals κλπ.), τα οποία συνυποβάλλονται με την Τεχνική Προσφορά.	NAI
B. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	
B1. Τύπος συσκευής: Διαιρούμενη Τα κλιματιστικά μηχανήματα αποτελούνται από εσωτερική μονάδα παροχής ψυχρού και θερμού αέρα και εξωτερική μονάδα, κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση, με αντισκωριακή προστασία.	NAI
B2. Λειτουργία: Ψύξης/Θέρμανσης.	NAI
B3. Τεχνολογία συσκευής: Inverter.	NAI
B4. Τάξη ενεργειακής απόδοσης κατά την ψύξη.	≥ A++
B5. Τάξη ενεργειακής απόδοσης κατά τη θέρμανση για τη μέση εποχή θέρμανσης.	≥ A++
B6. Στάθμη ηχητικής ισχύος της μονάδας εσωτερικού χώρου (Lwl).	≤ 60 dB(A) re pW Για έως και 18.000 BTU/h
	≤ 65 dB(A) re pW Για 24.000 BTU/h

B7. Στάθμη ηχητικής ισχύος της μονάδας εξωτερικού χώρου (LwO).	≤ 65 dB(A) re pW Για έως και 18.000 BTU/h
	≤ 70 dB(A) re pW Για 24.000 BTU/h
B8. Ψυκτικό υγρό R32 ή άλλο ψυκτικό μέσο της κατηγορίας των υδρογονανθράκων, που δεν έχει απαγορευθεί η χρήση του με GWP (Global Warming Potential – δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη) ≤ 675	NAI
B9. Το μηχάνημα πρέπει να λειτουργεί με μονοφασικό ρεύμα 230V/50Hz χωρίς ανάγκη ειδικής εγκατάστασης.	NAI
B10. Πλενόμενα φίλτρα καθαρισμού αέρα.	NAI
B11. Αυτόματη κίνηση του οριζοντίου περυγίου στην έξοδο του αέρα.	NAI
B12. Σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου (κατά τη λειτουργία της ψύξης) και του εξωτερικού στοιχείου (κατά τη λειτουργία της θέρμανσης) από τη δημιουργία παγετού.	NAI
B13. Σύστημα προστασίας του συμπιεστή έναντι της υπερθέρμανσης, των συχνών διακοπών του ρεύματος και της απροσδόκητης αύξησης της τάσης του ρεύματος.	NAI
B14. Χειρισμός λειτουργιών εσωτερικής μονάδας μέσω τηλεχειριστηρίου.	NAI
B15. Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (ECO mode)	NAI
B16. Αυτόματος έλεγχος εκκίνησης του εσωτερικού ανεμιστήρα στη θέρμανση για αποφυγή κρύου αέρα στον χώρο.	NAI
B17. Το κλιματιστικό μηχάνημα φέρει σήμανση CE. Με την Τεχνική Προσφορά υποβάλλεται «Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ» του κατασκευαστή.	NAI
Γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	
Γ1. Συμμετοχή του «παραγωγού» σε εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, (ν.4819/2021, ΚΥΑ 23615/651/Ε.103/05-05-2014 όπως ισχύουν). Με την Τεχνική Προσφορά αναφέρεται ο παραγωγός και υποβάλλεται «Βεβαίωση Συμμετοχής του παραγωγού σε εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ» που να καλύπτει τα προς προμήθεια είδη.	NAI
Γ2. Τα προς προμήθεια είδη παραδίδονται στον αγοραστή, συσκευασμένα όπως διατίθενται από τον κατασκευαστή. Η συσκευασία είναι κατάλληλη για ασφαλή μεταφορά και αποθήκευση των μηχανημάτων και περιλαμβάνει τα σχετικά εγχειρίδια εγκατάστασης/συντήρησης και οδηγίες χρήσης. Η εγκατάσταση του εξοπλισμού εμπίπτει στις υποχρεώσεις του προμηθευτή.	NAI

Γ3. Εγγύηση καλής λειτουργίας εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας και διαθεσιμότητας ανταλλακτικών από τον προμηθευτή. Η εγγύηση του προμηθευτή είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της Υπηρεσίας, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό. Ο χρόνος ανταπόκρισης σε περιπτώσεις αναγγελίας βλαβών δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 3 εργάσιμες ημέρες. Ως χρόνος έναρξης της εγγύησης ορίζεται η ημερομηνία οριστικής παραλαβής.	≥ 3 έτη
Γ4. Εγγύηση καλής λειτουργίας εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας από τον κατασκευαστή.	≥ 2 έτη

2) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 50.000 BTU h

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	
A1. Επιδαπέδια κλιματιστικά μηχανήματα τύπου ντουλάπας (floor standing) κατάλληλα για χρήση σε χώρους γραφείων και λοιπούς χώρους εργασίας για τους οποίους δεν απαιτούνται ειδικές συνθήκες κλιματισμού. Τα κλιματιστικά μηχανήματα είναι καινούργια, αμεταχείριστα και όχι προϊόντα ανακατασκευής.	NAI
A2. Στην Προσφορά αναφέρεται ο κατασκευαστής, η εμπορική ονομασία ή εμπορικό σήμα καθώς και το μοντέλο του προσφερόμενου κλιματιστικού μηχανήματος.	NAI
A3. Το μοντέλο του κλιματιστικού μηχανήματος κυκλοφόρησε στην αγορά εντός των τελευταίων τριών (3) ετών προσμετρούμενου και του έτους κατάθεσης της προσφοράς και δεν υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης /απόσυρσής του.	NAI
A4. Τα χαρακτηριστικά του κλιματιστικού μηχανήματος B1 έως B17 τεκμηριώνονται με αντίστοιχες παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα (ενδεικτικά: prospectus, manuals κλπ.), τα οποία συνυποβάλλονται με την Τεχνική Προσφορά.	NAI
B. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	
B1. Τύπος συσκευής: Διαιρούμενη	
Τα κλιματιστικά μηχανήματα αποτελούνται από εσωτερική μονάδα παροχής ψυχρού και θερμού αέρα και εξωτερική μονάδα, κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση, με αντισκωριακή προστασία.	NAI

B2. Λειτουργία: Ψύξης/Θέρμανσης.	NAI
B3. Τεχνολογία συσκευής: Inverter.	NAI
B4. Τάξη ενεργειακής απόδοσης κατά την ψύξη.	≥ A++
B5. Τάξη ενεργειακής απόδοσης κατά τη θέρμανση για τη μέση εποχή θέρμανσης.	≥ A++
B6. Στάθμη ηχητικής ισχύος της μονάδας εσωτερικού χώρου (LwI).	≤ 66 dB(A) re pW
B7. Στάθμη ηχητικής ισχύος της μονάδας εξωτερικού χώρου (LwO).	≤ 71 dB(A) re pW
B8. Ψυκτικό υγρό R32 ή άλλο ψυκτικό μέσο της κατηγορίας των υδρογονανθράκων, που δεν έχει απαγορευθεί η χρήση του με GWP (Global Warming Potential – δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη) ≤ 675	NAI
B9. Το μηχάνημα πρέπει να λειτουργεί με μονοφασικό ρεύμα 230V/50Hz χωρίς ανάγκη ειδικής εγκατάστασης.	NAI
B10. Πλενόμενα φίλτρα καθαρισμού αέρα.	NAI
B11. Αυτόματη κίνηση του οριζοντίου περυγίου στην έξοδο του αέρα.	NAI
B12. Σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου (κατά τη λειτουργία της ψύξης) και του εξωτερικού στοιχείου (κατά τη λειτουργία της θέρμανσης) από τη δημιουργία παγετού.	NAI
B13. Σύστημα προστασίας του συμπιεστή έναντι της υπερθέρμανσης, των συχνών διακοπών του ρεύματος και της απροσδόκητης αύξησης της τάσης του ρεύματος.	NAI
B14. Χειρισμός λειτουργιών εσωτερικής μονάδας μέσω τηλεχειριστηρίου.	NAI
B15. Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (ECO mode)	NAI
B16. Αυτόματος έλεγχος εκκίνησης του εσωτερικού ανεμιστήρα στη θέρμανση για αποφυγή κρύου αέρα στον χώρο.	NAI
B17. Το κλιματιστικό μηχάνημα φέρει σήμανση CE. Με την Τεχνική Προσφορά υποβάλλεται «Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ» του κατασκευαστή.	NAI
Γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	
Γ1. Συμμετοχή του «παραγωγού» σε εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, (ν.4819/2021, ΚΥΑ 23615/651/Ε.103/05-05-2014 όπως ισχύουν). Με την Τεχνική Προσφορά αναφέρεται ο παραγωγός και υποβάλλεται «Βεβαίωση Συμμετοχής του παραγωγού σε εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ» που να καλύπτει τα προς προμήθεια είδη.	NAI
Γ2. Τα προς προμήθεια είδη παραδίδονται στον αγοραστή, συσκευασμένα όπως διατίθενται από τον κατασκευαστή. Η συσκευασία είναι κατάλληλη για ασφαλή μεταφορά και αποθήκευση των μηχανημάτων και περιλαμβάνει τα σχετικά εγχειρίδια εγκατάστασης/συντήρησης και οδηγίες χρήσης. Η εγκατάσταση του εξοπλισμού εμπίπτει στις υποχρεώσεις του	NAI

προμηθευτή.	
Γ3. Εγγύηση καλής λειτουργίας εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας και διαθεσιμότητας ανταλλακτικών από τον προμηθευτή. Η εγγύηση του προμηθευτή είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της Υπηρεσίας, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό. Ο χρόνος ανταπόκρισης σε περιπτώσεις αναγγελίας βλαβών δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 3 εργάσιμες ημέρες. Ως χρόνος έναρξης της εγγύησης ορίζεται η ημερομηνία οριστικής παραλαβής.	≥ 3 έτη
Γ4. Εγγύηση καλής λειτουργίας εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας από τον κατασκευαστή.	≥ 2 έτη

Β) ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Ο προμηθευτής θα πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες εργασίες για:

- α) την εγκατάσταση δέκα (10) επιτοιχίων κλιματιστικών μηχανημάτων και δύο (2) επιδαπέδιων κλιματιστικών μηχανημάτων τύπου Ντουλάπας
- β) την απεγκατάσταση τεσσάρων (4) κλιματιστικών μηχανημάτων.

Οι ακριβείς θέσεις τοποθέτησης των κλιματιστικών μηχανημάτων, ανά χώρο, θα καθοριστούν κατά την τοποθέτηση.

Ο προμηθευτής κατά την προσφορά του θα πρέπει να δεσμευτεί ότι στην τιμή περιλαμβάνεται:

- 1) η προμήθεια και τοποθέτηση των δώδεκα (12) κλιματιστικών μονάδων,
- 2) η απεγκατάσταση και απομάκρυνση τεσσάρων (4) κατεστραμμένων μονάδων
- 3) η προμήθεια και η τοποθέτηση των υλικών για την ηλεκτρική εγκατάσταση από:
 - Τον ηλεκτρικό πίνακα έως την κάθε εξωτερική μονάδα &
 - Την ηλεκτρική σύνδεση εξωτερικής - εσωτερικής μονάδας
- 4) η προμήθεια και η τοποθέτηση: των ασφαλειών και του πλαστικού καναλιού για την τοποθέτηση του καλωδίου, της απαραίτητης ποσότητας χαλκοσωλήνα και μόνωσης που θα απαιτηθεί για την σύνδεση της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας, καθώς και των αντικραδασμικών βάσεων, αλλά και κάθε άλλου υλικού και μικροϋλικού που θα απαιτηθεί τόσο για την πλήρη τοποθέτηση των νέων κλιματιστικών όσο και για τη απεγκατάσταση και απομάκρυνσή των ήδη υπαρχόντων τεσσάρων (4) κλιματιστικών μονάδων.

Σημειώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης όλων των νέων κλιματιστικών θα πραγματοποιηθεί έλεγχος σωστής λειτουργίας αυτών.

Τέλος, ο ανάδοχος υποχρεούται, στο πλαίσιο της απεγκατάστασης των εν λόγω κλιματιστικών μονάδων, να προβεί στη νόμιμη συλλογή, μεταφορά και παράδοση αυτών προς ανακύκλωση σε εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4819/2021 (ΦΕΚ Α' 129), της Οδηγίας 2012/19/ΕΕ όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2018/849/ΕΕ και της ΚΥΑ 23615/651/Ε.103 (ΦΕΚ 1184/Β/09.05.2014), όπως ισχύουν.

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω εργασιών, ο ανάδοχος **οφείλει να προσκομίσει** στην Υπηρεσία μας **βεβαίωση παραλαβής / ανακύκλωσης των απεγκατεστημένων κλιματιστικών** από το αρμόδιο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης.

Γ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΛΙΡΑ (17° χλμ. ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ – ΠΑΛΛΗΝΗ – Τ.Κ. 153 51)		
ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Κλιματιστικό Μηχάνημα 9.000 (Btu/h)	1	Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Κλιματιστικό Μηχάνημα 12.000 (Btu/h)	1	Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
Απεγκατάσταση και απομάκρυνση ενός (1) κλιματιστικού μηχανήματος		
Κλιματιστικό Μηχάνημα 12.000 (Btu/h)	2	Γραφείο Νομοθετικού Συντονισμού και Δικαστικών Υποθέσεων
Απεγκατάσταση και απομάκρυνση ενός (1) κλιματιστικού μηχανήματος		
Κλιματιστικό Μηχάνημα 24.000 (Btu/h)	2	Οικονομικών - Τ.Π.Π.Δ.Ε
Κλιματιστικό Μηχάνημα 24.000 (Btu/h)	2	Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Κλιματιστικό Μηχάνημα τύπου Ντουλάπας 50.000 (Btu/h)	2	Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΣΟΥΝΙΟΥ 118, ΚΕΡΑΤΕΑ – Τ.Κ. 190 01)	
ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Κλιματιστικό Μηχάνημα 12.000 (Btu/h)	1
Απεγκατάσταση και απομάκρυνση ενός (1) κλιματιστικού μηχανήματος	
Κλιματιστικό Μηχάνημα 24.000 (Btu/h)	1
Απεγκατάσταση και απομάκρυνση ενός (1) κλιματιστικού μηχανήματος	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

1) ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 9.000 BTU/h -12.000 BTU/h -24.000 BTU/h

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
A1. Επιτοίχια κλιματιστικά μηχανήματα κατάλληλα για χρήση σε χώρους γραφείων και λοιπούς χώρους εργασίας για τους οποίους δεν απαιτούνται ειδικές συνθήκες κλιματισμού. Τα κλιματιστικά μηχανήματα είναι καινούργια, αμεταχειρίστα και όχι προϊόντα ανακατασκευής.	NAI		
A2. Στην Προσφορά αναφέρεται ο κατασκευαστής, η εμπορική ονομασία ή εμπορικό σήμα καθώς και το μοντέλο του προσφερόμενου κλιματιστικού μηχανήματος.	NAI		
A3. Το μοντέλο του κλιματιστικού μηχανήματος κυκλοφόρησε στην αγορά εντός των τελευταίων τριών (3) ετών προσμετρούμενου και του έτους κατάθεσης της προσφοράς και δεν υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης /απόσυρσής του.	NAI		
A4. Τα χαρακτηριστικά του κλιματιστικού μηχανήματος B1 έως B17 τεκμηριώνονται με αντίστοιχες παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα (ενδεικτικά: prospectus, manuals κλπ.), τα οποία συνυποβάλλονται με την Τεχνική Προσφορά.	NAI		
B. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ			
B1. Τύπος συσκευής: Διαιρούμενη Τα κλιματιστικά μηχανήματα αποτελούνται από εσωτερική μονάδα παροχής ψυχρού και θερμού αέρα και εξωτερική μονάδα, κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση, με αντισκωριακή προστασία.	NAI		
B2. Λειτουργία: Ψύξης/Θέρμανσης.	NAI		
B3. Τεχνολογία συσκευής: Inverter.	NAI		
B4. Τάξη ενεργειακής απόδοσης κατά την ψύξη.	≥ A++		
B5. Τάξη ενεργειακής απόδοσης κατά τη θέρμανση για τη μέση εποχή θέρμανσης.	≥ A++		
B6. Στάθμη ηχητικής ισχύος της μονάδας εσωτερικού χώρου (LwI).	≤ 60 dB(A) re pW Για έως και 18.000 BTU/h		

	≤ 65 dB(A) re pW Για 24.000 BTU/h		
B7. Στάθμη ηχητικής ισχύος της μονάδας εξωτερικού χώρου (LwO).	≤ 65 dB(A) re pW Για έως και 18.000 BTU/h		
	≤ 70 dB(A) re pW Για 24.000 BTU/h		
B8. Ψυκτικό υγρό R32 ή άλλο ψυκτικό μέσο της κατηγορίας των υδρογονανθράκων, που δεν έχει απαγορευθεί η χρήση του με GWP (Global Warming Potential – δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη) ≤ 675	NAI		
B9. Το μηχάνημα πρέπει να λειτουργεί με μονοφασικό ρεύμα 230V/50Hz χωρίς ανάγκη ειδικής εγκατάστασης.	NAI		
B10. Πλενόμενα φίλτρα καθαρισμού αέρα.	NAI		
B11. Αυτόματη κίνηση του οριζοντίου πτερυγίου στην έξοδο του αέρα.	NAI		
B12. Σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου (κατά τη λειτουργία της ψύξης) και του εξωτερικού στοιχείου (κατά τη λειτουργία της θέρμανσης) από τη δημιουργία παγετού.	NAI		
B13. Σύστημα προστασίας του συμπιεστή έναντι της υπερθέρμανσης, των συχνών διακοπών του ρεύματος και της απροσδόκητης αύξησης της τάσης του ρεύματος.	NAI		
B14. Χειρισμός λειτουργιών εσωτερικής μονάδας μέσω τηλεχειριστηρίου.	NAI		
B15. Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (ECO mode)	NAI		
B16. Αυτόματος έλεγχος εκκίνησης του εσωτερικού ανεμιστήρα στη θέρμανση για αποφυγή κρύου αέρα στον χώρο.	NAI		
B17. Το κλιματιστικό μηχάνημα φέρει σήμανση CE. Με την Τεχνική Προσφορά υποβάλλεται «Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ» του κατασκευαστή.	NAI		
Γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ			
Γ1. Συμμετοχή του «παραγωγού» σε εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, (ν.4819/2021, ΚΥΑ 23615/651/Ε.103/05-05-2014 όπως ισχύουν). Με την Τεχνική Προσφορά αναφέρεται ο παραγωγός και υποβάλλεται «Βεβαίωση Συμμετοχής του παραγωγού σε εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ» που να καλύπτει τα προς προμήθεια είδη.	NAI		
Γ2. Τα προς προμήθεια είδη παραδίδονται στον αγοραστή, συσκευασμένα όπως διατίθενται από τον κατασκευαστή. Η συσκευασία είναι κατάλληλη για ασφαλή μεταφορά και αποθήκευση των μηχανημάτων και περιλαμβάνει τα σχετικά εγχειρίδια εγκατάστασης/συντήρησης και οδηγίες χρήσης.	NAI		

Η εγκατάσταση του εξοπλισμού εμπίπτει στις υποχρεώσεις του προμηθευτή.			
Γ3. Εγγύηση καλής λειτουργίας εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας και διαθεσιμότητας ανταλλακτικών από τον προμηθευτή. Η εγγύηση του προμηθευτή είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της Υπηρεσίας, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό. Ο χρόνος ανταπόκρισης σε περιπτώσεις αναγγελίας βλαβών δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 3 εργάσιμες ημέρες. Ως χρόνος έναρξης της εγγύησης ορίζεται η ημερομηνία οριστικής παραλαβής.	≥ 3 έτη		
Γ4. Εγγύηση καλής λειτουργίας εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας από τον κατασκευαστή.	≥ 2 έτη		

2) ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 50.000 BTU h

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
A1. Επιδαπέδια κλιματιστικά μηχανήματα τύπου ντουλάπας (floor standing) κατάλληλα για χρήση σε χώρους γραφείων και λοιπούς χώρους εργασίας για τους οποίους δεν απαιτούνται ειδικές συνθήκες κλιματισμού. Τα κλιματιστικά μηχανήματα είναι καινούργια, αμεταχείριστα και όχι προϊόντα ανακατασκευής.	NAI		
A2. Στην Προσφορά αναφέρεται ο κατασκευαστής, η εμπορική ονομασία ή εμπορικό σήμα καθώς και το μοντέλο του προσφερόμενου κλιματιστικού μηχανήματος.	NAI		
A3. Το μοντέλο του κλιματιστικού μηχανήματος κυκλοφόρησε στην αγορά εντός των τελευταίων τριών (3) ετών προσμετρούμενου και του έτους κατάθεσης της προσφοράς και δεν υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης /απόσυρσής του.	NAI		
A4. Τα χαρακτηριστικά του κλιματιστικού μηχανήματος B1 έως B17 τεκμηριώνονται με αντίστοιχες παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα (ενδεικτικά: prospectus, manuals κλπ.), τα οποία συνυποβάλλονται με την Τεχνική Προσφορά.	NAI		
B. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ			

B1. Τύπος συσκευής: Διαιρούμενη			
Τα κλιματιστικά μηχανήματα αποτελούνται από εσωτερική μονάδα παροχής ψυχρού και θερμού αέρα και εξωτερική μονάδα, κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση, με αντισκωριακή προστασία.	NAI		
B2. Λειτουργία: Ψύξης/Θέρμανσης.	NAI		
B3. Τεχνολογία συσκευής: Inverter.	NAI		
B4. Τάξη ενεργειακής απόδοσης κατά την ψύξη.	≥ A++		
B5. Τάξη ενεργειακής απόδοσης κατά τη θέρμανση για τη μέση εποχή θέρμανσης.	≥ A++		
B6. Στάθμη ηχητικής ισχύος της μονάδας εσωτερικού χώρου (LwI).	≤ 66 dB(A) re pW		
B7. Στάθμη ηχητικής ισχύος της μονάδας εξωτερικού χώρου (LwO).	≤ 71 dB(A) re pW		
B8. Ψυκτικό υγρό R32 ή άλλο ψυκτικό μέσο της κατηγορίας των υδρογονανθράκων, που δεν έχει απαγορευθεί η χρήση του με GWP (Global Warming Potential – δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη) ≤ 675	NAI		
B9. Το μηχάνημα πρέπει να λειτουργεί με μονοφασικό ρεύμα 230V/50Hz χωρίς ανάγκη ειδικής εγκατάστασης.	NAI		
B10. Πλενόμενα φίλτρα καθαρισμού αέρα.	NAI		
B11. Αυτόματη κίνηση του οριζοντίου πτερυγίου στην έξοδο του αέρα.	NAI		
B12. Σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου (κατά τη λειτουργία της ψύξης) και του εξωτερικού στοιχείου (κατά τη λειτουργία της θέρμανσης) από τη δημιουργία παγετού.	NAI		
B13. Σύστημα προστασίας του συμπιεστή έναντι της υπερθέρμανσης, των συχνών διακοπών του ρεύματος και της απροσδόκητης αύξησης της τάσης του ρεύματος.	NAI		
B14. Χειρισμός λειτουργιών εσωτερικής μονάδας μέσω τηλεχειριστηρίου.	NAI		
B15. Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (ECO mode)	NAI		
B16. Αυτόματος έλεγχος εκκίνησης του εσωτερικού ανεμιστήρα στη θέρμανση για αποφυγή κρύου αέρα στον χώρο.	NAI		
B17. Το κλιματιστικό μηχάνημα φέρει σήμανση CE. Με την Τεχνική Προσφορά υποβάλλεται «Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ» του κατασκευαστή.	NAI		
Γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ			

Γ1. Συμμετοχή του «παραγωγού» σε εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, (ν.4819/2021, ΚΥΑ 23615/651/Ε.103/05-05-2014 όπως ισχύουν). Με την Τεχνική Προσφορά αναφέρεται ο παραγωγός και υποβάλλεται «Βεβαίωση Συμμετοχής του παραγωγού σε εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ» που να καλύπτει τα προς προμήθεια είδη.	ΝΑΙ		
Γ2. Τα προς προμήθεια είδη παραδίδονται στον αγοραστή, συσκευασμένα όπως διατίθενται από τον κατασκευαστή. Η συσκευασία είναι κατάλληλη για ασφαλή μεταφορά και αποθήκευση των μηχανημάτων και περιλαμβάνει τα σχετικά εγχειρίδια εγκατάστασης/συντήρησης και οδηγίες χρήσης. Η εγκατάσταση του εξοπλισμού εμπίπτει στις υποχρεώσεις του προμηθευτή.	ΝΑΙ		
Γ3. Εγγύηση καλής λειτουργίας εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας και διαθεσιμότητας ανταλλακτικών από τον προμηθευτή. Η εγγύηση του προμηθευτή είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της Υπηρεσίας, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό. Ο χρόνος ανταπόκρισης σε περιπτώσεις αναγγελίας βλαβών δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 3 εργάσιμες ημέρες. Ως χρόνος έναρξης της εγγύησης ορίζεται η ημερομηνία οριστικής παραλαβής.	≥ 3 έτη		
Γ4. Εγγύηση καλής λειτουργίας εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας από τον κατασκευαστή.	≥ 2 έτη		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ					
ΕΙΔΟΣ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ & ΜΟΝΤΕΛΟ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (χωρίς ΦΠΑ) (€)	ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ) (€)
Κλιματιστικό Μηχάνημα 9.000 (Btu/h)		TEMAXIO	1		
Κλιματιστικό Μηχάνημα 12.000 (Btu/h)		TEMAXIO	4		
Κλιματιστικό Μηχάνημα 24.000 (Btu/h)		TEMAXIO	5		
Κλιματιστικό Μηχάνημα τύπου Ντουλάπας 50.000 (Btu/h)		TEMAXIO	2		
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.					
Φ.Π.Α. (24%)					
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.					
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ					

Η οικονομική μου προσφορά περιλαμβάνει:

- 1) Την προμήθεια και τοποθέτηση των δώδεκα (12) κλιματιστικών μονάδων,
- 2) Την απεγκατάσταση και απομάκρυνση τεσσάρων (4) κατεστραμμένων μονάδων,
- 3) Την προμήθεια και την τοποθέτηση των υλικών για την ηλεκτρική εγκατάσταση από:
 - Τον ηλεκτρικό πίνακα έως την κάθε εξωτερική μονάδα &
 - Την ηλεκτρική σύνδεση εξωτερικής - εσωτερικής μονάδας
- 4) Την προμήθεια και την τοποθέτηση: των ασφαλειών και του πλαστικού καναλιού για την τοποθέτηση του καλωδίου, της απαραίτητης ποσότητας χαλκοσωλήνα και μόνωσης που θα απαιτηθεί για την σύνδεση της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας, καθώς και των αντικραδασμικών βάσεων, αλλά και κάθε άλλου υλικού και μικροϋλικού που θα απαιτηθεί τόσο για την πλήρη τοποθέτηση των νέων κλιματιστικών όσο και για τη απεγκατάσταση και απομάκρυνσή των ήδη υπαρχόντων τεσσάρων (4) κλιματιστικών μονάδων.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος:.....

Ημερομηνία:.....

(Υπογραφή – Σφραγίδα)