



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ &
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4, 104 33 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Φιλιπποπούλου
Τηλέφωνο: 213 210 1137, 210 6984302
e-mail: dperbna@patt.gov.gr

Αθήνα,

Προς:

BASHIR SAJID του AHMED
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΜΑΡΙΝΟΥ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 18,
Τ.Κ. 164 52 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
και μέσω e-mail:
arismige@icloud.com

Κοιν.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: Οριστική Έκθεση Ελέγχου μετά από υποβολή στοιχείων που τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση. Μερικός έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο πλυντήριο αυτοκινήτων του «BASHIR SAJID του AHMED» επί της οδού Μαρίνου Γερουλάνου 18 στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης (Δ.Ε. Αργυρούπολης).

ΣΧΕΤ:

1. Οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/7-6-10).
2. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (Φ.Ε.Κ. 238/Α/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Ο Ν. 1650/16-10-1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α, του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ193/Α) και του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).
4. Το άρθρο 180 του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α/28-3-23) «Διοικητικές κυρώσεις για περιβαλλοντικές παραβάσεις - Τροποποίηση παρ. 1 και 1α και προσθήκη παρ. 1β, 1γ, 1δ και 1ε στο άρθρο 21 του Ν. 4014/2011».
5. Η ΥΑ με Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530/Β'/8-3-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/60932/3707/2025 (ΦΕΚ 3494/Β'/4-7-2025).
6. Η εγκύκλιος με Α.Π. οικ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/141771/7632/20-12-2024 (ΑΔΑ: ΨΜ1Γ4653Π8-ΓΛ1) «Διευκρινήσεις σχετικά την εφαρμογή του Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») στις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
7. Η Κ.Υ.Α. 52891/2013 (ΦΕΚ 2446/ Β'/30-9-2013) «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τις δραστηριότητες «Συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια και λιπαντήρια οχημάτων ...».
8. Η με αρ. πρωτ. 870441/10-11-20 Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας πλυντηρίου αυτοκινήτου λόγω αλλαγής δικαιούχου που εκδόθηκε από τη Δ/ση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών (αρ. πρωτ. 870624/10-11-20 της υπηρεσίας μας).
9. Το από 25-11-2025 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ΑΜΥ 2405 του Α. Τ. Ελληνικού – Αργυρούπολης με τη συνημμένη καταγγελία (αρ. πρωτ. 1460598/25-11-25 της υπηρεσίας μας).

10. Το με αρ. πρωτ. 1497948/02-12-25 έγγραφο της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών.
11. Η από 16-12-2025 έκθεση αυτοψίας – φύλλο ελέγχου.
12. Η με αρ. πρωτ. 45987/14-01-26 κλήση με τη συνημμένη προσωρινή έκθεση ελέγχου.
13. Η με αρ. πρωτ. 64078/19-01-26 αίτηση για την υποβολή στοιχείων.
14. Η με αρ. πρωτ. 73795/20-01-26 αίτηση υποβολής παραστατικών.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σε συνέχεια των (9) και (10) σχετικών, την Τρίτη 16-12-2025 οι υπάλληλοι της υπηρεσίας μας Γ. Φιλιπποπούλου και Μ. Βήτου διενήργησαν μερικό έλεγχο τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο πλυντήριο αυτοκινήτων του «BASHIR SAJID του AHMED», επί της οδού Μαρίνου Γερουλάνου 18 στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης (Δ.Ε. Αργυρούπολης).

Στην παραπάνω δραστηριότητα έχει χορηγηθεί η με αριθ. πρωτ. 870441/10-11-2020 Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας πλυντηρίου αυτοκινήτων λόγω αλλαγής δικαιούχου από τη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών στην οποία προσαρτήθηκε Κατάλογος Εφαρμοζόμενων Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.) για την υπαγωγή της εγκατάστασης στην Κ.Υ.Α. 52891/2013 (ΦΕΚ Β' 2446/30-9-2013).

Κατά την ώρα ελέγχου γίνονταν εργασίες πλύσης οχημάτων. Διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν νερά και σαπουνάδες στον μπροστινό ακάλυπτο εκτός του χώρου πλύσης και πέρα από τις σχάρες της εγκατάστασης αποχέτευσης των υγρών αποβλήτων. Στον χώρο αναμονής των πελατών δεν υπήρχαν νερά. Έγιναν συστάσεις να μη διαρρέουν τα νερά πλύσης εκτός του χώρου πλύσης των οχημάτων.

ΠΑΡΑΒΑΣΗ

Κατά τον από 16-12-2025 έλεγχο ζητήθηκαν και δεν επιδείχθηκαν σύμβαση και παραστατικά από αδειοδοτημένη εταιρεία για την αποκομιδή και διάθεση της λάσπης του βορβοροσυλλέκτη – ελαιοδιαχωριστή της εγκατάστασης του πλυντηρίου κατά παράβαση του όρου 3.5.8 των Π.Π.Δ. - Παράρτημα Γ της Κ.Υ.Α. 52891/2013 (ΦΕΚ 2446 Β).

Η αξιολόγηση της σοβαρότητας της παραπάνω παράβασης με βάση την κατηγορία κινδύνου (πιθανότητας) ρύπανσης την κατατάσσει στις χαμηλές παραβάσεις, σύμφωνα με τον πίνακα 2 της ενότητας Δ του Παραρτήματος Ι της ΥΑ με Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530/Β'/8-3-24).

Ζητήθηκε επίσης άδεια από την ΕΥΔΑΠ για την αποχέτευση των υγρών αποβλήτων, που προκύπτουν από την πλύση των οχημάτων.

Στη συνέχεια, με το (12) σχετικό έγγραφο στάλθηκε η προσωρινή έκθεση ελέγχου στον υπεύθυνο της επιχείρησης και έγινε κλήτευση να υποβάλει στην υπηρεσία τις απόψεις του και στοιχεία και τέθηκε προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών με δυνατότητα παράτασης, μετά από αίτημα του υπεύθυνου της δραστηριότητας, έως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 11γ. του Ν.4843/21.

Με τη (13) σχετική αίτηση υποβλήθηκαν:

- Το με αρ. πρωτ. 26077/10-12-2018 έγγραφο της ΕΥΔΑΠ / Διεύθυνση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Έργων Τομέα Αποχέτευσης σχετικά με την κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων του πλυντηρίου.
- Ο από 10-11-2020 Κατάλογος Εφαρμοζόμενων Π.Π.Δ.

- Η με Α/Α συμφωνητικού 781/30-12-2025 σύμβαση συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων του πλυντηρίου με την εταιρεία STRATOS RECYCLIN MON. ΙΚΕ.

Με τη (14) σχετική αίτηση υποβλήθηκαν επίσης τα παρακάτω παραστατικά σε συμμόρφωση με την ανωτέρω παράβαση:

- Το με αρ. 1/19-01-2026 έντυπο αναγνώρισης για συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων – τις λάσπες του διαχωριστή ελαίου/νερού (κωδικός ΕΚΑ 13-05-02*).
- Το από 19-01-26 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών 1ΤΠΠΥ-000032 για τη διαχείριση των παραπάνω αποβλήτων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Μετά την υποβολή των παραπάνω στοιχείων που τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση, σας ενημερώνουμε ότι παύει η σχετική διαδικασία ελέγχου από την υπηρεσία μας. Σε κάθε περίπτωση ο υπεύθυνος της δραστηριότητας θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη σωστή λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων και την ορθή διάθεσή τους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον όρο 3.5.8 των Π.Π.Δ [Κ.Υ.Α. 52891/2013 (ΦΕΚ 2446 Β)].

Το παρόν έγγραφο αποστέλλεται στην Αυτοτελή Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης της Περιφέρειας Αττικής για ανάρτηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 11γ του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ο Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης

Κωνσταντίνος Ακρίβος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. Περιφέρεια Αττικής
 - A. Αυτοτελής Δ/νση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης (για ανάρτηση)
 - B. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
 Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών
2. Αστυνομικό Τμήμα Ελληνικού - Αργυρούπολης
at.ellinikoy-argyroypolis@astynomia.gr
3. Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης
 - A. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 - B. Διεύθυνση Υπηρεσιών Δόμησης
4. ΕΥΔΑΠ – Δ' ΤΟΜΕΑΣ
Ηρώων Πολυτεχνείου & Θράκης 163 42 Ηλιούπολη
Με email:
d_tomeas@eydap.gr
5. osideri@yahoo.de

Εσωτερική Διανομή:

1. Φ.Κατ. 402/25
2. Χρονολογικό Αρχείο