



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ &
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4, 104 33 Αθήνα

Πληροφ.: Κ. Κοντός

Τηλ.: 213-2101103

Email: dperbna@patt.gov.gr

Αθήνα

Προς: AHMED MUKHTIAR

Συρακουσών 77

Αθήνα

(Συστημένο με απόδειξη παραλαβής)

Κοιν.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης

Με εισήγηση επιβολής προστίμου και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών

Αφορά το πλυντήριο αυτοκινήτων του κ. AHMED MUKHTIAR επί της οδού Συρακουσών 77, στον Δήμο Αθηναίων

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

1. Τον Ν. 1650/16-10-1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α) και του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ193/Α)
2. Τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/7-6-10).
4. Τον Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]»
5. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (Φ.Ε.Κ. 238/Α/27.12.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. 44403/4-11-11 (ΦΕΚ 2494/Β) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την υπ' αρ. 109290/39629/29-12-2016 (ΦΕΚ 4251/Β) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την υπ' αρ. πρωτ. 66313/24553/2017 (ΦΕΚ 3051/Β/5-9-2017) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και με την υπ' αρ. 37419/13479/2018 (Φ.Ε.Κ. 1661/Β' /11-5-2108) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής
6. Την υπ' αρ. πρωτ. 505910/06-09-2019 (ΦΕΚ 3411/Β') απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με την οποία ο Περιφερειακός Σύμβουλος κος Κόκκαλης Βασίλειος ορίζεται Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Αττικής και του μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες της Δ/σης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής
7. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ293Α) «Για την ρύθμιση θεμάτων αναγομένων στην ίδρυση και λειτουργία βιομηχανιών, βιοτεχνιών πάσης φύσεως και της εκ τούτων διασφάλισης του περιβάλλοντος»

8. Την ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219 (ΦΕΚ 1530Β/8-03-2024), «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις», οι σχετικές διευκρινήσεις με ΑΔΑ: ΨΜ1Γ4653Π8-ΓΛ1 και το ΦΕΚ 3494/Β'/04-07-2025, με σχετικές τροποποιήσεις
9. Το υπ' αρ. πρωτ. ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ' 5648 ΕΞ2026 ΕΜΠ/02-02-2026 έγγραφο της ΑΑΔΕ
10. Το με αρ. πρωτ. 838644/07-07-2025 έγγραφο του Δ. Αθηναίων (αρ. αιτήματος: 1066988/18-06-2025)
11. Την από 05-08-2025 προσωρινή έκθεση ελέγχου
12. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 1197946/02-10-2025 διαβιβαστικό έγγραφο της υπηρεσίας μας, με συνημμένη την (11) σχετική
13. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 68145/19-01-2026 αίτηση, με συνημμένη την άδεια λειτουργίας και την υπαγωγή σε ΠΠΔ
14. Η δήλωση συμμόρφωσης της δραστηριότητας που κατατέθηκε στην Υπηρεσία και έλαβε αρ. πρωτ. 64599/19-01-2026

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σε συνέχεια του (10) σχετικού, κλιμάκιο της Υπηρεσίας μας διενήργησε μερικό έλεγχο (ηχομέτρηση) στην εν θέματι δραστηριότητα την Τρίτη, 05-08-2025.

Β. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, μετρήθηκε ο θόρυβος που προκαλείται από τη λειτουργία της μάνικας της δραστηριότητας και βρέθηκε να υπερβαίνει το όριο θορύβου **κατά 18,0dB(A)**, σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/81. Μετρήθηκε, επίσης, ο θόρυβος που προκαλείται από τη λειτουργία της σκούπας και βρέθηκε να υπερβαίνει το όριο θορύβου **κατά 11,0dB(A)**.

Δεν επιδείχθηκε άδεια λειτουργίας και η υπαγωγή της δραστηριότητας σε ΠΠΔ, άδεια από την ΕΥΔΑΠ ούτε παραστατικά διάθεσης της λάσπης του βορβοσυλλέκτη.

Αντίκρουση ελεγχόμενου:

Με την (13) σχετική υποβλήθηκε η άδεια λειτουργίας και η υπαγωγή της δραστηριότητας σε ΠΠΔ, στοιχεία τα οποία δεν είχαν επιδειχθεί κατά την ώρα του ελέγχου. Διαπιστώθηκε ότι η ημερομηνία έκδοσης των ΠΠΔ, 19-08-2025, είναι **μεταγενέστερη** της ημερομηνίας του ελέγχου.

Επίσης, δεν υποβλήθηκε η άδεια από την ΕΥΔΑΠ ούτε παραστατικά διάθεσης της λάσπης του βορβοσυλλέκτη.

Αναφορικά με την εξάλειψη της υπέρβασης του ορίου θορύβου από τη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού, με την (14) σχετική προσκομίστηκε τεχνική έκθεση στην οποία γίνεται μνεία στις ενέργειες συμμόρφωσης και παράθεση σχετικών ηχομετρήσεων, οι οποίες δείχνουν ότι ο θόρυβος από τη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού της δραστηριότητας κυμαίνεται, πλέον, εντός των νόμιμων ορίων.

Σοβαρότητα παράβασης:

Η παράβαση της έλλειψης ΠΠΔ κατατάσσεται στις **μέτριες, διοικητικές παραβάσεις**, σύμφωνα με τον πίνακα 1 της παρ. Δ του Παραρτήματος της σχετικής ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις», σχετικά με τον Ν.4843/2021 (ΦΕΚ193/Α) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 ...και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Η παράβαση της έλλειψης παραστατικών κατατάσσεται στις **χαμηλές παραβάσεις**, σύμφωνα με τον ίδιο πίνακα.

Γ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 30 ΤΟΥ Ν. 1650/86

Για την έλλειψη ΠΠΔ επιβάλλεται πρόστιμο, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 1650/86, όπως ισχύει, ενώ για την έλλειψη άδειας ΕΥΔΑΠ και παραστατικών διάθεσης της λάσπης του βορβοροσυλλέκτη επιβάλλεται ΠΔΕ :

Γ.1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ - ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Το ύψος του προστίμου υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 180 του Ν. 5037/2023 [ΦΕΚ 78/Α/28-3-2023] και τις ενότητες (ΣΤ) της (8) σχετικής ΥΑ. Για την παράβαση της έλλειψης ΠΠΔ επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το **δύο τοις εκατό (2%)**, επί του συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας.

Λαμβάνοντας υπόψη το (9) σχετικό έγγραφο της ΑΑΔΕ, το 2% επί του συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης του φορέα της δραστηριότητας **είναι το ποσό των 706,00€**.

Αρμόδια αρχή για την επιβολή του προστίμου, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 1650/86 όπως ισχύει είναι ο Περιφερειάρχης.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την επιβολή διοικητικής κύρωσης (πρόστιμο) ύψους **επτακοσίων έξι ευρώ (706,00€)** στο πλυντήριο αυτοκινήτων του κ. AHMED MUKHTIAR, επί της οδού Συρακουσών 77, στον Δήμο Αθηναίων, για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, όπως αυτές διαπιστώθηκαν και αναφέρονται ανωτέρω.

Γ.2. Πλάνο διορθωτικών Ενεργειών

Προσαρτάται πίνακας του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), σύμφωνα με την ενότητα (Ι) του παραρτήματος του (8) σχετικού, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 1: Πλάνο διορθωτικών ενεργειών

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1	Έλλειψη άδειας ΕΥΔΑΠ και παραστατικών διάθεσης της λάσπης του βορβοροσυλλέκτη	Υποβολή άδειας ΕΥΔΑΠ και παραστατικών διάθεσης της λάσπης του βορβοροσυλλέκτη	Χαμηλή	Εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών

Η ελεγχόμενη δραστηριότητα υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παρ. 11γ άρθρο 50 του Ν. 4843/2021 και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η δραστηριότητα δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/και **δεν έχει υποβάλλει την Δήλωση Συμμόρφωσης**, αυτός θεωρείται **υπότροπος**. Η αποδοχή της Δήλωσης Συμμόρφωσης δεν αίρει τη διαδικασία επιβολής προστίμου.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η παρούσα Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης κοινοποιείται για ανάρτηση στην Αυτοτελή Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 50 παρ. 11γ του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α).

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. Περιφέρεια Αττικής

- A) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη σε θέματα περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής
[με συν. τα (11) και (12) σχετικά]
- B) Γενική Δ/νση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής
- Γ) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεντρ. Τομέα Αθηνών
- Δ) Δ/νση Μεταφορών, Π.Ε. Κεντρ. Τομέα Αθηνών
- Ε) Αυτοτελής Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης (για ανάρτηση)
site@patt.gov.gr

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

- Σώμα Επιθεώρησης Ν. Ελλάδος
sene.tep@prv.ypeka.gr

3. Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών

- protokollo@eisp.a.gr

4. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

- a.gkelou@athens.gr

Εσωτ. διανομή:

1. Φ. Κατ. 183/25
2. Χρονολογικό Αρχείο