



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ταχ. Δ/ση : 17^ο χλμ. Λ. Μαραθώνος
Πληροφορίες : Δ. Πέππας, Β. Σινιόσογλου
Τηλ. : 213- 200 52 36-35
Ηλ.Ταχυδρομ. : tperivallontos.anat@patt.gov.gr

Παλλήνη,

ΠΡΟΣ: **KOSTELIDIS RECYCLING ΕΠΕ**
ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΕΚΚ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ & CONTAINERS
ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Πάροδος Λ. Τατοΐου 230
Τ.Κ. 136 72 Αχαρνές
info@kostelidisrecycling.gr
(Διά του Α/Τ)
ataacharnon@astynomia.gr
(Να μας αποσταλεί το αποδεικτικό
επίδοσης)

ΚΟΙΝ.: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝ.

ΘΕΜΑ: Οριστική έκθεση ελέγχου, αναφορικά με την λειτουργία εγκατάστασης επεξεργασίας και διάθεσης ΑΕΚΚ, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας KOSTELIDIS RECYCLING ΕΠΕ, ευρισκόμενη σε πάροδο της Λ. Τατοΐου 230, στον Δήμο Αχαρνών -Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) και Δήλωση Συμμόρφωσης.

ΣΧΕΤ.:

1. Οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/7-6-10).
2. Ο Ν. 1650/16-10-1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), Ν.4685/20 (ΦΕΚ 92/Α), Ν.4819/21 (ΦΕΚ 129/Α) και του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ193/Α).
3. Η Υ.Α υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/8-3-2024 (ΦΕΚ 1530 Β) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις», όπως ισχύει.
4. Ο Ν.5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α/29-3-2023) «έλεγχος και εφαρμογή κυρώσεων και ειδικότερα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας».
5. Η ΚΥΑ αρ. 1958/2011 (ΦΕΚ 21/Β/13-1-2012) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφο 4 του Ν4014/21.09.2011 (ΦΕΚ Α' 209/2011)» ως ισχύει.
6. Η ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/19 (ΦΕΚ 436/Β) «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την εγκατάσταση και τη λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών».
7. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ293Α) «Για την ρύθμιση θεμάτων αναγομένων στην ίδρυση και λειτουργία βιομηχανιών, βιοτεχνιών πάσης φύσεως και της εκ τούτων διασφάλισης του περιβάλλοντος».
8. Ο Ν. 4843/20-10-2021 (ΦΕΚ 193 Α) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11^{ης} Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11^{ης} Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με την διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4^{ης} Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και IX της Οδηγίας

2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης» και συναφείς ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες επείγουσες διατάξεις.».

9. Η Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β` 24.8.2010) «Μέτρα, όροι και προγράμματα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα και ισχύει.
10. Η με αρ. Πρωτ. οικ. 4834/2013 Εγκύκλιος «Διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα - Διευκρινίσεις επί των απαιτήσεων της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β)».
11. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (Φ.Ε.Κ. 238/Α/27.12.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την με αρ. 66313/24553/25.08.2017 (ΦΕΚ 3051/Β/05.09.2017) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την οποία εγκρίθηκε η 273/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης- επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής και όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. 37419/13479/8-5-18 (ΦΕΚ 1661/Β/11-5-18) και ισχύει.
12. Η υπ' αρ. 60436/13/23-5-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΝ87Λ7-Χ10) Απόφαση ΕΠΟ για την μονάδα του θέματος της Δ/νσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής.
13. Η υπ' αρ. Φ2298/97/ΠΕΡΙΒ-4/2014/30-1-2014 Απόφαση τροποποίησης-συμπλήρωσης της (12) σχετ. της ΔΙΠΕΧΩΣ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
14. Η υπ' αρ. 20651/860/Φ12/2019/14-3-2019 απόφαση ανανέωσης της (13) σχετ., της ΔΙΠΕΧΩΣ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
15. Η από 27-3-2019 καταγγελία εταιρείας με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, σχετικά με τον θόρυβο και την σκόνη που προέρχονται από εγκατάσταση ανακύκλωσης ΑΕΚΚ, το οποίο έλαβε αρ. πρωτ. 86909/19 της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
16. Η από 25-9-2019 έκθεση αυτοψίας - ηχομέτρηση της Υπηρεσίας μας.
17. Η υπ' αρ. 869011/30-12-2019 απόφαση επιβολής διοικητικών κυρώσεων.
18. Η από 2-9-2025 καταγγελία της εταιρείας ΑΦΟΙ ΠΑΝΤΕΡΗ Ο.Ε. διά εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, την εταιρεία SUSTCHEM ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., αναφορικά με την εκπομπή σκόνης από την λειτουργία της εγκατάστασης του θέματος και επιπλέον ζητείται να της χορηγηθούν σε αντίγραφα οι αντίστοιχες άδειες και εγκρίσεις αυτής.
19. Η από 9-10-2025 προσωρινή έκθεση ελέγχου της Υπηρεσία μας και το από 9-10-2025 επιδοθέν φύλλο ελέγχου.
20. Την υπ' αρ. 1477624/28-11-2025 Διαβίβαση προσωρινής έκθεσης ελέγχου-Κλήτευση υποβολής απόψεων που απεστάλη στην εταιρεία ΚΟΣΤΕΛΙΔΙΣ RECYCLING Ε.Π.Ε. την 01-12-2025 με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
21. Την με αρ. πρωτ.1586961/19-12-2025 αποστολή τεχνικής έκθεσης από την καταγγέλλουσα εταιρεία ΑΦΟΙ ΠΑΝΤΕΡΗ Ο.Ε, αναφορικά με μέτρηση σκόνης στον χώρο της.
22. Την από 12-1-2026 αίτηση της εταιρείας ΚΟΣΤΕΛΙΔΙΣ RECYCLING Ε.Π.Ε, με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, η οποία έλαβε αρ. πρωτ. 28402/12-1-2026 της Υπηρεσίας μας, με θέμα «Υποβολή απόψεων εκ μέρους της εταιρείας ΚΟΣΤΕΛΙΔΙΣ RECYCLING Ε.Π.Ε», με συνημμένα την από 30-12-2025 επιστολή της με θέμα «Υποβολή απόψεων επί της 1477624/28-11-2025 διαβίβασης προσωρινής έκθεσης ελέγχου», το από 18-12-2025 τιμολόγιο για την διάθεση αστικών λυμάτων, περιγραφή και πιστοποιητικό βαθμονόμησης ηχομέτρου, την από 21-10-2025 μελέτη μέτρησης θορύβου, την από 26-5-2021 σύμβαση με εταιρεία για την διάθεση στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων διάρκειας αορίστου χρόνου, την από 3-4-2023 σύμβαση με εταιρεία για την διάθεση στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων, κυρίως μετάλλων, η οποία έληξε την 31-3-2025.
23. Την από 12-1-2026 αίτηση της εταιρείας ΚΟΣΤΕΛΙΔΙΣ RECYCLING Ε.Π.Ε, με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, η οποία έλαβε αρ. πρωτ. 31515/12-1-2026 της Υπηρεσίας μας, με θέμα «Υποβολή απόψεων εκ μέρους της εταιρείας ΚΟΣΤΕΛΙΔΙΣ RECYCLING Ε.Π.Ε» με συνημμένα, την από 14-10-2025 έκθεση μετρήσεων σκόνης.

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σε συνέχεια της από 9-10-2025 αυτοψίας, η Υπηρεσία μας διαπίστωσε τα αναφερόμενα στην σχετ.(19) προσωρινή έκθεση ελέγχου επιδίδοντας και το από 9-10-2025 φύλλο ελέγχου και απέστειλε την σχετ.(20) Διαβίβαση Προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου-Κλήτευσης υποβολής απόψεων στην εταιρεία KOSTELIDIS RECYCLING ΕΠΕ.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ως άνω και από το γεγονός ότι η εταιρεία κατέθεσε εκπρόθεσμα τις απόψεις της, οι διαπιστωμένες ελλείψεις συμμόρφωσης, συνιστούν παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας ως ακολούθως:

B. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

B1. Παράβαση 1^η

Κίνδυνος υποβάθμισης περιβάλλοντος λόγω μη επαρκούς ύψους περίφραξης, έλλειψης δεντροφύτευσης και μη χρήσης στεγανών-κλειστών container προσωρινής αποθήκευσης επεξεργασμένων υλικών, κατά παράβαση των όρων Α και Δ5 της σχετ.(13) Απόφασης τροποποίησης-συμπλήρωσης της σχετ.(12).

Σοβαρότητα παράβασης 1ης :

Η αξιολόγηση της σοβαρότητας της παραπάνω παράβασης έγινε σύμφωνα με τις ενότητες (Δ) και (Θ) του παραρτήματος της σχετ. (3) Υ.Α. και τον Ν. 4014/2011 όπως ισχύει, και κατατάσσεται ως χαμηλή περιβαλλοντική παράβαση (μεσαίος κίνδυνος).

Η ελεγχόμενη εταιρεία θεωρείται υπότροπος καθώς της έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις (σχετ.(17)), εντός δέκα ετών πριν από το χρόνο έναρξης του τρέχοντος ελέγχου. Η εταιρεία έχει ουδέτερο ιστορικό συμμόρφωσης (έως μια φορά υπότροπος εντός δεκαετίας), συνεπώς σύμφωνα με το Σχήμα 3 της ενότητας (Δ) του παραρτήματος της σχετ. (3) Υ.Α. και τον Ν. 4014/2011 όπως ισχύει, λόγω της θετικής συνεργασίας της εταιρείας η παράβαση παραμένει χαμηλή περιβαλλοντική παράβαση.

B2. Παράβαση 2^η

Η εταιρεία δεν διαθέτει πρόγραμμα μετρήσεων σκόνης και θορύβου, καθώς δεν επιδείχθηκε κατά τον έλεγχο όταν ζητήθηκε, ενώ δεν επιδείχθηκαν ούτε μετρήσεις θορύβου και σκόνης για τα έτη 2024 και 2025 κατά τον έλεγχο και δεν υποβλήθηκαν ούτε κατά το στάδιο υποβολής απόψεων κατά παράβαση του όρου Δ24 της σχετ.(13) Απόφασης τροποποίησης-συμπλήρωσης της σχετ. (12).

Κατόπιν λήξης του σταδίου υποβολής απόψεων, εκπρόθεσμα, υποβλήθηκαν μία μελέτη μέτρησης θορύβου και μια έκθεση δοκιμών με ανάλυση σκόνης και οι δύο εκθέσεις με ημερομηνία μετρήσεων κατόπιν του ελέγχου, γεγονός που τεκμηριώνει την άποψη της Υπηρεσίας ότι η επιχείρηση δεν πραγματοποιούσε μετρήσεις θορύβου και σκόνης προγενέστερα του ελέγχου κατά παράβαση του όρου Δ24 της σχετ.(13) Απόφασης τροποποίησης-συμπλήρωσης της σχετ. (12).

Σοβαρότητα παράβασης 2ης :

Η αξιολόγηση της σοβαρότητας της παραπάνω παράβασης έγινε σύμφωνα με τις ενότητες (Δ) και (Θ) του παραρτήματος της σχετ. (3) Υ.Α. και τον Ν. 4014/2011 όπως ισχύει, και κατατάσσεται ως χαμηλή διοικητική παράβαση.

Η ελεγχόμενη εταιρεία θεωρείται υπότροπος καθώς της έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις (σχετ.(17)), εντός δέκα ετών πριν από το χρόνο έναρξης του τρέχοντος ελέγχου. Η εταιρεία έχει ουδέτερο ιστορικό συμμόρφωσης (έως μια φορά υπότροπος εντός δεκαετίας), συνεπώς σύμφωνα με

το Σχήμα 3 της ενότητας (Δ) του παραρτήματος της σχετ. (3) Υ.Α. και τον Ν. 4014/2011 όπως ισχύει, λόγω της θετικής συνεργασίας της εταιρείας η παράβαση παραμένει χαμηλή διοικητική παράβαση.

B3. Παράβαση 3^η

Μη ορθή διαχείριση των υγρών αποβλήτων, των στερεών αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας και μη ορθή διάθεση των αποβλήτων σακκόφιλτρων που προκύπτουν από το σύστημα περιορισμού και συγκράτησης σκόνης κατά παράβαση των όρων Ε2-6, Ε2-10,Ε2-11,Ε2-23,Ε2-24,Ε2-34,Ε2-39,Ε2-44,Ε2-45, Ε2-48 της σχετ.(13) Απόφασης τροποποίησης-συμπλήρωσης της σχετ.(12).

Σοβαρότητα παράβασης 3ης :

Η αξιολόγηση της σοβαρότητας της παραπάνω παράβασης έγινε σύμφωνα με τις ενότητες (Δ) και (Θ) του παραρτήματος της σχετ. (3) Υ.Α. και τον Ν.4014/2011 όπως ισχύει, και κατατάσσεται ως χαμηλή περιβαλλοντική παράβαση.

Η ελεγχόμενη εταιρεία θεωρείται υπότροπος καθώς της έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις (σχετ.(17)), εντός δέκα ετών πριν από το χρόνο έναρξης του τρέχοντος ελέγχου. Η εταιρεία έχει ουδέτερο ιστορικό συμμόρφωσης (έως μια φορά υπότροπος εντός δεκαετίας), συνεπώς, σύμφωνα με το Σχήμα 3 της ενότητας (Δ) του παραρτήματος της σχετ. (3) Υ.Α. και τον Ν. 4014/2011 όπως ισχύει, η παράβαση λόγω της θετικής συνεργασίας της εταιρείας παραμένει χαμηλή περιβαλλοντική παράβαση.

Απόψεις και ενέργειες ελεγχόμενου:

Η εταιρεία KOSTELIDIS RECYCLING ΕΠΕ, απάντησε εκπρόθεσμα με τις (22),(23) σχετ. αιτήσεις υποβάλλοντας συνημμένα δικαιολογητικά, ενώ παρέλαβε το έγγραφο την 01-12-2025 με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Επίσης αν και στο υπόμνημά της αναφέρει ότι έγινε αίτημα παράτασης της προθεσμίας υποβολής απόψεων, από αναζήτηση στο αρχείο της Υπηρεσίας δεν βρέθηκε σχετικό αίτημα.

Όσον αφορά στην 1^η παράβαση, από τα έγγραφα που κατατέθηκαν δεν διαπιστώνεται συμμόρφωση, παρά μόνο δήλωση προθέσεων εκ μέρους της εταιρείας για την υλοποίηση επιπλέον μέτρων για τον περιορισμό της έκλυσης σκόνης και την πλήρη συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς όρους Α και Δ5 της (13) σχετ.

Για την 2^η παράβαση υποβλήθηκαν μετρήσεις θορύβου και σκόνης για το έτος 2025 (ημερομηνία μετρήσεων 21/10/2025 και 14/10/2025 αντίστοιχα), με ημερομηνίες μετρήσεων μεταγενέστερα του ελέγχου της Υπηρεσίας, στις οποίες σύμφωνα με τους υπογράφοντες τις μελέτες διαπιστώνεται μη υπέρβαση ορίων από την λειτουργία της εγκατάστασης του θέματος. Η μέτρηση σκόνης που κατατέθηκε δεν δύναται να αξιολογηθεί από την Υπηρεσία μας καθώς αποτελεί μια στιγμιαία μέτρηση και όχι τμήμα ενός προγράμματος παρακολούθησης.

Επιπρόσθετα οι μετρήσεις που υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα στην Υπηρεσία μας, δεν επιδείχθηκαν κατά τον έλεγχο, αφορούν μόνο μετρήσεις που έλαβαν χώρα μετά τον έλεγχο της 09-10-2025, ενώ δεν περιλαμβάνονται μετρήσεις του έτους 2024 ή μετρήσεις του έτους 2025 και προγενέστερες του ελέγχου, δεν γίνονται αποδεκτές.

Επιπρόσθετα, να σημειωθεί πως στην αποστολή των ανωτέρω μετρήσεων θορύβου και σκόνης δεν απεστάλησαν : η πιστοποίηση των εργαστηρίων για τα συγκεκριμένα πεδία μετρήσεων, το όργανο που χρησιμοποιήθηκε για τις μετρήσεις σκόνης και η διακρίβωση του οργάνου μέτρησης σκόνης.

Για την 3^η παράβαση, η εταιρεία προσκόμισε εκπρόθεσμα με τα συνημμένα των (22), (23) σχετ. αιτήσεων, παραστατικό για την διάθεση των αστικών λυμάτων με ημερομηνία 18/12/2025, και συμβάσεις για την διάθεση των στερεών αποβλήτων της παραγωγής, ενώ για απόβλητα των σακκόφιλτρων αναφέρεται ότι δεν υπήρξε προς το παρόν η ανάγκη αντικατάστασης. Η αιτίαση αυτή δεν γίνεται αποδεκτή από την Υπηρεσία, καθώς η αντικατάσταση των σακκόφιλτρων πραγματοποιείται συνήθως ανά 12 μήνες και είναι απαραίτητη για την ορθή λειτουργία του συστήματος συγκράτησης σκόνης. Ακόμη και να υπήρχε καθυστέρηση και να μην έγινε αντικατάσταση εντός του 2025 θα έπρεπε να

υπάρχουν παραστατικά διάθεσης προηγούμενων ετών και να είχαν αποσταλεί στην Υπηρεσία. Αν για τα σακκόφιλτρα δεν προβλέπεται από τον κατασκευαστή η αντικατάσταση παρά μόνο ο καθαρισμός, τότε θα έπρεπε να κατατεθεί σχετικό έγγραφο που να αποδεικνύει τον ισχυρισμό.

Η ορθή διαχείριση των αποβλήτων δεν τεκμηριώνεται απλώς με τη προσκόμιση συμβάσεων, καθώς δεν αποδεικνύουν την ορθή διάθεσή τους, ενώ το παραστατικό διάθεσης αστικών υγρών αποβλήτων που κατατέθηκε είναι μεταγενέστερο του ελέγχου και δεν υποβλήθηκαν παραστατικά προγενέστερα του ελέγχου.

Συνεπώς συνολικά υφίστανται τρεις (3) χαμηλές παραβάσεις.

Για τις ανωτέρω παραβάσεις συντάσσεται Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, ενώ σε περίπτωση μη εφαρμογής των μέτρων θα συνταχθεί αιτιολογημένη Πράξη Βεβαίωσης Παραβάσης.

Στοιχεία καταγγέλλουσας εταιρείας:

Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΠΑΝΤΕΡΗ Ο.Ε, απέστειλε με την (21) σχετ. αίτηση, τεχνική έκθεση μέτρησης σκόνης στον χώρο της από πιστοποιημένη εταιρεία. Η έκθεση περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό από την εγκατάσταση της και την από 19-6-2025 έκθεση μετρήσεων σκόνης, όπου παρατηρείται σημαντική υπέρβαση των ορίων για τις εκπομπές σκόνης.

Επισημαίνουμε την σημαντική διαφορά που υφίσταται στα αποτελέσματα των τεχνικών εκθέσεων εκπομπής σκόνης που υποβλήθηκαν από την καταγγέλλουσα και την ελεγχόμενη εταιρεία.

Δ. Πλάνο διορθωτικών Ενεργειών

Προσαρτάται πίνακας του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), σύμφωνα με την παρ 11γ άρθρο 50 του Ν.4843/2021 (σχετ.8) το οποίο η εταιρεία ΚΟΣΤΕΛΙΔΙΣ RECYCLING Ε.Π.Ε. οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης.

Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (Π.Δ.Ε.)

A/A	Διαπιστωθείσες παραβάσεις	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Ημερομηνία ολοκλήρωσης
1	Κίνδυνος υποβάθμισης περιβάλλοντος λόγω μη επαρκούς ύψους περίφραξης και παράβαση των όρων Α και Δ5 σχετ.(13) (έλλειψη δεντροφύτευσης, μη χρήση στεγανών-κλειστών container προσωρινής αποθήκευσης επεξεργασμένων υλικών)	Χαμηλή	1.Αύξηση ύψους περίφραξης 2.Καλύτερη διαβροχή, ελάττωση του ύψους των σωρών ΑΕΚΚ (να μην υπερβαίνουν το ύψος της περίφραξης), χρήση κλειστών containers για τα επεξεργασμένα και καλυμμάτων για τους σωρούς όταν δεν χρησιμοποιούνται. 3.Περιμετρική δεντροφύτευση, Υποβολή δήλωσης συμμόρφωσης και φωτογραφικού υλικού τεκμηρίωσης	1.Εντός τριών (3) μηνών 2. Άμεσα 3.Εντός τριών (3) μηνών
2	Μη υποβολή προγράμματος μετρήσεων και μη υλοποίηση μετρήσεων σκόνης-θορύβου κατά παράβαση του όρου Δ24 της σχετ.(13).	Χαμηλή	1.Υποβολή μετρήσεων θορύβου και σκόνης για τα έτη 2024, 2025 2.Υποβολή προγράμματος μετρήσεων σκόνης και θορύβου, με συχνότητα μέτρησης των αιωρούμενων σωματιδίων τουλάχιστον με δύο (2) 24ωρες μετρήσεις μηνιαίως, σε ημέρες δραστηριότητα, με διενέργεια των μετρήσεων από πιστοποιημένη εταιρεία. 3.Υποβολή των μετρήσεων αιωρούμενων σωματιδίων κάθε	1.Άμεσα 2. Άμεσα 3.Εντός ενός (1) μήνα προσκόμιση των πρώτων μετρήσεων.

			μήνα στην Υπηρεσία μας.	
3	Μη ορθή διαχείριση των υγρών αστικών αποβλήτων, των στερεών αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας και μη ορθή διάθεση των αποβλήτων σακκόφιλτρων που προκύπτουν από το σύστημα περιορισμού και συγκράτησης σκόνης.	Χαμηλή	1.Υποβολή παραστατικών για τη διάθεση των στερεών αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας (Ιανουάριος 2025-Ιανουάριος 2026) και των αστικών υγρών αποβλήτων για το διάστημα Ιανουάριος 2021-Φεβρουάριος 2026. 2.Υποβολή των τεχνικών προδιαγραφών του συστήματος συγκράτησης σκόνης, τιμολόγιο αγοράς και εγκατάστασης, τιμολόγια αγοράς σακκόφιλτρων από την ημερομηνία εγκατάστασης έως Φεβρουάριο 2026, τιμολόγια συντήρησης του συστήματος για το ίδιο διάστημα. Να αντικατασταθεί το παρόν σακκόφιλτρο και να υποβληθεί το παραστατικό διάθεσής του.	Άμεσα

Η ελεγχόμενη εταιρεία υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παρ 11γ άρθρο 50 του Ν.4843/2021 (σχετ.(8)) και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης. Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 15 γ του άρθρου 50 Ν.4843/2021 (σχετ (8)).

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο ελεγχόμενος δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/και δεν έχει υποβάλει την Δήλωση Συμμόρφωσης, η Υπηρεσία μας θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας Πράξη βεβαίωσης της παράβασης, σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 50 του σχετ. (2) νόμου.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η παρούσα Οριστική έκθεση ελέγχου κοινοποιείται για ανάρτηση στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 50 παρ. 11γ του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α).

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής

Εσωτερική διανομή:

-Αρχείο Τμήματος : (Κ4/289)
-Τμήμα Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ:

1.Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών
Ευελπίδων 14, Τ.Κ. 114 74, Αθήνα

2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.

3. ΑΦΟΙ ΠΑΝΤΕΡΗ ΟΕ
Ελληνική Βιομηχανία Αλλαντικών
Λ. Τατοΐου 32, ΤΚ 13671, Αχαρνές
info@paderis.gr

4. ΕΟΑΝ
info@eoan.gr

5. Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ)
help.eprm@prv.ypeka.gr

6. Περιφέρεια Αττικής
- Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
- Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Α.Α.
- Διεύθυνση Διαδικτυακής Εξυπηρέτησης και Ψηφιακής Ενημέρωσης
site@patt.gov.gr