



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &  
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ &  
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ  
Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4  
Ταχ. Κώδικας: 104 33, Αθήνα  
Τηλέφωνο: 213-2101103, 210 6984302  
Πληροφορίες: Β. Φραγκοπούλου  
Ηλ. Ταχυδρομείο: [dperba@patt.gov.gr](mailto:dperba@patt.gov.gr)

Αθήνα

ΠΡΟΣ: ΛΕΤΣΑ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΑ  
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ  
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  
Θράκης 21, Πετρούπολη, 132 32  
[terraverde021@gmail.com](mailto:terraverde021@gmail.com)

ΚΟΙΝ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

**ΘΕΜΑ:** **Οριστική Έκθεση Ελέγχου**, κατόπιν επανελέγχου μέτρησης θορύβου στο κατάστημα ειδών παντοπωλείου με την επωνυμία «ΛΕΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ», επί της οδού Θράκης 21 στον Δήμο Πετρούπολης.

- Σχετ.:**
1. Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160Α), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), τον Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), τον Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α), τον Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ193/Α) και τον Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).
  2. Το άρθρο 180 του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α/28-3-2023) «Τροποποίηση παρ. 1 και 1α και προσθήκη παρ. 1β, 1γ, 1δ και 1ε στο άρθρο 21 του Ν. 4014/2011».
  3. Η ΥΑ με Αριθμ.οικ.ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530/Β'/8-3-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/60932/3707/2025 (ΦΕΚ 3494/Β'/4-7-2025).
  4. Η εγκύκλιος με Α.Π. οικ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/141771/7632/20-12-2024 (ΑΔΑ: ΨΜ1Γ4653Π8-ΓΛ1) «Διευκρινήσεις σχετικά την εφαρμογή του Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») στις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
  5. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981). «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως βιομηχανιών, βιοτεχνιών, κλπ. και της εκ τούτων διασφαλίσεως του περιβάλλοντος εν γένει».
  6. Το με αρ.53690011/30-09-2025 αίτημα πολιτών στο Τμήμα Πολυκαναλικής Εξυπηρέτησης και Αναδιοργάνωσης Ψηφιακών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής (Αρ. πρωτ. 1188574/01- 10-2025 της υπηρεσίας μας).
  7. Η από 12-11-2025 έκθεση αυτοψίας που υπογράφηκε από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας και από την υπεύθυνη της δραστηριότητας.
  8. Η από 12-11-2025 προσωρινή έκθεση ελέγχου των υπαλλήλων της υπηρεσίας που διαβιβάστηκε στον υπεύθυνο της δραστηριότητας με το υπ'αρ. πρωτ. 1410584/14-11- 2025 έγγραφο της Υπηρεσίας.
  9. Το με αρ. πρωτ. 1451939/24-11-2025 ηλεκτρονικό μήνυμα της υπεύθυνης της δραστηριότητας με την υποβολή στοιχείων συμμόρφωσης.

10. Το με αρ. πρωτ. 1452204/24-11-2025 ηλεκτρονικό μήνυμα της υπεύθυνης της δραστηριότητας με την υποβολή στοιχείων συμμόρφωσης.
11. Η από 13-02-2026 Έκθεση αυτοψίας που υπογράφηκε από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας και από την υπεύθυνη της δραστηριότητας.

#### **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:**

Σε συνέχεια του (6) σχετικού, την Τετάρτη 12-11-2025 διενεργήθηκε από υπαλλήλους της υπηρεσίας μερικός έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο κατάστημα ειδών παντοπωλείου με την επωνυμία «ΛΕΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ», επί της οδού Θράκης 21 στον Δήμο Πετρούπολης.

Στον πίσω ακάλυπτο χώρο του καταστήματος διαπιστώθηκε μία εξωτερική μονάδα ανεμιστήρων ψυγείου και ένα μοτέρ ψυγείου.

#### **ΠΑΡΑΒΑΣΗ**

Πραγματοποιήθηκε ηχομέτρηση της εκπεμπόμενης στάθμης θορύβου από τη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού της δραστηριότητας στο όριο του ακινήτου, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 5 του Π.Δ. 1180/81. Διαπιστώθηκε υπέρβαση κατά 9,7 dB(A) του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου των 50dB(A), σε περιοχή που επικρατεί το αστικό στοιχείο, όπως ορίζεται από το Π.Δ. 1180/81.

Η αξιολόγηση της σοβαρότητας της παραπάνω παράβασης με βάση την κατηγορία Ρύπανση, την κατατάσσει στις χαμηλές παραβάσεις, σύμφωνα με τον πίνακα 1 της ενότητας Δ του Παραρτήματος Ι της ΥΑ με Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530/Β'/8-3-24).

Στη συνέχεια, με το (8) σχετικό έγγραφο στάλθηκε η προσωρινή έκθεση ελέγχου στον υπεύθυνο της επιχείρησης και έγινε κλήτευση να υποβάλει στην υπηρεσία τις απόψεις του και στοιχεία και τέθηκε προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών με δυνατότητα παράτασης, μετά από αίτημα του υπεύθυνου της δραστηριότητας, έως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 11γ. του Ν.4843/21.

Με τις (9) και (10) σχετικές αιτήσεις υποβλήθηκε από εκπρόσωπο της εν θέματι δραστηριότητας **δήλωση συμμόρφωσης**. Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στη δήλωση συμμόρφωσης η δραστηριότητα προέβη στην αφαίρεση από τον εσωτερικό χώρο του καταστήματος του ψυγείου-βιτρίνας και της εξωτερικής μονάδας ανεμιστήρων του από τον πίσω ακάλυπτο χώρο.

#### **ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ**

Σε συνέχεια των ανωτέρω, την Παρασκευή 13-02-2026 και ώρα περίπου 11:00 μ.μ. διενεργήθηκε από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας Φραγκοπούλου Βασιλική και Φιλιππούλου Γεωργία μερικός επανέλεγχος τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας – ηχομέτρηση στο εν θέματι κατάστημα.

Κατά το χρόνο ελέγχου διαπιστώθηκε ότι έχει αφαιρεθεί το ψυγείο-βιτρίνα και η εξωτερική μονάδα ανεμιστήρων του.

Πραγματοποιήθηκε ηχομέτρηση της εκπεμπόμενης στάθμης θορύβου από την λειτουργία του μοτέρ ψυγείου στο όριο του ακινήτου, στον πίσω ακάλυπτο χώρο της δραστηριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 5 του Π.Δ. 1180/81 και διαπιστώθηκε ότι δεν υπερέβαινε τα 49,3 dB(A). **Ως εκ τούτου δεν διαπιστώθηκε υπέρβαση θορύβου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο (5) σχετικό Π.Δ.**

## **ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ**

Μετά την υποβολή των παραπάνω στοιχείων, (9) & (10) σχετικά και του επανελέγχου που διενεργήθηκε από την υπηρεσία μας που τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση, σας ενημερώνουμε ότι παύει η σχετική διαδικασία ελέγχου από την υπηρεσία μας.

Το παρόν έγγραφο αποστέλλεται στην Αυτοτελή Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης της Περιφέρειας Αττικής για ανάρτηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 11γ του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης  
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής**

**Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ**

### **ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ:**

1. **Περιφέρεια Αττικής**  
Δ/ση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και  
Ψηφιακής Εξυπηρέτησης  
(για ανάρτηση)  
[site@patt.gov.gr](mailto:site@patt.gov.gr)
1. [dionisis.atha@hotmail.com](mailto:dionisis.atha@hotmail.com)
2. [anekyriazidis@gmail.com](mailto:anekyriazidis@gmail.com)
3. [nmadamop@yahoo.com](mailto:nmadamop@yahoo.com)
4. [krapageorgiou05@yahoo.gr](mailto:krapageorgiou05@yahoo.gr)

### **Εσωτ. Διανομή:**

1. Φ. Κατ. 314/25
2. Χρονολογικό Αρχείο