



Παλλήνη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Π.Ε.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ταχ. Δ/ση : 17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος

Ταχ. Κώδικας : 153 51 ΠΑΛΛΗΝΗ

Πληροφορίες : Πρίσκου Νίκη-Ιωάννα

Τηλέφωνο : 213 2005240

Email : tperivallontos.anat@patt.gov.gr

ΠΡΟΣ : Ιδιοκτήτη καταστήματος «ΟΡΟΠΟΣ  
GRIL AND BARBEQUE»

Γ. Δροσίνη 1, Σκάλα Ωρωπού

TK 19015

(μέσω Α.Τ Ωρωπού με αποδεικτικό  
επίδοσης atoropion@astynomia.gr )

ΚΟΙΝ:1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη

Π.Ε.Α.Α

## 2. Καταγγέλλων μέσω mail

**ΘΕΜΑ: Οριστική Έκθεση Ελέγχου στο Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΟΡΟΠΟΣ GRIL AND BARBEQUE», ευρισκόμενο επί της οδού Γ. Δροσίνη 1, στη Σκάλα Ωρωπού κατόπιν νεότερης καταγγελίας. Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ).**

**ΣΧΕΤ :**

1. Ο Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/2018(ΦΕΚ133/Α/19-07-2018) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».
2. Ο Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/02 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61Ε.Ε...» και τον Ν.4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
3. Το Π.Δ 1180/81 ( ΦΕΚ 293/Α/06-10-81 )«Περί ρυθμίσεων θεμάτων λειτουργίας βιομηχανιών βιοτεχνιών και πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων κλπ. Άρθρο 2, παρ.5 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι- Όρια θορύβου αναλόγως χρήσεως γης»..
4. Ο Ν. 4843/21 (ΦΕΚ193Α/20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002..., και άλλες επείγουσες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Ο Ν.4964/2022 (ΦΕΚ150Α/30-7-22) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις».
6. Η Υ.Α. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις» (ΦΕΚ 1530/Β` 8.3.2024).
7. Η από 504158/27-04-2023 εντολή διενέργειας αυτοψίας από το Αστυνομικό Τμήμα Ωρωπού με συνημμένη την καταγγελία πολιτών, περί παραγωγής υψηλών επιπέδων θορύβου, εντός κατοικημένης περιοχής από τα μηχανήματα του Καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΟΡΟΠΟΣ GRIL AND BARBEQUE » επί της οδού Γ. Δροσίνη 1, στην Σκάλα Ωρωπού.

8. Το από 4-05-2023 φύλλο ελέγχου θορύβου -έκθεση αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
9. Το με αρ. πρωτ. 570643/11-05-2023 έγγραφό μας με θέμα «Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου στο Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος OROPOS GRIL AND BARBEQUE, ευρισκόμενο επί της οδού Γ. Δροσίνη 1, στη Σκάλα Ωρωπού. Κλήτευση υποβολής απόψεων.»
10. Τη με αρ. Πρωτ. 928385/25-07-2023 Οριστική Έκθεση Ελέγχου στο Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «OROPOS GRIL AND BARBEQUE», ευρισκόμενο επί της οδού Γ. Δροσίνη 1, στη Σκάλα Ωρωπού. Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)»
11. Τη με αρ. Πρωτ. 1202564/4-10-2023 Υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης του Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «OROPOS GRIL AND BARBEQUE», ευρισκόμενο επί της οδού Γ. Δροσίνη 1, στη Σκάλα Ωρωπού».
12. Τις με αρ. πρωτ. 1281132/20-10-2025 και 1473783/27-11-2025 νέες καταγγελίες πολίτη, περί παραγωγής υψηλών επιπέδων θορύβου, εντός κατοικημένης περιοχής από τα εγκατεστημένα μηχανήματα του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «OROPOS GRIL ANAD BARBEQUE».
13. Η από 13-1-2026 Προσωρινή έκθεση Επανελέγχου της υπηρεσίας μας με συνημμένο το Φύλλο Ελέγχου.
14. Τη με αρ. πρωτ. 117677/28-1-2026 Προσωρινή Έκθεση Επανελέγχου στο Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «OROPOS GRIL AND BARBEQUE», ευρισκόμενο επί της οδού Γ. Δροσίνη 1, στη Σκάλα Ωρωπού. Κλήτευση υποβολής απόψεων» και το από 29-01-2026 αποδεικτικό επίδοσης μέσω Α.Τ Ωρωπού.
15. Το από 2-02-2026 ηλεκτρονικό μήνυμα του κ. Νικολάου Χρήστου, φερόμενου ως υπευθύνου του εν λόγω καταστήματος με το οποίο καταθέτει υπεύθυνη δήλωση μέσω gov και υποβάλλει τις απόψεις του (αρ. εισερχ. 140192/3-2-2026).

## **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Σε συνέχεια του ανωτέρω (12) σχετικού, με το οποίο ο καταγγέλλων επανέρχεται αιτούμενος επανέλεγχο στο κατάστημα «OROPOS GRIL AND BARBEQUE», επί της οδού Γ. Δροσίνη 1, στη Σκάλα Ωρωπού, λόγω συνέχισης της παραγωγής υψηλών επιπέδων θορύβου από τη λειτουργία μοτέρ εγκατεστημένου στην ταράτσα του κτιρίου, και κατόπιν σχετικής εντολής, κλιμάκιο υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας, αποτελούμενο από τους Πρίσκου Νίκη-Ιωάννα και Γιαννάκη Γεώργιο, πραγματοποίησε έκτακτη αυτοψία μερικού ελέγχου την 13-01-2026. Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας συντάχθηκε, επιτόπια, φύλλο ελέγχου το οποίο υπογράφηκε από τους ελεγκτές υπαλλήλους καθώς και από παριστάμενο υπάλληλο.

## **ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Κατά τη διενέργεια του μερικού επανελέγχου, προέκυψε ότι ένα από τα συστήματα απαγωγής αερίων (εστία τηγανίσματος), όταν τίθεται σε λειτουργία, φέρεται να προκαλεί θόρυβο, πιθανόν λόγω βλάβης. Δεν κατέστη δυνατή η πραγματοποίηση μέτρησης θορύβου, δεδομένου ότι το εν λόγω σύστημα δεν τέθηκε σε λειτουργία κατά τον έλεγχο. Μετά την ως άνω διαπίστωση η Υπηρεσία μας συνέταξε την (14) σχετική Προσωρινή Έκθεση Επανελέγχου και κάλεσε τον φερόμενο υπεύθυνο της δραστηριότητας, εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών να καταθέσει τις απόψεις του στην Υπηρεσία μας, ενημερώνοντας μας για τις ενέργειες συμμόρφωσης, στις οποίες προτίθεται να προβεί καταθέτοντας και χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους.

## **Απόψεις ελεγχόμενου**

Ο ελεγχόμενος φορέας υπέβαλε την (15) σχετική Υπεύθυνη Δήλωση (μέσω gov.gr), με την οποία μας γνωστοποιεί ότι προέβη σε έλεγχο του απαγωγικού συστήματος από ειδικό συνεργείο, όπου διαπιστώθηκε ότι κατά τη λειτουργία του, εκπέμπεται θόρυβος άνω

του επιτρεπόμενου ορίου. Περαιτέρω δηλώνει ότι προτίθεται να προβεί στην αποκατάσταση της βλάβης κατά τον χρόνο επαναλειτουργίας του συστήματος, η οποία εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί κατά τους θερινούς μήνες.

#### **ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ**

Η Υπηρεσία λαμβάνει υπόψη τα δηλωθέντα στην ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με την οποία το απαγωγικό σύστημα δεν λειτουργεί επί του παρόντος. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε περίπτωση επαναλειτουργίας του, ο φορέας υποχρεούται προηγουμένως να έχει προβεί στην πλήρη αποκατάσταση της βλάβης και στη διασφάλιση συμμόρφωσης με τα ισχύοντα όρια θορύβου. Πριν από την εκ νέου θέση του σε λειτουργία, οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία και να προσκομίσει σχετική τεχνική βεβαίωση αρμόδιου συνεργείου ή μηχανικού, από την οποία να προκύπτει η νόμιμη και ορθή λειτουργία του συστήματος.

Τα ανωτέρω συνιστούν Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, το οποίο ο ελεγχόμενος φορέας υποχρεούται να υλοποιήσει σύμφωνα με την παρ. 11γ του άρθρου 50 του Ν. 4843/2021, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 4964/2022, καθώς και με το Παράρτημα της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη συμμόρφωση με το ανωτέρω Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, ο φορέας θεωρείται υπότροπος και η Υπηρεσία θα προβεί στην επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων, συντάσσοντας πράξη βεβαίωσης παράβασης σύμφωνα με την ως άνω νομοθεσία.

Η παρούσα οριστική έκθεση ελέγχου κοινοποιείται στην Αυτοτελή Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης & Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Ν.4964/2022.

Ο Αν Προϊστάμενος της Διεύθυνσης  
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής

Ε.Δ  
Κ5/212

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ