



Παλλήνη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ  
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
Π.Ε.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣ: Δήμο Κρωπίας  
Βασ. Κωνσταντίνου 47,  
Κορωπί ΤΚ 19441  
(με ίριδα)

Ταχ. Δ/ση : 17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος  
Ταχ. Κώδικας : 153 51 ΠΑΛΛΗΝΗ  
Πληροφορίες : Πρίσκου Νίκη-Ιωάννα,  
Πούλου Θεοδώρα  
Τηλέφωνο : 213 2005240  
Email : tperivallontos.anat@patt.gov.gr

ΚΟΙΝ : ως πίνακας αποδεκτών

**ΘΕΜΑ: «Οριστική Έκθεση Ελέγχου στο Δήμο Κρωπίας για τη διάστρωση χωματόδρομων, ευρισκόμενους εντός αστικού ιστού της περιοχής Κορωπίου, με τρίμμα φρεζαρισμένης ασφάλτου. Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)»**

**ΣΧΕΤ :**

1. Ο Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης” όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/2018 (ΦΕΚ133 Α’/19-7-2018) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι και ισχύει.
2. Το Π.Δ 145/2010 (ΦΕΚ238Α/27-12-2010) “Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση - επικαιροποίηση ΦΕΚ1661/Β/11.5.2018.
3. Ο Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/02 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61Ε.Ε...» και τον Ν.4014/2011 “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος”.
4. Ο Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
5. Ο Ν.4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.»
6. Ο Ν.4843/2021 (ΦΕΚ193Α/20-10-21) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ..., καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Ο Ν.4964/2022 (ΦΕΚ150Α/30-07-22) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης ..., την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις.»
8. Την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/τΒ'/2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές κλπ» και την οικ. 4834/21-01-2013 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΝ με θέμα:« Διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα διευκρινήσεις επί των απαιτήσεων της ανωτέρω ΚΥΑ»
9. Ο Ν.5037/2023 (ΦΕΚ 78Α) «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής - Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των Οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 - Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.
10. Η ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219 (ΦΕΚ 1530Β/8-03-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις»
11. Το άρθρο 6 του Ν.4819/2021 (ΦΕΚ 129/τ Α/23-7-2021 «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων- Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές-πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις
12. Τη με αρ. πρωτ. 561844/12-5-2025 αίτηση (με συνημμένο φωτογραφικό υλικό) Δημοτικής Συμβούλου του Δήμου Κρωπίας, με την οποία μας ενημερώνει για τη διάστρωση οδών της περιοχής Κορωπίου, με τρίμμα φρεζαρισμένης ασφάλτου.
13. Το με αρ. πρωτ. 819933/2-7-2025 έγγραφό μας με θέμα: «Προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων» και τη με αρ. πρωτ. 838873/7-7-2025 απαντητική επιστολή της Δημοτικής Συμβούλου.
14. Την από 28-08-2025 προσωρινή έκθεση ελέγχου της Υπηρεσίας μας.
15. Το με αρ. πρωτ. 1211291/6-10-2025 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα: «Διαβίβαση της Προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου στο Δήμο Κρωπίας για τη διάστρωση χωματόδρομων, ευρισκόμενους εντός αστικού ιστού της περιοχής Κορωπίου, με τρίμμα φρεζαρισμένης ασφάλτου. Κλήτευση υποβολής απόψεων» και η από 7-10-2025 παραλαβή του εν λόγω εγγράφου μέσω ίριδας.
16. Το με αρ. πρωτ. 25723/20-10-2025 απαντητικό έγγραφο του Δήμου Κρωπίας (αρ. πρωτ. 1279872/20-10-2025 στην Υπηρεσία μας) με το οποίο υποβάλλει τις απόψεις του και συνημμένα καταθέτει:
  - i) την αρ. οικ ΥΠΕΝ /ΔΑΟΚΑ 55904/2019 απόφαση: «Κανονισμός Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων»
  - ii) το με αρ. πρωτ. 156947/29-3-2023 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος &

Ενέργειας περί οδηγιών και κατευθύνσεων για τον έλεγχο και την συντήρηση του οδικού δικτύου ενόψει της έναρξης αντιπυρικής περιόδου.

iii) το με αρ. πρωτ. 3112/23/4806/18-4-2023 έγγραφο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη-΄Β Τμήμα Βορειοανατολικής Αττικής με θέμα: «Αντιπυρική περίοδος 2023. Προπαρασκευαστικές ενέργειες».

iv) έγγραφη προσφορά της κ. Τούλα Μαρίας, (για την εταιρεία ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΟΜΗΣΗ ΜΤ ΜΟΝ ΙΚΕ), περί διάθεσης 5.000 τόνων φρεζαριστού υλικού προς τον Δήμο Κρωπίας, το οποίο είναι κατάλληλο για χρήση σε έργα συντήρησης, διαμόρφωσης ή αποκατάστασης αγροτικών ή δημοτικών δρόμων.

v) την από 14-10-2025 έγγραφη δήλωση της κ. Τούλα Μαρίας (για την εταιρεία ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΟΜΗΣΗ ΜΤ ΜΟΝ ΙΚΕ), αναφορικά με το ότι το φρεζαριστό υλικό, έχει υποστεί ανακύκλωση και μηχανική επεξεργασία και ότι τα παραχθέντα δευτερογενή προϊόντα είναι μη επικίνδυνα.

#### **A.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Σε συνέχεια της ανωτέρω (12) σχετικής αίτησης Δημοτικής Συμβούλου του Δήμου Κρωπίας, αναφορικά με διάστρωση χωματοδρόμων, ευρισκόμενοι εντός των ορίων του αστικού ιστού του Δήμου Κρωπίας, από τρίμμα ασφαλτικού υλικού, προερχόμενο από φρεζάρισμα παλαιάς και φθαρμένης ασφάλτου, κλιμάκιο υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας, μετέβη για αυτοψία στις 28-08-2025, σε οδούς της περιοχής του Κορωπίου, όπως υποδείχτηκαν από την αιτούσα, με την υπ. αρ. 838873/07-07-2025 (σχετ. 13) συμπληρωματική επιστολή της.

#### **B. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ**

Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι κατά μήκος των οδών, πλησίον της περιοχής του ρέματος Ξερέα, (σε παράδρομους-χωματόδρομους που κείνται μεταξύ των οδών Λουμπάρδας και Αγίας Μαρίας και πανόραμα) όπως και σε χωματόδρομους κάθετους επί της οδού Θεμιστοκλέους (οδός Νυμφών και άλλων άνευ ονόματος) είχε γίνει διάστρωση με τρίμμα ασφάλτου.

Εν συνεχεία συντάχθηκε η ως άνω (14) Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου, υπογράφηκε από τους διενεργούντες την αυτοψία υπαλλήλους και κοινοποιήθηκε με το (15) σχετικό έγγραφό μας, στη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κρωπίας, καλώντας την να αποστείλει τις απόψεις της σχετικά με τις ελλείψεις συμμόρφωσης που διαπιστώθηκαν κατά τον ως άνω έλεγχο και να προσκομίσει στοιχεία προέλευσης, ποσότητας και ειδικής διαχείρισης/ανακύκλωσης που υπεβλήθη το απόβλητο του τριμματος ασφάλτου, ώστε να καταστεί δυνατή η επαναχρησιμοποίηση του.

#### **Γ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ**

Ο Δήμος Κρωπίας υπέβαλε το ως άνω (16) σχετικό απαντητικό έγγραφο (με τα συνημμένα του) με το οποίο ενημερώνει την υπηρεσία μας για τα κάτωθι:

Στο πλαίσιο της προληπτικής βελτίωσης της προσβασιμότητας των οδών, σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών (αντιπυρική περίοδο), αφού αξιολόγησε τις ανάγκες του, την

υφιστάμενη κατάσταση των εκτός σχεδίου οδών καθώς και των οδών που οδηγούν σε δασικές περιοχές εντός της διοικητικής περιφέρειας του, χρησιμοποίησε για τη διάσπρωση των ως άνω οδών, ποσότητα 5.000 τόνων, δευτερογενές υλικό/μη επικίνδυνο.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι το ως άνω υλικό διάσπρωσης, διατέθηκε στο Δήμο Κρωπίας (δωρεάν) από την εταιρεία «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΟΜΗΣΗ ΜΤ ΜΟΝ ΙΚΕ» και φέρει έγγραφη δήλωση, υπογεγραμμένη από την κ. Τούλα Μαρία (ως εκπρόσωπος της εταιρείας), ότι το διατιθέμενο υλικό, έχει υποστεί διαδικασία ανακύκλωσης και μηχανικής επεξεργασίας κατά την οποία προέκυψαν δευτερογενή υλικά, μη επικίνδυνα.

#### **Δ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ**

Κατόπιν της εκτίμησης των συλλεχθέντων στοιχείων της αυτοψίας και τη μελέτη όλων των προσκομισθέντων εγγράφων, η υπηρεσία μας σημειώνει τα εξής:

i) Τα προσκομισθέντα έγγραφα περί πολιτικής προστασίας αφορούν αποκλειστικά ζητήματα πρόληψης και επιχειρησιακής ετοιμότητας των ΟΤΑ, στη διατήρηση της προσβασιμότητας των οδών (πλάτος, καθαρισμός, απομάκρυνση εμποδίων) και δεν συνιστούν νομιμοποιητική βάση για τη χρήση του φρεζαρισμένου ασφαλτικού υλικού ούτε αίρουν την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

ii) Διαπιστώθηκε ότι το έγγραφο της προσφοράς της εταιρείας «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΟΜΗΣΗ ΜΤ ΜΟΝ ΙΚΕ» περί διάθεσης ποσότητας 5.000 τόνων φρεζαρισμένου ασφαλτικού υλικού προς τον Δήμο, δεν φέρει ημερομηνία έκδοσης. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατή η επαλήθευση του χρόνου διάθεσης του υλικού ούτε η συσχέτισή του με τον χρόνο διάθεσης και χρήσης του εν λόγω υλικού.

iii) Η έγγραφη δήλωση της κ. Τούλα Μαρίας (για την εταιρεία ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΟΜΗΣΗ ΜΤ ΜΟΝ ΙΚΕ), αναφορικά με το ότι το φρεζαριστό υλικό, έχει υποστεί ανακύκλωση και μηχανική επεξεργασία και ότι τα παραχθέντα δευτερογενή προϊόντα είναι μη επικίνδυνα, αποτελεί ιδιωτικό έγγραφο και δεν συνιστά διοικητική πράξη ή έγκριση αρμόδιας αρχής που να τεκμηριώνει την παύση της ιδιότητας ως «απόβλητο», του φρεζαρισμένου ασφαλτικού υλικού. Επιπλέον, από το περιεχόμενό της ως άνω δήλωσης δεν προκύπτουν: η μονάδα στην οποία πραγματοποιήθηκε η ανακύκλωση, το καθεστώς περιβαλλοντικής αδειοδότησης της μονάδας, η εφαρμοσθείσα διαδικασία επεξεργασίας, οι τεχνικές προδιαγραφές των παραχθέντων υλικών και η ύπαρξη πράξης/ισοδύναμου εγγράφου περί παύσης της ιδιότητας αποβλήτου.

iv) Διευκρινίζεται ότι, το φρεζαρισμένο ασφαλτικό υλικό (ΕΚΑ 17 03 02) δεν χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνο απόβλητο. Ωστόσο, η μη επικινδυνότητα του υλικού δεν συνεπάγεται αυτομάτως τη νομιμότητα διάθεσής του στο περιβάλλον ούτε την απώλεια της ιδιότητας του αποβλήτου, βάσει του άρθρου 6 του Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/τ Α/23-7-2021 περί «Αποχαρακτηρισμού αποβλήτων (Άρθρο 6 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 6 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)»). Συνεπώς ελλείπει τεκμηρίωση παύσης της ιδιότητας «αποβλήτου», το εν λόγω υλικό εξακολουθεί να υπάγεται στο καθεστώς της νομοθεσίας περί διαχείρισης αποβλήτων.

#### **Ε. ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ**

Κατόπιν των ως άνω η Υπηρεσία διαπιστώνει την εξής παράβαση:

**Ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων αφού η διάσθρωση του φρεζαρισμένου ασφαλτικού υλικού πραγματοποιήθηκε χωρίς την απαιτούμενη τεκμηρίωση περί αποχαρακτηρισμού του υλικού από απόβλητο σε προϊόν, κατά παράβαση της νομοθεσίας περί διαχείρισης αποβλήτων.**

Η διαπιστωθείσα ως άνω παράβαση κατατάσσεται ως μεσαία, με βάση την κατηγορία κινδύνου (πιθανότητας) ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος και αξιολογείται ως **χαμηλή παράβαση** σύμφωνα με το Παράρτημα (Δ Πίνακας 2) της (10) σχετ. ΥΑ.

Μετά τα παραπάνω ο Δήμος Κρωπίας, υποχρεούται να υλοποιήσει το **Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)**, ως προσαρτάται παρακάτω, σύμφωνα με την παρ 11γ του άρθρου 50 του Ν.4843/2021 (σχετ. 6) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 4964/2022 (σχετ. 7) και του παραρτήματος της ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΣΕΕ/22036/219 (σχετ.10) εντός του χρονοδιαγράμματος.

#### **Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών**

<b>Διαπιστωθείσα παράβαση</b>	<b>Απαιτούμενες Διορθωτικές ενέργειες</b>	<b>Αξιολόγηση σοβαρότητας</b>	<b>Ημερομηνία ολοκλήρωσης</b>
Παράβαση	Προσκόμιση επίσημης τεκμηρίωσης/πράξης αποχαρακτηρισμού/έγγραφο από αρμόδια αρχή (π.χ ΕΟΑΝ, ΥΠΕΝ) ότι το εν λόγω υλικό έχει παύσει να φέρει την ιδιότητα του αποβλήτου και δύναται να χρησιμοποιείται νόμιμα ως προϊόν ή δευτερογενές υλικό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. ή Απομάκρυνση του φρεζαρισμένου ασφαλτικού τρίμματος που έχει εναποτεθεί στις οδούς που αναφέρονται στη (16) σχετική απαντητική επιστολή του Δήμου, και προσκόμιση σχετικών παραστατικών για τη νόμιμη διάθεσή αυτού.	Χαμηλή	τρεις (3) μήνες από την παράδοση του παρόντος

Ο ελεγχόμενος Δήμος μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας καλείται **να υποβάλλει στην Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης**. Επίσης με την παρέλευση της προαναφερόμενης προθεσμίας θα διενεργηθεί από την Υπηρεσία μας νέα αυτοψία για την επαλήθευση της συμμόρφωσης του ελεγχόμενου με τη σχετική Δήλωση Συμμόρφωσης. Αντί αυτοψίας η επαλήθευση της συμμόρφωσης με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, παραστατικών, φωτογραφιών, και λοιπών επαρκών στοιχείων, για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης, όπως αναγράφεται στις 15α του άρθρου 50 του Ν.4843/2021 (σχετ. 6), όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 7 του Ν.4964/2022 (σχετ. 7). **Για το λόγο αυτό καλείται ο ελεγχόμενος να υποβάλει τη Δήλωση Συμμόρφωσης επαρκώς τεκμηριωμένη.**

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο ελεγχόμενος, δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή και δεν έχει υποβάλει την Δήλωση Συμμόρφωσης, η Υπηρεσία

μας θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας πράξη βεβαίωσης της παράβασης, σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 50 του Ν.4843/2021 (σχετ. 6) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4964/2022(σχετ. 7) και του παραρτήματος της ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΣΕΕ/ 22036/219 (σχετ. 10).

Η παρούσα οριστική έκθεση ελέγχου κοινοποιείται για ανάρτηση στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 50 του Ν.4843/2021 (σχετ.6).

Ο Αν Προϊστάμενος της Διεύθυνσης  
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕΑΑ
2. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας  
Σώμα Επιθεωρητών Νοτίου Ελλάδος  
Μεσογείων 119, 115 26 Αθήνα
3. ΗΠΜ (για ανάρτηση)
4. [site@patt.gov.gr](mailto:site@patt.gov.gr)
5. ΕΟΑΝ
6. Καταγγέλλουσα

ΕΔ  
Κ1/897