ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Γραφείο Προέδρου
Ταχ.Δ/νση : Λάμπρου Βείκου 43-45
Ταχ. Κωδ. : 117 42 Αθήνα
Τηλ.: 214 4445-389, -381, -387
e-mail : ssona@patt.gov.gr

Συνεδρίαση 14η

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 143/2026

Σήμερα 03/7/2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr, κατά τις προβλέψεις των διατάξεων των άρθρων 121 & 124 του Ν. 5314/2026 (*ΦΕΚ 103Α'/29-6-2026*), κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. 837048/26-6-2026 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Βασίλειου Καπερνάρου (έως 30/6/2026), που κοινοποιήθηκε νόμιμα, στις 26/6/2026 στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Θέμα 22ο Η.Δ.

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της υφιστάμενης μονάδας αρχειοθέτησης & διαχείρισης έντυπου υλικού (μονάδας αποθήκευσης μ.α.κ.) της εταιρείας «ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ Α.Ε.», στην θέση Ρύκια 3, του Δήμου Ασπροπύργου, ΠΕ Δυτικής Αττικής (ΠΕΤ:2604009627).

Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο εξήντα οκτώ (68) παρόντων επί συνόλου ογδόντα πέντε (85) Περιφερειακών Συμβούλων, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 447/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία επικυρώθηκε το αποτέλεσμα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 για την Περιφέρεια Αττικής και ανακηρύχθηκε ο επιτυχών και οι επιλαχόντες συνδυασμοί, ο Περιφερειάρχης και οι τακτικοί και αναπληρωματικοί περιφερειακοί σύμβουλοι κάθε συνδυασμού για την περιφερειακή περίοδο από 01-01-2024 έως 31-12-2028, όπως αυτή διορθώθηκε με την υπ' αριθμ. 538/2023 όμοια και τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. 186/2024 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Οι παρόντες και οι απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:
Παρόντες:
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος

Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής:

Ο Πρόεδρος κ. Γώγος Χρήστος,
Ο Αντιπρόεδρος κ. Κάβουρας Κωνσταντίνος
Ο Γραμματέας κ. Μπενετάτος Στυλιανός

Η Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης κ. Κεφαλογιάννη Χριστίνα

Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα), Αλεξανδράτος Χαράλαμπος (Μπάμπης), Βάρσου Μαργαρίτα, Βλάχος Γεώργιος, Βοϊδονικόλας Σταύρος, Δαμάσκος Δημήτριος, Παπαγεωργίου Νικόλαος, Παπασπύρου Αθανασία.

Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αλυμάρα Σοφία, Αντωνάκου Σταυρούλα, Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα), Μαρκουίζος (Ιαβέρης) Κωνσταντίνος, Μπαϊρακτάρης Πολυχρόνιος (Πολυχρόνης), Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, Μωραϊτάκη Πικρού Ελευθερία (Ρίτα), Πάλλη - Γιαννακοπούλου Αλεξάνδρα, Σιάτρας Χαράλαμπος (Μπάμπης).

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.:
Αβραμίδης Γαβριήλ, Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγελάκη Δήμητρα, Αγγέλης Σπυρίδων, Αλμπάνης Ευάγγελος, Αντωνίου Άννα, Αποστολίδου Κλεονίκη (Νίκη), Αργυράκη Βασιλεία (Μπέσσυ), Αυγερινού Αφροδίτη, Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαθιώτης Αθανάσιος, Βαρελάς Κλεάνθης, Βλάχου Γεωργία, Βουτσινάς Ιωάννης, Γεράκη Αικατερίνη, Γεωργιάδου Παρασκευή (Εύη), Γιακουμάτου Ευαγγελία (Εβίνα), Ζώμπος Κωνσταντίνος, Θεοδωρόπουλος Χρήστος, Ιωακειμίδης Γεώργιος, Ιωακειμίδης Ευάγγελος, Καβαλλάρη Βασιλική (Βίκυ), Καββαδίας Αντώνης, Καζάκου Μαρία, Καμπούρης Φίλιππος, Καραδήμα Ιωάννα, Κατσικάρης Δημήτριος, Κεφαλογιάννη Λουκία, Κόκκαλης Βασίλειος, Κοροβέση Μυρτώ, Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Κουρή Μαρία (Μαίρη), Κωνσταντέλλου Αθηνά, Λάσκαρη – Κρασοπούλου Βασιλική, Λώλος Βασίλειος, Μαγκανάρης Νικόλαος, Μανωλάκος Λεωνίδας, Μελάς Σταύρος, Μιλλούση Βασιλική (Βίκυ), Μουζάλας Μάριος, Μπαλάφας Γεώργιος, Ντούρος Γεώργιος, Ορφανός Αθανάσιος (Θάνος), Πετρόπουλος Βασίλειος, Πρεζεράκου Ευριδίκη (Έρρικα), Ράπτης Ιωάννης, Σγουρός Ιωάννης, Συρίγος Βάλσαμος, Σφακιανάκης Εμμανουήλ (Μανώλης), Σχορτσανίτης Σοφοκλής, Τάτσης Γεώργιος, Τουμαζάτου Μαριάννα, Τσουκαλάς Γεώργιος, Χιωτάκης Νικόλαος (Νίκος), Χρονοπούλου Νίκη.

<u>Απόντες:</u>
Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής:

Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αττικής κ. Ασκητής Αθανάσιος (Θάνος)

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.:
Αυγερινός Αθανάσιος (Θανάσης), Βισκαδουράκης Αθανάσιος (Θανάσης), Γαλακτόπουλος Πέτρος, Ζαμπίδης Μιχαήλ (Άιρον Μάικ), Καπερνάρος Βασίλειος, Κατσούλης Αθανάσιος (Σάκης), Πρωτούλης Ιωάννης.

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ. Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία- Αναστασία.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Χρήστος Γώγος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, κ Χαράλαμπο (Μπάμπη) Σιάτρα, ο οποίος έθεσε υπ' όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. πρωτ. 789943/18-6-2026 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, που εστάλη με την πρόσκληση και έχει ως εξής:

<u>Έχοντας υπόψη:</u>

1. *Το Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» [όπως τροποποιήθηκε από τον 4691/2020 (ΦΕΚ 108/Α/2020)].*
2. *Το Ν.4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α/2014) «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής και άλλες διατάξεις».*
3. *Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος.» [Όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011), την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012) και τον Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/2013) και ισχύει].*
4. *Το Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».*
5. *Το Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α/2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα και στον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και IX της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης» και συναφείς ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις».*
6. *Το Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/2003) για την «Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.*
7. *Το Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α/2007) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ 'Για την θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων' του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000»,όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.*
8. *Την υπ' αρ. οικ. 903 /2017 (ΦΕΚ 4672/Β/2017) απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων με την οποία εγκρίθηκε η 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06)*
9. *Την υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41369/327 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων "Έγκρισης του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL 06)"(ΦΕΚ 2693/Β/6.07.2018).*
10. *Την Υ.Α. 9173/1642/1993 (ΦΕΚ 281/Δ/1993) «Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος ρεμάτων, χειμάρρων και ρυακιών του νομού Αττικής»*

11. *Την Κ.Υ.Α. Ε1β.221/1965 (ΦΕΚ 138/1965) Υγειονομική Διάταξη «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» [όπως τροποποιήθηκε δια των υπ' αριθμ. Γ1/17831/1971 (ΦΕΚ 986/Β/1971), Γ4/1305/1974 (ΦΕΚ 801/Β/1974) και Υ.Α. Δ.ΥΓ2/Γ.Π.οικ. 133551/2008 (ΦΕΚ 2089/Β/2008)].*
12. *Την Κ.Υ.Α. 39626/2208/Ε130/2009 (ΦΕΚ 2075/Β/2009) «Καθορισμός μέτρων για την προστασία των υπόγειων νερών από τη ρύπανση και την υποβάθμιση, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/118/ΕΚ «σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση και την υποβάθμιση», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006».*
13. *Το Ν.3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/2003) «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.*
14. *Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) για την προστασία του περιβάλλοντος [Όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/1999), τον Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002), τον Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α/2007), τον Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) και ισχύει].*
15. *Την Π.Υ.Σ. 39/2020 (ΦΕΚ 185/Α/2020) «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)».*
16. *Το Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α/2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις.».*
17. *Την υπ' αριθ. 414/6-12-2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΑΔΑ:ΩΖΠΟ7Λ7-Ε04), με θέμα «Έγκριση 2ης Αναθεώρησης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Π.Ε.Σ.Δ.Α.) Αττικής».*
18. *Την υπ' αρ. πρωτ. 61490/5302/2016 (ΦΕΚ 4175Β/2016) Απόφαση Κύρωσης με θέμα «Έγκριση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Αττικής».*
19. *Την Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β/2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.*
20. *Την Η.Π 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/2006) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ ''για τα επικίνδυνα απόβλητα'' του συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991 [όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4042/12, (ΦΕΚ 24/Α/2012), Υ.Α. οικ. 146163/2012, (ΦΕΚ 1537/Β/2012) και την Υ.Α. 8668/2007, (ΦΕΚ 187/Β/2007)].*
21. *Την Η.Π. 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/2006) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ΄ αριθμ. 13588/725 κοινή υπουργική απόφαση "Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ." (Β΄383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991» [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 8668/2007 (ΦΕΚ 187/Β/2007) και την Υ.Α. οικ. 146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Β/2012)].*

22. *Της Κ.Υ.Α. 114218/1997 (ΦΕΚ 1016/Β/1997) «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» [Όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 56366/4351/2014 (ΦΕΚ 3339/Β/2014)].*
23. *Την υπ' αρ. πρωτ. οικ. 129043/4345/2011 Εγκύκλιο του Τμήματος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Δ/νσης Περ/κου Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ με θέμα «Εφαρμογή Νομοθεσίας για την διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων».*
24. *Το με αριθμ. πρωτ. οικ. 205988/2011 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ με θέμα «Διευκρινήσεις επί των θεμάτων που θίγονται στο άρθρο 12 του Νόμου 4014/2011 σχετικά με την άδεια διάθεσης λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων».*
25. *Την Εγκύκλιο 103731/1278/2004 «Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων».*
26. *Την Εγκύκλιο οικ. 123067/1029/2004 "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων: Συλλογή – Μεταφορά – Αποθήκευση Αποβλήτων και Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων".*
27. *Την Εγκύκλιο 110441/3231/2004 «Διόρθωση της παραγράφου Β.3.ΙΙΙ στην Εγκύκλιο "Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων"»*
28. *Την Υ.Α. Η.Π. 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184/Β` 9.5.2014) Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/36928/2227/2018, (ΦΕΚ 5459/Β/6.12.2018) , την Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/81490/1650/2021 (ΦΕΚ 4382/Β` 22.9.2021) την Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/129520/1854/2025 (ΦΕΚ 6206/Β` 19.11.2025) και ισχύει.*
29. *Την Υ.Α. 41624/2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625/Β` 11.10.2010) Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ «σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ» και 2008/103/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όσο αφορά την τοποθέτηση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην αγορά», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 39200/2015, (ΦΕΚ 2057/Β/18.9.2015) **την** Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/81492/1651/2021 (ΦΕΚ 4382/Β` 22.9.2021) και ισχύει.*
30. *Την Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841/Β/2022) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης "Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α΄ 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει" (Β΄ 2471)».*
31. *Την Υ.Α. οικ. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β/2014) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ' αριθμ. 1958/2012*

(ΦΕΚ 21/Α), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας».

32. *Την Κ.Υ.Α. 37111/2021/2003 (ΦΕΚ 1391/Β/2003) «περί καθορισμού τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά την Ε.Π.Ο.» [Όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ.: 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β/2014)].*
33. *Την Υ.Α. 48963/2012 (ΦΕΚ 2703/Β/2012) "Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α΄ της υπ' αριθμ. 1958/13−1−2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209)"*
34. *Το με αρ. πρωτ. οικ. 62742/2015 έγγραφο με θέμα «Σχετικά με τη διαδικασία γνωμοδότησης επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.» από το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών / Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού / Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας / Περιφέρεια Αττικής.*
35. *Το υπ' αρ. πρωτ. 594495/12-5-26 έγγραφο με θέμα «Αποστολή ανακοίνωσης», από το Περιφερειακό Συμβούλιο / Περιφέρεια Αττικής.*
36. *Το υπ' αρ. πρωτ.29962//11-5-20 έγγραφο της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ – Δ/ΝΣΗ ΠΕ.ΧΩ.Σ. - Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού, με θέμα: «Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της υφιστάμενης μονάδας αρχειοθέτησης & διαχείρισης έντυπου υλικού (μονάδας αποθήκευσης μ.α.κ.) της εταιρείας «ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ Α.Ε.» στην θέση Ρύκια 3, του Δήμου Ασπροπύργου, ΠΕ Δυτικής Αττικής (ΠΕΤ:2604009627).*

Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής**, τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της υφιστάμενης μονάδας αρχειοθέτησης & διαχείρισης έντυπου υλικού (μονάδας αποθήκευσης μ.ακ) της εταιρείας «ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ Α.Ε.» στην θέση Ρύκια 3, του Δήμου Ασπροπύργου, ΠΕ Δυτικής Αττικής (ΠΕΤ:2604009627). η οποία διαβιβάστηκε με το (35) σχετικό, **για την έκφραση απόψεων μας, στο πλαίσιο της διαδικασίας απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια υπηρεσία της Δνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού.

Διάρθρωση της εισήγησης

- Στα κεφάλαια Ι έως ΧΙΙ παρουσιάζονται συνοπτικά η θέση του έργου, οι θεσμοθετημένες χρήσεις γης, η περιγραφή του έργου, η υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος, οι βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις που εξετάστηκαν και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου, όπως δηλώνονται και παρουσιάζονται στην (35) σχετική διαβιβασθείσα ΜΠΕ και δεν αποτελούν απόψεις ή εκτιμήσεις της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής.

- Στα κεφάλαια ΧΙΙΙ και ΧΙV παρουσιάζονται οι ειδικές διατάξεις θορύβου και ρυπαντικών φορτίων, οι προτεινόμενοι περιβαλλοντικοί όροι και το συμπέρασμα της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής.

***Κύριος του Έργου:** ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ με διακριτικό τίτλο «ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ Α.Ε».*

***Συντάκτης μελέτης:** ΒΑΒΙΖΟΣ – ΖΑΝΝΑΚΗ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ Α.Ε., με δ.τ. ECO-CONSULTANTS S.A.*

Ομάδα Μελέτης:

Γ. Βαβίζος, Κ. Ζαννάκη, Θ. Ζαννάκη, Φρ. Μπενταλί, Ρ. Κωσταντινίδου, Μ.Λυκογιώργου, Σ. Κατσογριδάκης

<u>Η μελέτη περιλαμβάνει:</u>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΣΥΣΧΕΤΗΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ - ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16. ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

<u>I. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ</u>

Υφιστάμενη μονάδα αρχειοθέτησης & διαχείρισης έντυπου υλικού.

<u>II. ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ</u>

Αποθήκευση, αρχειοθέτηση & διαχείριση έντυπου υλικού, σε μισθωμένο γήπεδο εμβαδού 22.480,07 m2 με κτιριακές εγκαταστάσεις, συνολικής αποθηκευτικής ικανότητας 83.419 m3 (μονάδα αποθήκευσης μ.α.κ.).

<u>III. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ</u>

Η μονάδα υπάγεται στον Καλλικρατικό Δήμο Ασπροπύργου, της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

<u>IV. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ</u>

Η θέση του γηπέδου του έργου βρίσκεται στη θέση Ρύκια 3, με ΚΑΕΚ 050258502122, στις υπώρειες του όρους Πάρνηθα, εκτός ΖΟΕ και εκτός ορίων οικισμών και εκτός ζωνών προστασίας της Πάρνηθας. Βρίσκεται βόρεια της Λεωφόρου ΕΥΔΑΠ σε μια περιοχή κυρίως με κτίρια εμπορικού και βιομηχανικού ενδιαφέροντος

Οι κεντροβαρικές συντεταγμένες του γηπέδου εντός του οποίου βρίσκεται η μονάδα αποθήκευσης φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας 1-1:Κεντροβαρικές συντεταγμένες έργου

Χ	*Ψ*	
ΕΓΣΑ87	*Χ=465455,85*	*Ψ=4216652,78*
WGS 84	*ΓΠ=38° 5'56.84"Β*	*ΓΜ=23°36'30.89"Α*

Οι συντεταγμένες των 32 κορυφών του γηπέδου αναγράφονται σε πίνακα (1.2) στη σελ. 2 της ΜΠΕ.

Σχήμα 1: *Δορυφορική απεικόνιση περιοχής του Συγκροτήματος*



V. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

► *Σύμφωνα με την 17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841/Β/2022) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α΄ 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β΄ 2471), όπως ισχύει, η δραστηριότητα κατατάσσεται ως εξής*

Ομάδα 9η*: «Βιομηχανικές δραστηριότητες & συναφείς εγκαταστάσεις/διάφορες εγκαταστάσεις»*

Περίπτωση 5*: Εγκαταστάσεις αποθήκευσης μ.α.κ*

Η συνολική αποθηκευτική ικανότητα της μονάδας είναι 83.419 m3.

Κατηγορία Α', Υποκατηγορία 2η *με όγκο αποθηκευτικού χώρου >30.000 m3*

► *Το έργο δεν κατατάσσεται στις βιομηχανικές δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα 1, της ΚΥΑ 92108/1045/Φ15/2020 (Β 3833).*

► *Επίσης, δεν εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.3982/2011 (α/α 203-207).*

► *Η δραστηριότητα Αρχειοθέτησης και Διαχείριση Έντυπου Υλικού (αρχείων)» χωρίς τη χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού, εντάσσεται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 91.12.0000 «Υπηρεσίες Αρχειοφυλακείων» και 52.10.0900 «Υπηρεσίες αποθηκευτικών δραστηριοτήτων και αποθήκευσης π.δ.κ.α.».*

► *Δεν υπάγεται στις κατηγορίες του Παραρτήματος Ι, της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103 (ΦΕΚ 1450/Β/2013) «Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010».*

► *Τέλος, δεν υπάγεται στις διατάξεις της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354 Β/2016) για τον «Καθορισμό μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΚ». Διευκρινίζεται ότι η*

δραστηριότητα δεν χρησιμοποιεί επικίνδυνες ουσίες σε ποσότητες ίσες με ή μεγαλύτερες από τις οριακές που αναφέρονται στο μέρος 1 ή το μέρος 2 του παραρτήματος Ι

VI. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

1. Αποστάσεις από όρια οικισμών, εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια.

- *Σύμφωνα με την α.π. 10669/2020//17-6-2020 Βεβαίωση Χρήσεων γης της Υπηρεσίας Δόμησης Δ. Ασπροπύργου, το γήπεδο του έργου βρίσκεται:*

▪ *εκτός σχεδίου,*
▪ *εντός ορίων οικισμών προυφιστάμενων του 1923*
▪ *πλησίον ανοιχτού αγωγού ΕΥΔΑΠ (ΦΕΚ 1744/Β/2005 & 3504/Β/2014).*

- *Απέχει 1 km από το όριο της περιοχής «Ρουπάκι» (ΠΕ 7) και 0,9 km από τον Λόφο Κύριλλου (ΠΕ 9) του δήμου Ασπροπύργου. Από το όριο οικισμού Ασπροπύργου απέχει 2900 m ενώ από τον οικισμό Φυλής (ΦΕΚ 1169/Δ/1995-12-29) απέχει 4,4 km.*
- *Το ΓΠΣ Ασπροπύργου έχει θεσμοθετηθεί με το ΦΕΚ 555/Δ/1989, την 1η τροποποίησή του με το ΦΕΚ 322/Δ/1995 και τη 2η τροποποίηση με το ΦΕΚ 125 /Δ/1997 και έχει αναθεωρηθεί με την υπ. αρ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/22584/989 Απόφαση (ΦΕΚ 267/Δ/7-4-2023). Σύμφωνα με την αναθεώρηση του ΓΠΣ Ασπροπύργου η περιοχή του έργου εμπίπτει σε περιοχή με χρήση **Χονδρικού Εμπορίου (ΠΧ1).** Στις περιοχές Χονδρεμπορίου ΠΧ 1 και ΠΧ 2 επιτρέπεται η πολεοδόμηση ή και η υλοποίηση των επιτρεπόμενων έργων/δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης, εφόσον δεν έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις α) της δασικής νομοθεσίας, β) του από 19.7.2007 π.δ. «Καθορισμός Ζωνών προστασίας του ορεινού όγκου Πάρνηθας Αττικής και γ) του από 9.6.2003 π.δ. της ΖΕΑ της Αττικής Οδού.*
- *Απέχει 635 m από το όριο της ΖΟΕ για τον καθορισμό χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του έτους 1923 περιοχή του Δήμου Ασπροπύργου, που έχει θεσμοθετηθεί με το ΦΕΚ 1085/Δ/1996-09-17.*
- *Το γήπεδο απέχει 400 m από την Ζώνη Β1' προστασίας του όρους Πάρνηθας που έχει κηρυχθεί ως τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, όπως αυτή καθορίστηκε με το ΦΕΚ 336/Δ/2007-07-24.*

2. Αποστάσεις από όρια περιοχών του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών του Ν.3937/2011 (Α'60)

Η περιοχή του έργου δεν εμπίπτει εντός ορίων αποτερματισμού προστατευόμενων περιοχών του Ν. 3937/2011 (Α' 60). Στην ευρύτερη περιοχή βόρεια της εγκατάστασης, σε απόσταση 3,6 km, βρίσκεται η ΕΖΔ/ΖΕΠ με την ονομασία «όρος Πάρνηθα» (κωδικός GR 3000001) η οποία έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000. Στην ευρύτερη περιοχή βόρεια σε απόσταση 7,1 km βρίσκεται το ΚΑΖ «Δασόκτημα Τατοίου-Σαλονίκης-Λοιμικού συνιδιόκτητο δάσος Γκούρας Πάρνηθας» ενώ νότια, σε απόσταση 6,8 km, βρίσκεται το ΚΑΖ «Όρος Αιγάλεω Δήμων Καματερού, Πετρούπολης, Περιστερίου, Χαϊδαρίου, Κορυδαλλού, Αιγάλεω και Ασπρόπυργου».

3. Αποστάσεις από όρια εγκαταστάσεων κοινωνικής υποδομής και κοινής ωφέλειας

Οδικό -σιδηροδρομικό δίκτυο: Το οικόπεδο βρίσκεται βόρεια της Αττικής οδού και ειδικότερα βόρεια από τα ΣΕΑ Ασπροπύργου από όπου απέχει 500 m, ενώ απ' την Λ.

ΕΥΔΑΠ απέχει 190 m. Απέχει 1180 m από τον εμπορικό σιδηροδρομικό σταθμό και 2680 m από την σιδηροδρομική γραμμή .
Αεροπορικές μεταφορές: Το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας απέχει 4,8 km.
Λιμάνια - θαλάσσιες μεταφορές: Απέχει πάνω από 9 km από τα λιμάνια Σκαραμαγκά και Ελευσίνας.
ΚΥΤ, Γραμμές μεταφοράς υψηλής και υπερυψηλής τάσης: Το κτίριο είναι συνδεδεμένο με το ηλεκτρικό δίκτυο και το δίκτυο τηλεπικοινωνιών. Η πλησιέστερη ΓΜ Υψηλής τάσης 400 kV απέχει 197 m από το οικόπεδο ενώ η πλησιέστερη ΓΜ 150 kV απέχει 2 km ενώ το ΚΥΤ Κουμουνδούρου απέχει 7 km.

4. Άλλες υποδομές.
Μονάδες κοινωνικής υποδομής (κέντρα Υγείας, ΚΑΠΗ) βρίσκονται στους οικισμούς Ασπροπύργου και Φυλής. Ο ΧΥΤΑ Φυλής απέχει 4,1 km. Σε απόσταση 430 m διέρχεται ο ανοιχτός αγωγός της ΕΥΔΑΠ (ΦΕΚ 1744/Β/2005) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ΦΕΚ 350/Β/2014. Ο αγωγός φυσικού αερίου διέρχεται νότια και υπόγεια κατά μήκος της οδού ΕΥΔΑΠ και σε απόσταση 125 m από τα κτίρια της μονάδας. Το μισθωμένο κτήριο απέχει από το όριο ή από άλλα κτήρια, απόσταση μεγαλύτερη από 10 m.

VII. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ
Στην εγγύς περιοχή του έργου και συγκεκριμένα στην γειτονική περιοχή νότια, ανατολικά και δυτικά υπάρχει συγκέντρωση με διάσπαρτες βιοτεχνικές και εμπορικές εγκαταστάσεις. Σε μικρή απόσταση βόρεια από την οδό ΕΥΔΑΠ, ανατολικά από το έργο βρίσκονται οι μονάδες ΦΑΙΔΩΝ ΑΕ και SCHENKER A.E, SAKORAFAS A.E και βόρεια η μονάδα REISSWOLF GREECE ενώ δυτικά βρίσκονται οι μονάδες AlfaOmega S.A, και FarmaFyn S.A.
Βορειοδυτικά και δυτικά του έργου, βρίσκονται 2 υποκαταστήματα – αποθήκες, μικρότερης δυναμικότητας (αποθηκευτικός όγκος κάτω των 30.000 m3) της εταιρείας ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΕ, στις θέσεις Ρύκια1 & 2 και σε απόσταση 86 m και 103 m αντίστοιχα. Δεν προκύπτουν συνεργιστικές επιπτώσεις από τις άλλες μονάδες στην περιοχή μελέτης.

VIII. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Αντικείμενο έργου
Η υπό μελέτη μονάδα στη θέση Ρύκια 3 στον Ασπρόπυργο Αττικής της εταιρείας «ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΕ» είναι υφιστάμενη και αφορά αποκλειστικά στην αποθήκευση και αρχειοθέτηση εγγράφων και δεδομένων, με καταχώρησή τους χωρίς επεξεργασία.
Στην εγκατάσταση γίνεται μεταφορά εγγράφων και δεδομένων και αποθήκευσή τους σε βιομηχανικό κτίριο σε μεταλλικά ράφια βαρέως τύπου με σύστημα αποθήκευσης (WMS). Για την υποστήριξη των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων της, η εταιρεία διαθέτει εξειδικευμένο λογισμικό αποθήκευσης.
Μέγεθος έργου
Η αποθήκη είναι εγκατεστημένη σε μισθωμένο κτίριο και οικόπεδο, σε ισόγειο μεταλλικό κτήριο, πανταχόθεν ελεύθερο, που έχει νόμιμα ανεγερθεί από το 2007. Η άδεια οικοδομής εκδόθηκε το 2006 και οι όροι δόμησης αναφέρονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα του ιδιοκτήτη.
Το κτίριο είναι βιομηχανικού τύπου και είναι κατασκευασμένο από μεταλλικό σκελετό, με τοιχοποιία από μεταλλικά πάνελ πολυουρεθάνης, περιβεβλημένα από γαλβανισμένη λαμαρίνα. Η φέρουσα κατασκευή της στέγης είναι μεταλλική και η επικάλυψη της από πάνελ.

Σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα, του μηχανικού Θ. Ηλιόπουλου, τα γραφεία είναι εμβαδού 152,04 m2, οι χώροι φορτοεκφόρτωσης 301,95 m2, οι αποθήκες 8223,46 m2 και συνολικά το κτίριο έχει εμβαδόν 8.677,45 m2.
Σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη πυρασφάλειας, η αποθήκη είναι χωρισμένη σε 2 ξεχωριστά πυροδιαμερίσματα, τα οποία δημιουργήθηκαν με τοποθέτηση πυράντοχου πάνελ κάθετα στην αποθήκη (περίπου στο μέσον). Το πυροδιαμέρισμα Π1 είναι καθαρά χώρος αποθήκης (4354,26 m2) ενώ το πυροδιαμέρισμα Π2 είναι χώρος αποθήκης (4251,10 m2) αλλά περιλαμβάνει και τα γραφεία και ράμπα. Η αποθήκη διαθέτει 10 θαλάμους. Ο όγκος της αποθήκης φθάνει τα 83.419 m3 για τα δύο πυροδιαμερίσματα (44.539 m3 +38.880 m3 αντίστοιχα), σύμφωνα με την μελέτη πυρασφάλειας. Η αποθήκη έχει μέγιστο ύψος 11,5 m ενώ τα ράφια έχουν εγκατασταθεί μέχρι και τα 9 m.
Στον περιβάλλοντα χώρο υπάρχει διαμορφωμένος χώρος για προσωρινή και μόνιμη στάθμευση 5 φορτηγών και 20 τουλάχιστον επιβατηγών οχημάτων για τις φορτοεκφορτώσεις.

Τεχνολογίες έργου
Δεν εφαρμόζονται συγκεκριμένες τεχνολογίες στον χώρο αποθήκευσης.

Συνολική ισχύς του εξοπλισμού και η δυναμικότητα
Δεν υπάρχουν μηχανολογικές εγκαταστάσεις στην αποθήκη. Ο μόνος εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία της αποθήκης είναι αναβατόρια, ανυψωτικά (περονοφόρα), ιμάντας μεταφοράς, πρέσα συμπίεσης ανακυκλώσιμων και φορτιστές. Στους χώρους των γραφείων υπάρχουν κλιματιστικά, υπολογιστές, εκτυπωτές για την σήμανση των έντυπων αρχείων. Για λόγους εφεδρείας του ηλεκτρικού ρεύματος υπάρχει ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος. Συνεπώς, δεν υπάρχει εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός για τη λειτουργία της αποθήκης, πέραν του κλιματισμού, του φωτισμού, του εξοπλισμού μηχανοργάνωσης στους χώρων γραφείων, το αντλητικό συγκρότημα, το δίκτυο πυρόσβεσης και το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος.

Αριθμός απασχολουμένων
Η μονάδα είναι 8ωρης λειτουργίας, 5 ημέρες την εβδομάδα και απασχολεί 18 άτομα προσωπικό.

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός
Εξυπηρετούμενος πληθυσμός είναι φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, επιχειρήσεις, σωματεία, ενώσεις, επιμελητήρια, μέσα μαζικής ενημέρωσης, κοινωνικοί φορείς όπως τοπική αυτοδιοίκηση, επιμελητήρια, επαγγελματικοί και επιστημονικοί σύλλογοι, συνδικάτα, τριτοβάθμιοι φορείς, κλπ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Είδος και ποσότητες παραγόμενων προϊόντων
Δεν προκύπτουν προϊόντα εκτός από την φύλαξη και αποθήκευση των έντυπων αρχείων που διατηρούνται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ανάλογα με τις απαιτήσεις των πελατών. Ανά διαστήματα τα έντυπα αρχεία, σύμφωνα με τις υποδείξεις των πελατών καταστρέφονται με μεθόδους εμπιστευτικής καταστροφής.

Βασικά στοιχεία των φάσεων κατασκευής και λειτουργίας
Οι κτιριακές υποδομές έχουν κατασκευαστεί από τον ιδιοκτήτη των εγκαταστάσεων (ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ ΑΕΒΕ) και μισθωθεί στην εταιρεία ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΕ.
Η εγκατάσταση λειτουργεί ως κέντρο αποθήκευσης και διαχείρισης έντυπου υλικού.

Στις αποθηκευτικές εγκαταστάσεις δεν τελούνται παραγωγικές διαδικασίες.
Οι χώροι αποθήκευσης αερίζονται επαρκώς. Πραγματοποιούνται μετρήσεις θερμοκρασίας και υγρασίας. Οι χώροι αποθήκευσης είναι διαμορφωμένοι σε 2 πυροδιαμερίσματα και 10 θαλάμους.
Η μεταφορά των έντυπων αρχείων γίνονται από συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών ή από τους πελάτες.
Η παραλαβή των αρχείων τους γίνονται από το προσωπικό της εγκατάστασης και σε μικρό χρόνο από την άφιξή τους στην αποθήκη, καταγράφονται και τοποθετούνται σε ράφια για την περαιτέρω φύλαξη τους.
Στον περιβάλλοντα χώρο υπάρχουν 5 θέσεις στάθμευσης για φορτηγά και για 20 επιβατηγά οχήματα.
Για την πυρασφάλεια και πυροπροστασία έχει συνταχθεί και εγκριθεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία μελέτη (συνημμένα υποβάλλονται σχετικές βεβαιώσεις), βάσει των οποίων έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί σύστημα πυρασφάλειας.

ΙΧ. ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

*Αφορά υφιστάμενη μονάδα για την οποία **δεν προβλέπεται η επέκταση ή ο εκσυγχρονισμός** της συνεπώς δεν εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις χωροθέτησης. Λόγω του είδους της δραστηριότητας (αποθήκη) δεν υπάρχει παραγωγική διαδικασία και συνεπώς δεν εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις ως προς τον τρόπο λειτουργίας της.*
Οι κύριοι λόγοι υπέρ της επιλεγείσας θέσης είναι το επαρκές εμβαδόν, ώστε να υπάρχει το απαιτούμενο μέγεθος αποθηκών για την εξυπηρέτηση των διαρκώς αυξανόμενων αναγκών της επιχείρησης, η εγγύτητα με άλλα υποκαταστήματα της επιχείρησης, η εύκολη πρόσβαση σε κύριους οδικούς άξονες και η συμβατότητα με τις θεσμοθετημένες χρήσεις γης. Ειδικότερα, εξετάστηκε η διαθεσιμότητα για μίσθωση των υφιστάμενων γηπέδων και κτιρίων στην περιοχή άνωθεν της Αττικής οδού στον Ασπρόπυργο Αττικής, μεταξύ των περιοχών Ρουπάκι-Ρύκια-Λόφος Κύριλλου, όπου λειτουργούν και άλλα υποκαταστήματα της επιχείρησης, υπάρχει καλή οδική πρόσβαση και η δυνατότητα εύκολης σύνδεσης με τα δίκτυα μεταφορών (σιδηρόδρομος, λιμάνια, εθνικές οδοί). Άλλος λόγος για την επιλογή της θέσης ήταν η συμβατότητα με τις θεσμοθετημένες χρήσεις γης και ο χαρακτήρας περιοχής.

Παρουσίαση Βιώσιμων Εναλλακτικών λύσεων

1. Μηδενική λύση

Πρόκειται για υφιστάμενη δραστηριότητα που λειτουργεί στο συγκεκριμένο κτίριο από το 2020 και καλύπτει την αυξημένη ανάγκη για αποθήκευση των έντυπων υλικών των πελατών της επιχείρησης.

2. Προτεινόμενη θέση χωροθέτησης

Η συγκεκριμένη θέση αφορά στη μίσθωση ενιαίου κτιρίου-γηπέδου στη θέση Ρύκια 3 στον Ασπρόπυργο Αττικής. Η θέση αυτή γειτνιάζει με δύο υποκαταστήματα (Ρύκια 1,2) ενώ σε μεγαλύτερη απόσταση στον Ασπρόπυργο βρίσκονται άλλα 4 υποκαταστήματα της επιχείρησης. Έτσι, εξασφαλίζονται μειωμένες μετακινήσεις και εύκολη συνεργασία με τα άλλα υποκαταστήματα καθώς και μειωμένες μετακινήσεις των προμηθευτών - πελατών. Επιπλέον, η θέση αυτή συνάδει τις δραστηριότητες που ασκούνται στην περιοχή που είναι κυρίως εμπορευματικές, βιοτεχνικές και μεταφορικές και με τις χρήσεις γης της περιοχής (Χονδρεμπόριο). Επίσης, βρίσκεται πλησίον μεγάλων οδικών αξόνων που θεωρούνται μείζονος σημασίας, καθώς η διακίνηση των φορτηγών μεταφοράς των υλικών αποτελεί σημαντικό στάδιο της διαδικασίας.

Αξιολόγηση και αιτιολόγηση τελικής επιλογής σε σχέση με τις επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον

Αναλυτικότερη περιγραφή των βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων που εξετάστηκαν

1. Μηδενική λύση

Όπως έχει αναφερθεί πρόκειται για υφιστάμενη λειτουργία σε μισθωμένο κτίριο και γήπεδο.

2. Προτεινόμενη θέση χωροθέτησης

Η μονάδα στη θέση Ρύκια 3, θεωρείται βασικό υποκατάστημα της επιχείρησης λόγω του μεγαλύτερου όγκου αποθήκευσης που διαθέτει στην περιοχή του Ασπροπύργου και κατά συνέπεια της δυνατότητας να εξυπηρετήσει μεγαλύτερο αριθμό πελατών και να δημιουργήσει περισσότερες θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με την αναθεώρηση του ΓΠΣ Ασπροπύργου, η περιοχή έχει ως χρήση γης το Χονδρεμπόριο και είναι συμβατή με την υπό μελέτη δραστηριότητα.

Η άμεση εγγύτητα της υπό μελέτη θέσης με την Αττική Οδό, επιτυγχάνει την άμεση διοχέτευση της κίνησης των βαρέων οχημάτων σε αυτήν – χωρίς εμπλοκή στο τοπικό οδικό δίκτυο - και με αυτό τον τρόπο μειώνει τις όποιες συνέπειες στην τοπική κοινότητα, στον αέρα και στον θόρυβο.

Η λειτουργία του υπό εξέταση υποκαταστήματος στην συγκεκριμένη θέση, συμβάλλει στην εύκολη συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων των υποκαταστημάτων, την περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας καθώς και την ενίσχυση της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης και ευημερίας.

Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης περιβάλλοντος

Η τοποθεσία της υπό μελέτη δραστηριότητας βρίσκεται σε περιοχή με μεγάλο αριθμό μεταποιητικών, εμπορευματικών και μεταφορικών λειτουργιών και βρίσκεται σε απόσταση από τους πλησιέστερους οικισμούς. Σύμφωνα με την Αναθεώρηση του ΓΠΣ Ασπροπύργου η περιοχή έχει ως χρήση γης το Χονδρεμπόριο. Συνεπώς, η υπό μελέτη δραστηριότητα συμβαδίζει με τον χαρακτήρα και το χωροταξικό σχεδιασμό της περιοχής ενώ η άμεση εγγύτητα με την Αττική Οδό, διευκολύνει τις μετακινήσεις.

Εκτίμηση και αξιολόγηση των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Η επιλογή της συγκεκριμένης χωροθέτησης προέκυψε μετά από συνεκτίμηση όλων των παραγόντων που διασφαλίζουν την βιωσιμότητα και τη λειτουργικότητα της δραστηριότητας, καθώς εξυπηρετούν στο μέγιστο τον στόχο της εταιρείας για την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του έργου. Η λειτουργία της δραστηριότητας στη συγκεκριμένη θέση αποτελεί τη βέλτιστη λύση, τόσο από πλευράς προστασίας του περιβάλλοντος όσο και από πλευράς οικονομικής βιωσιμότητας. Λόγω της στρατηγικής θέσης της, της απόστασης του από τους πλησιέστερους οικισμούς, της συμβατότητας με τις θεσμοθετημένες χρήσεις γης, η λειτουργία του όχι μόνο δεν δημιουργεί προβλήματα στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής, αντίθετα ενισχύει αισθητά τον αναπτυξιακό χαρακτήρα αυτής.

Σημειώνεται ότι το κτίριο που στεγάζει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα υφίσταται από το 2007, έχει ανεγερθεί βάσει οικοδομικής άδειας και μισθώνεται από το 2019 στην επιχείρηση ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ Α.Ε. Συνεπώς, δεν απαιτήθηκε η αποψίλωση βλάστησης ή η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

Βάσει των ανωτέρω προκύπτει ότι οι επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής, από την λειτουργία της υπό μελέτη δραστηριότητας είναι αμελητέες.

Χ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ, ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

*Δεν γίνεται χρήση **πρώτων υλών** διότι το έργο αφορά μόνο στην αποθήκευση και αρχειοθέτηση εγγράφων και δεδομένων και διαχείριση αυτών.*

*Η **κατανάλωση νερού** είναι μικρή και αφορά κυρίως στην κάλυψη των αναγκών υγιεινής του προσωπικού, στην πλύση των χώρων και στην πυρόσβεση. Με βάση τις ετήσιες ποσότητες νερού που καταναλώθηκαν την περίοδο 2022-2024, προκύπτει μέση ετήσια κατανάλωση 231 m3 και μέση ημερήσια 0,924 m3/d. Για την πυρόσβεση υπάρχουν 3 υπέργειες δεξαμενές (συνολικού όγκου 75 m3), όπως φαίνονται στην κάτοψη των εγκαταστάσεων.*

*Η **ηλεκτρική ενέργεια** χρησιμοποιείται κυρίως για τον φωτισμό, τη φόρτιση των περονοφόρων και τον κλιματισμό των χώρων. Με βάση τις ετήσιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκαν την περίοδο 2022-2024, προκύπτει μέση ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 101.476,12 kwh και μέση ημερήσια κατανάλωση 441 kWh/d (για 230 μέρες εργασίας).*

Για την θέρμανση χρησιμοποιείται κλιματιστικά μηχανήματα και όχι πετρέλαιο ή φυσικό αέριο.

Για τη λειτουργία του Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η/Ζ)–Γεννήτριας, χρησιμοποιείται πετρέλαιο κίνησης, με μέση ετήσια κατανάλωση 1.479 L. Η ανάγκη λειτουργίας του Η/Ζ απαιτείται για ενίσχυση της ηλεκτροπαραγωγής για ορισμένες διαδικασίες διότι η διαθέσιμη δεν επαρκεί. Για το λόγο αυτό έχουν δρομολογηθεί ενέργειες για επαύξηση της ισχύος.

Εφόσον δεν τελείται κάποιου είδους παραγωγική διαδικασία, δεν προκύπτουν και απόβλητα που σχετίζονται με παραγωγικές διαδικασίες. Οι υπό μελέτη εγκαταστάσεις αφορούν αποκλειστικά την αποθήκευση και διακίνηση των αρχείων.

ΧΙ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

1 Μεθοδολογικές απαιτήσεις

Όπως έχει αναφερθεί πρόκειται για υφιστάμενη μονάδα αποθήκευσης και διακίνησης έντυπου υλικού. Εντός του κτιρίου πραγματοποιείται μόνο αποθήκευση έντυπου υλικού.

1.1. Πιθανότητα Εμφάνισης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Από την λειτουργία των λοιπών υποκαταστημάτων της εταιρείας αλλά και της συγκεκριμένης μονάδας στην θέση αυτή δεν έχουν προκύψει περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν εύφλεκτα υλικά ενώ λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα πυρασφάλειας και πυρόσβεσης σύμφωνα με τις υποδείξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

1.2. Έκταση με αναφορά στη γεωγραφική περιοχή ή/ και στο μέγεθος του επηρεαζόμενου πληθυσμού.

Το οικόπεδο βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή και απέχει 900-1000 m (σε ευθεία επί χάρτου) απ' το πλησιέστερα όρια οικισμού (Ρουπάκι και Κύριλλου Ασπροπύργου). Από το έργο δεν προκύπτουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις ώστε να επηρεάζεται μέρος ή το σύνολο του πληθυσμού στην ευρύτερη περιοχή της μονάδας.

1.3. Ένταση με αναφορά στο μέγεθος της μεταβολής, καθώς και στην αντιπαραβολή του με τις σχετικές οριακές τιμές.

Δεν προβλέπεται επέκταση ή τροποποίηση του τρόπου λειτουργίας της μονάδας.

9.1.4. Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων

Από το έργο δεν προκύπτουν πολύπλοκες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

1.5. Χαρακτηριστικοί χρόνοι

Πρόκειται για νόμιμα υφιστάμενο κτίριο του 2007, που έχει μισθωθεί από την ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΕ και λειτουργεί χωρίς προβλήματα στην ίδια θέση από το 2020.

1.6. Δυνατότητες πρόληψης, αποφυγής, αναστροφής ή ελαχιστοποίησης

Η μονάδα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη και αποφυγή πρόκλησης επιπτώσεων στο περιβάλλον καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της εγκεκριμένης μελέτης και βεβαίωσης.

1.7. Συνεργιστική ή αθροιστική δράση με άλλες επιπτώσεις από το ίδιο το έργο ή από άλλα έργα ή δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί ή έχουν περιβαλλοντικά αδειοδοτηθεί στην περιοχή.

Στην εγγύς περιοχή του έργου και συγκεκριμένα στην γειτονική περιοχή νότια, ανατολικά και δυτικά υπάρχει συγκέντρωση με διάσπαρτες εμπορικές και λιγότερο βιοτεχνικές εγκαταστάσεις.

1.8. Διασυνοριακός χαρακτήρας.

Το έργο δεν έχει διασυνοριακό χαρακτήρα.

2 Επιπτώσεις σχετικές με την κλιματική ανθεκτικότητα

2.1 Επίδραση στο μικροκλίμα

Η υφιστάμενη μονάδα αποθήκευσης αποτελείται από ισόγειο κτίσμα και δεν πρόκειται να επεκταθεί. Από τη λειτουργία της μονάδας δεν προκαλούνται επιπτώσεις στα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά ούτε υπάρχουν εκπομπές θερμών ή ψυχρών αερίων ή σημαντικές μεταβολές στην θερμοχωρητικότητα.

2.2 Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής

Όπως προαναφέρθηκε, το έργο δεν εμπίπτει στις κατηγορίες του άρθρου 19 (Μείωση εκπομπών από εγκαταστάσεις) του Εθνικού Κλιματικού Νόμου του Ν. 4936/2022 (Α' 105). Ειδικότερα δεν εμπίπτει στην 9η ομάδα σύμφωνα με την ΚΥΑ 92108/1045/Φ.15/4-9-2020 (ΦΕΚ Β 3833), όπως αναλύθηκε στην Κατάταξη του έργου.

Το ανθρακικό αποτύπωμα της μονάδας κατ΄ έτος λειτουργίας υπολογίστηκε αναλυτικά στο κεφάλαιο 6.5.5.2. ανέρχεται σε 69,5 tn /yr CO2.

Το έργο δεν εμπίπτει στις υποκατηγορίες του Παρ. 7 της απόφασης, ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/143898/9866 (ΦΕΚ 7322/31-12-2024) και ως εκ τούτου απαιτείται ο υπολογισμός ανθρακικού αποτυπώματος κατά την φάση λειτουργίας.

Από τον υπολογισμό των εκπομπών CO2 από τα μηχανήματα προκύπτει εκπομπή μικρότερη από 1000 tn/a, και θεωρείται «Αμελητέα Ροή» (de minimis) σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2018/2066 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2018 για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατ' εφαρμογή της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 601/2012 της Επιτροπής.

Λήφθηκαν υπόψη όσα αναφέρονται στο κεφ. της Κλιματικής Αλλαγής σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κλιματικών προσομοιώσεων του ΠΕΠΣΚΑ.

2.3 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

2.3.1 Ανάλυση τρωτότητας

Ως βασικά Στοιχεία Τρωτότητας της Κλιματικής Αλλαγής στην περιοχή θεωρείται η συγκέντρωση βιομηχανιών, σε συνδυασμό με την άναρχη δόμηση, τα οποία δημιουργούν περιβαλλοντικό κατακερματισμό, αυξάνοντας την τρωτότητα σε ακραία καιρικά φαινόμενα.

Άλλος παράγοντας που έχει ληφθεί υπόψη είναι η τρωτότητα των υποδομών δηλαδή η ανεπάρκεια των υφιστάμενων έργων σχεδιασμένων με πιο παλιά δεδομένα, ακατάλληλα για το χειρότερο σενάριο εξέλιξης της Κλιματική Αλλαγής. Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης θεωρούνται ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή, με ανάγκη προσαρμογής σε νέες περιβαλλοντικές συνθήκες. Οι ακραίες καιρικές συνθήκες που ενδέχεται να επηρεάσουν τις υποδομές αποθήκευσης στο Θριάσιο πεδίο, είναι κυρίως η αύξηση πιθανότητας για δασικές πυρκαγιές και πλημμύρες. Η κλιματική αλλαγή οδηγεί σε

παρατεταμένες περιόδους υψηλών θερμοκρασιών και ξηρασίας, αυξάνοντας τη συχνότητα και την ένταση των δασικών πυρκαγιών. Η εγκατάσταση βρίσκεται κοντά σε δασικές εκτάσεις (νότιες υπώρειες Πάρνηθας), οπότε μπορεί να διατρέξει άμεσο κίνδυνο από τις πυρκαγιές.
Άλλος παράγοντας που έχει ληφθεί υπόψη είναι η τρωτότητα των υποδομών δηλαδή η ανεπάρκεια των υφιστάμενων έργων σχεδιασμένων με πιο παλιά δεδομένα, ακατάλληλα για το ¨χειρότερο σενάριο εξέλιξης της Κλιματική Αλλαγής. Επίσης η αυξημένη συχνότητα στις δασικές πυρκαγιές, λόγω Κλιματικής Αλλαγής.
Η αστική θερμονησίδα είναι το φαινόμενο κατά το οποίο έχουμε αυξημένες θερμοκρασίες, τόσο κατά τη μέρα όσο και τη νύχτα, σε σύγκριση με τη θερμοκρασία των περιαστικών και αγροτικών περιοχών.
Οι αναλύσεις ευαισθησίας, έκθεσης και η επισκόπηση των αποτελεσμάτων τους (ανάλυση τρωτότητας) προέκυψαν σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Προσωρινό Πλαίσιο Αξιολόγησης Κλιματικής Ανθεκτικότητας Έργων Υποδομών (κτιριακά έργα).

Πίνακας 9-1: Ευαισθησία εγκατάστασης Ευαισθησία

Πηγή Κινδύνου Κατασκευή	***Λειτουργία***	***Προϊόντα Υπηρεσίες***	***Ένταξη περιοχής***	***Σύνολο Ευαισθησίας***
Καύσωνας	*Μέτρια*	*Μέτρια*	*Μέτρια*	*Μέτρια*
Κύμα ψύχους	*Χαμηλή*	*Χαμηλή*	*Χαμηλή*	*Χαμηλή*
Παγετός	*Χαμηλή*	*Χαμηλή*	*Χαμηλή*	*Χαμηλή*
Δασική πυρκαγιά	*Υψηλή*	*Υψηλή*	*Υψηλή*	*Υψηλή*
Κυκλώνας, ισχυρές καταιγίδες, τυφώνας	*Χαμηλή*	*Χαμηλή*	*Χαμηλή*	*Χαμηλή*
Θύελλα	*Χαμηλή*	*Χαμηλή*	*Χαμηλή*	*Χαμηλή*
Ανεμοστρόβιλος	*Χαμηλή*	*Χαμηλή*	*Χαμηλή*	*Χαμηλή*
Ξηρασία	*Χαμηλή*	*Χαμηλή*	*Χαμηλή*	*Χαμηλή*
Ισχυρός υετός	*Χαμηλή*	*Χαμηλή*	*Χαμηλή*	*Χαμηλή*
Πλημμύρα	*Χαμηλή*	*Χαμηλή*	*Χαμηλή*	*Χαμηλή*
Κατολίσθηση	*Χαμηλή*	*Μέτρια*	*Χαμηλή*	*Μέτρια*
Καθίζηση	*Χαμηλή*	*Χαμηλή*	*Χαμηλή*	*Χαμηλή*
Μεταβολή της θερμοκρασίας του αέρα	*Χαμηλή*	*Χαμηλή*	*Χαμηλή*	*Χαμηλή*
Αστική θερμονησίδα	*Μέτρια*	*Μέτρια*	*Χαμηλή*	*Μέτρια*
Θερμική καταπόνηση	*Χαμηλή*	*Χαμηλή*	*Χαμηλή*	*Χαμηλή*
Μεταβλητότητα της θερμοκρασίας	*Χαμηλή*	*Χαμηλή*	*Χαμηλή*	*Χαμηλή*
Μεταβολή της ηλιακής ακτινοβολίας	*Χαμηλή*	*Χαμηλή*	*Χαμηλή*	*Χαμηλή*
Μεταβολή χαρακτηριστικών των ανέμων	*Χαμηλή*	*Χαμηλή*	*Χαμηλή*	*Χαμηλή*
Μεταβολή χαρακτηριστικών και τύπων υετού	*Χαμηλή*	*Χαμηλή*	*Χαμηλή*	*Χαμηλή*
Μεταβλητότητα υετού ή	*Χαμηλή*	*Χαμηλή*	*Χαμηλή*	*Χαμηλή*

υδρολογική μεταβλητότητα				
Μεταβολή της μέσης θερμοκρασίας του νερού	*Χαμηλή*	*Χαμηλή*	*Χαμηλή*	*Χαμηλή*
Οξίνιση/αλατότητα του θαλάσσιου ύδατος	*Χαμηλή*	*Χαμηλή*	*Χαμηλή*	*Χαμηλή*
Διείσδυση αλμυρού νερού, υφαλμύρινση επιφανειακών & υπόγειων υδάτων	*Χαμηλή*	*Χαμηλή*	*Χαμηλή*	*Χαμηλή*
Άνοδος της στάθμης της θάλασσας	*Χαμηλή*	*Χαμηλή*	*Χαμηλή*	*Χαμηλή*
Διαθεσιμότητα και καταπόνηση υδάτινων πόρων	*Χαμηλή*	*Χαμηλή*	*Χαμηλή*	*Χαμηλή*
Διάβρωση των ακτών	*Χαμηλή*	*Χαμηλή*	*Χαμηλή*	*Χαμηλή*

3 Επιπτώσεις στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά

Το έργο (όπως έχει αναλυθεί στο κεφ. 8) βρίσκεται σε περιοχή με έντονο βιοτεχνικό εμπορικό χαρακτήρα και η υπό εξέταση μονάδα καταλαμβάνει μικρή έκταση σε σχέση με τα κτίσματα και τις υποδομές στην εγγύς και ευρύτερη περιοχή.

Η περιοχή του έργου δεν εμπίπτει σε εκτάσεις που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Τοπίου, η οποία κυρώθηκε στη χώρα μας με το ν. 3827/2010 (Α' 30).

Το οικόπεδο απέχει 400 m από την Ζώνη Β1' προστασίας του όρους Πάρνηθας που έχει κηρυχθεί ως τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, όπως αυτή καθορίστηκε (ΦΕΚ 336/Δ/2007-07-24).

4 Επιπτώσεις σχετικές με τα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά

Πρόκειται για υφιστάμενη μονάδα και δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν μεταβολές επέκτασης ή εκσυγχρονισμού. Επομένως, δεν αναμένεται να προκύψουν αλλαγές στα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης. Ειδικότερα δεν αναμένονται αλλοίωση, κατάτμηση της εξωτερικής επιφάνειας των πετρωμάτων ούτε εμφάνιση γεωλογικών φαινομένων ειδικής σπουδαιότητας, όπως ασταθείς καταστάσεις, καθιζήσεις, κατολισθήσεις κ.λπ. Επίσης, πλησίον του οικοπέδου δεν υπάρχουν ειδικά γεωλογικά χαρακτηριστικά, όπως πηγές, σπήλαια κ.λπ.

Εξαιτίας της φύσης του έργου δεν προκαλούνται επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του εδάφους της περιοχής μελέτης και ειδικότερα ρύπανση των εδαφών ή υποβάθμιση της ποιότητάς τους.

5 Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον

5.1 Χλωρίδα - πανίδα

Πρόκειται για υφιστάμενο κτίριο από το 2007, το οποίο έχει μισθωθεί στην εταιρεία ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ Α.Ε. και λειτουργεί από το 2020 χωρίς την προσθήκη νέων κτιριακών εγκαταστάσεων. Ο περιβάλλον χώρος του κτιρίου είναι διαμορφωμένος ως χώρος ελιγμών, φορτοεκφορτώσεων και στάθμευσης οχημάτων. Συνεπώς, δεν προκύπτουν

επιπτώσεις σε εκτάσεις φυσικής βλάστησης από τη λειτουργία της μονάδας. Σημειώνεται ότι το γήπεδο βρίσκεται σε μια περιοχή όπου κυριαρχούν οι βιομηχανικές, εμπορικές και μεταφορικές δραστηριότητες και όπου οι εκτάσεις φυσικής βλάστησης σπανίζουν. Το γήπεδο της υπό μελέτη δραστηριότητας γειτνιάζει μόνο βόρεια και βορειοανατολικά με χορτολιβαδικές εκτάσεις ενώ ανατολικά, δυτικά και νότια γειτνιάζει με βιοτεχνικές-εμπορικές μονάδες.

Για τη λειτουργία της μονάδας έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα αποτροπής και αντιμετώπισης πιθανής πυρκαγιάς σύμφωνα με τις υποδείξεις της Πυροσβεστικής υπηρεσίας και εγκεκριμένες μελέτες. Ειδικότερα, υπάρχει εγκατεστημένο δίκτυο για τον καταιονισμού νερού σε όλη την οροφή της αποθήκης, ανιχνευτές πυρκαγιάς, πυροσβεστικές φωλιές, πυροσβεστήρες, δεξαμενές πυρόσβεσης και πυροσβεστικό αντλητικό συγκρότημα.

Μόνο σε περίπτωση αστοχίας των μέτρων αυτών ενδέχεται να εκδηλωθεί πυρκαγιά, η οποία να μεταδοθεί και στην γειτνιάζουσα χορτολιβαδική έκταση (βοσκότοπος). Η μετάδοση πυρκαγιάς είναι δυνατή μόνο με νότιους άνεμους, οι οποίοι όπως έχει αναλυθεί στο κεφ. 8.1 (Κλίμα) είναι πολύ σπάνιοι. Στην απίθανη αυτή περίπτωση, εκτός από τη χαμηλή βλάστηση (η οποία θα αναγεννηθεί την επόμενη υγρή περίοδο) θα καούν και τα λίγα διάσπαρτα δένδρα ή υψηλοί θάμνοι που υπάρχουν στη χορτολιβαδική έκταση.

Ως προς τον κίνδυνο μετάδοσης της πυρκαγιάς στα πευκοδάση στην ευρύτερη περιοχή, στους πρόποδες της Πάρνηθας, αυτά εντοπίζονται βόρεια από τον αγωγό του Μόρνου, ο οποίος λειτουργεί και ως αντιπυρική ζώνη πλάτους περίπου 13 m (αγωγός και παράδρομος). Σημειώνεται ότι η βλάστηση πλησίον του αγωγού είναι χαμηλή με πολύ μικρό αριθμό διάσπαρτων πεύκων ή υψηλών θάμνων κατά μήκος του παράδρομου.

Συμπερασματικά, οι κίνδυνοι πυρκαγιάς είναι πολύ περιορισμένοι εφόσον παρακολουθείται συνεχώς η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και πυρόσβεσης.

Από τη λειτουργία της μονάδας δεν προκύπτουν επιπτώσεις στην πανίδα.

5.2. Επιπτώσεις στις περιοχές του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών

Το γήπεδο της δραστηριότητας δεν εμπίπτει εντός ορίων αποτερματισμού προστατευόμενων περιοχών του Ν. 3937/2011 (Α' 60).

Στην ευρύτερη περιοχή βόρεια της εγκατάστασης, σε απόσταση 3,6 km, βρίσκεται η Ειδική Ζώνη Διατήρησης με την ονομασία όρος Πάρνηθα (κωδικός GR 3000001). Όπως αναφέρθηκε στην παρ. 9.5.1, στη μονάδα λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα και εγκεκριμένα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία μέτρα για την αποτροπή εκδήλωσης και αντιμετώπισης πυρκαγιάς.

Στην ευρύτερη περιοχή βόρεια σε απόσταση 7,1 km απαντάται το ΚΑΖ «Δασόκτημα Τατοίου-Σαλονίκης-Λοιμικού συνιδιόκτητο δάσος Γκούρας Πάρνηθας» (ΦΕΚ 446/30-6-88) και νότια σε απόσταση 6,8 km το ΚΑΖ «Όρος Αιγάλεω Δήμων Καματερού, Πετρούπολης, Περιστερίου, Χαϊδαρίου, Κορυδαλλού, Αιγάλεω και Ασπρόπυργου» (ΦΕΚ Β΄ 918/2001).

Λόγω απόστασης και των λαμβανομένων μέτρων δεν υφίσταται κίνδυνος μετάδοσης πυρκαγιάς από τη μονάδα στην ΕΖΔ/ΖΕΠ και τα δύο ΚΑΖ ***9.5.3. Επιπτώσεις σε δάση και δασικές εκτάσεις***

Το κτίριο και η περιβάλλουσα έκτασή του βρίσκονται σε εκτάσεις χαρακτηρισμένες ως ΠΑ (Τελεσίδικες πράξεις, αποφάσεις χαρακτηρισμού μη δασικές). Ένα μικρό τμήμα του γηπέδου (έκτασης 466,16 m2) που ανήκει σε άλλο ΚΑΕΚ (050258502201) είναι χαρακτηρισμένο ως ΔΑ (Δασικές εκτάσεις στις παλιότερης λήψης Α/Φ και άλλης μορφής κάλυψη στις πρόσφατες Α/Φ).

Στις περιβάλλουσες του γηπέδου εκτάσεις σύμφωνα με τον κυρωμένο δασικό χάρτη, εντοπίζονται κυρίως άλλης χρήσης εκτάσεις (ΠΑ, ΑΑ). Μικρή έκταση χαρακτηρισμένη

ως ΔΔ (δασικές εκτάσεις στις παλιότερες και στις πρόσφατες Α/Φ) βρίσκεται βόρεια και ανατολικά της μονάδας και αφορά υποβαθμισμένες φρυγανικές εκτάσεις. Μικρή έκταση στα ανατολικά με τον χαρακτηρισμό ΔΑ γειτνιάζει με γήπεδο και αφορά επίσης εκτάσεις με φρύγανα.

Η ορθή λειτουργία της μονάδας δεν συνεπάγεται ενέργειες οι οποίες έχουν επιπτώσεις στις δασικές εκτάσεις. Στην παρ. 9.5.1 της ΜΠΕ αναφέρθηκαν αναλυτικά τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή εκδήλωσης και μετάδοσης πυρκαγιάς από τη μονάδα στις εγγύς και απώτερες δασικές εκτάσεις, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες πυρασφάλειας (σύστημα καταιονισμού με νερό σε όλη την οροφή της αποθήκης, πυρανίχνευση, δίκτυο Π.Σ, πυροσβεστικές φωλιές, πυροσβεστήρες, δεξαμενές πυρόσβεσης και πυροσβεστικό αντλητικό συγκρότημα). Λόγω του πιστοποιημένου συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως το ISO 14001, η εφαρμογή των σχετικών διαδικασιών που αναφέρθηκαν ελέγχεται και κατά την εξωτερική ετήσια επιθεώρηση του συστήματος από φορέα πιστοποίησης.

5.4. Επιπτώσεις εντός άλλων σημαντικών φυσικών περιοχών

Το οικόπεδο απέχει 400 m από την Ζώνη Β1' προστασίας του όρους Πάρνηθας που έχει κηρυχθεί ως τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, όπως αυτή καθορίστηκε (ΦΕΚ 336/Δ/2007-07-24).

6 Επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον

6.1. Χωροταξικός σχεδιασμός - χρήσεις γης

Στο Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής (Ν. 4277, Α' 156/2014) προβλέπεται η δημιουργία σύγχρονων κέντρων αποθήκευσης, διακίνησης και διαχείρισης προϊόντων, σε επίπεδο χωροταξικής ενότητας και υποενότητας σε κατάλληλα επιλεγμένες θέσεις κοντά σε οδικούς και μεταφορικούς άξονες με επαρκή κυκλοφοριακή και μεταφορική ικανότητα. Επίσης, να χωροθετούνται συναφείς λειτουργίες (γραφεία μεταφοράς, τελωνεία, βιοτεχνίες συσκευασίας και τυποποίησης) σε συνδυασμό με τα παραπάνω κέντρα.

Στις πεδινές περιοχές νότια του Αγωγού Μόρνου και μέχρι την ακτή, αναπτύσσεται το σύνολο σχεδόν της ανθρωπογενούς δραστηριότητας, η οποία εκδηλώνεται έντονα την τελευταία 50ετία, με χρήσεις οικιστικές, επαγγελματικών δραστηριοτήτων κάθε είδους, αλλά και δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα οι οποίες έχουν, σε αντίθεση με τις δύο προηγούμενες χρήσεις, φθίνουσα πορεία.

Πρόκειται για αδειοδότηση μονάδας η οποία λειτουργεί, σε μισθωμένο κτίριο και γήπεδο. Η περιοχή του έργου σύμφωνα με την αναθεώρηση του ΓΠΣ Ασπροπύργου εμπίπτει σε περιοχή με χρήση Χονδρικού Εμπορίου (ΠΧ1). Στις περιοχές Χονδρεμπορίου ΠΧ 1 και ΠΧ 2 επιτρέπεται η πολεοδόμηση ή και η υλοποίηση των επιτρεπόμενων έργων/δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης, εφόσον δεν έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις α) της δασικής νομοθεσίας, β) του από 19.7.2007 π.δ. «Καθορισμός Ζωνών προστασίας του ορεινού όγκου Πάρνηθας Αττικής και γ) του από 9.6.2003 π.δ. της ΖΕΑ της Αττικής Οδού.

Το γήπεδο βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή και απέχει από τα πλησιέστερα όρια οικισμών. Απέχει 1 km από το όριο της περιοχής «Ρουπάκι» του Δήμου Ασπρόπυργου (σύμφωνα με εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη, ΦΕΚ 115/Δ/2004-02-17) και 0,9 km από τον Λόφο Κύριλλου.

Επίσης απέχει 635 m από το όριο ΖΟΕ (ΦΕΚ 1085/Δ/1996-09-17), για τον καθορισμό χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του έτους 1923 περιοχή του Δήμου Ασπροπύργου.

Σύμφωνα με το υπ. αρ. 10669/17-6-2020 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ασπροπύργου, τα κέντρα αποθήκευσης και διανομής μπορούν να εγκαθίστανται σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων και ορίων οικισμών. Για τα κέντρα αποθήκευσης ισχύουν οι όροι δόμησης των βιομηχανικών κτηρίων.
Το γήπεδο απέχει 400 m από την Ζώνη Β1' προστασίας του όρους Πάρνηθας που έχει κηρυχθεί ως τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, όπως αυτή καθορίστηκε (ΦΕΚ 336/Δ/2007-07-24).

6.2. Διάρθρωση και λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος

Πρόκειται για υφιστάμενο κτίριο από το 2007, που έχει μισθωθεί και λειτουργεί ως αποθήκη υλικών από το 2020. Είναι εγκατεστημένο σε εκτός σχεδίου περιοχή σε απόσταση 900-1000 m από οικιστικούς υποδοχείς, οι λειτουργίες, η ενότητα και το επίπεδο διαβίωσης των οποίων δεν επηρεάζονται από το υπό μελέτη έργο. Το μισθωμένο κτήριο απέχει από το όριο και από άλλα κτήρια.

6.3. Πολιτιστική κληρονομιά

Στην περιοχή μελέτης δεν εντοπίζονται κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικά μνημεία και θέσεις ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Επίσης, το έργο δεν γειτνιάζει με παραδοσιακούς οικισμούς. Ο κοντινότερος αρχαιολογικός χώρος ανατολικά είναι το Καλιστήρι - Σπηλιές Φυλής, που απέχει 3,3 km και δυτικά ο Ναός Οσίου Λουκά στα 3,3 km.

7 Κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις

Η υπό μελέτη μονάδα αποθήκευσης δεν επηρεάζει τον πληθυσμό της περιοχής του έργου ή τα δημογραφικά του χαρακτηριστικά ή την τοπική οικονομία και τις αξίες γης. Στην μονάδα απασχολούνται 18 άτομα ως μόνιμο προσωπικό.

8 Επιπτώσεις στις τεχνικές υποδομές

Η πρόσβαση στην υπό μελέτη μονάδα πραγματοποιείται από την Αττική Οδό (ρεύμα προς Ελευσίνα) και στη συνέχεια μέσω της Λεωφόρου ΕΥΔΑΠ σε απόσταση 23 m. Νότια του γηπέδου διέρχεται η Αττική οδός και βρίσκονται τα ΣΕΑ Ασπροπύργου. Το γήπεδο βρίσκεται ΒΔ του Α/Κ Ασπροπύργου της Αττικής οδού, σε απόσταση 1,35 km και βόρεια από τα ΣΕΑ Ασπροπύργου σε απόσταση 500 m. Η Λ. ΕΥΔΑΠ, βρίσκεται σε απόσταση 190 m από την είσοδο της μονάδας. Η συμβολή του έργου στην αύξηση της κίνησης επί του οδικού δικτύου θεωρείται αμελητέα λαμβάνοντας υπόψη το μικρό μεταφορικό έργο σε σχέση με την κίνηση της Λ. ΕΥΔΑΠ η οποία αποτελεί τη βασική οδική αρτηρία σύνδεσης των μονάδων.
Νότια διέρχεται η ΓΜ Υψηλής τάσης 400 kV (197 m από το γήπεδο), ενώ βόρεια σε απόσταση 300 m είναι υπό κατασκευή νέα ΓΜ υψηλής τάσης.
Σε απόσταση 430 m βόρεια διέρχεται ο ανοιχτός αγωγός της ΕΥΔΑΠ.
Ο πλησιέστερος αγωγός φυσικού αερίου διέρχεται νότια και υπόγεια κατά μήκος της οδού ΕΥΔΑΠ και σε απόσταση 125 m από τα κτίρια της μονάδας.
Η επιβάρυνση του οδικού δικτύου από τη λειτουργία της μονάδας είναι μικρή μιας και η διακίνηση των υλικών γίνεται με φορτηγά οχήματα και ο φόρτος είναι σχετικά μικρός (10-15 το μήνα).
Όσα από τα απορρίμματα είναι ανακυκλώσιμα συλλέγονται σε κάδους και παραδίνονται σε αδειοδοτημένους συλλέκτες ενώ τα αστικής φύσεως απορρίμματα συλλέγονται σε κάδους εγκατεστημένους από το Δήμο εγγύς της περίφραξης απομακρύνονται τακτικά από το Δήμο. Τα αστικά λύματα οδηγούνται σε βόθρο δεδομένου ότι δεν υφίσταται στην περιοχή αποχετευτικό δίκτυο.

9 Συσχέτιση με τις ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον

Η λειτουργία της μονάδας ως αποθήκη υλικών δεν ενισχύει ούτε δημιουργεί ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον καθώς δεν παράγει προϊόντα ούτε εκπομπές ρύπων. Επιπλέον, οι εγκαταστάσεις διαθέτουν το σύνολο των απαιτούμενων μέτρων πυροπροστασίας (πρόληψη και αντιμετώπιση) καθώς και αποφυγής μετάδοσης της φωτιάς σε παρακείμενες περιοχές και κτίρια, κατόπιν έγκρισης από την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία της σχετικής μελέτης.

10 Επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα

Η μονάδα σαν πηγή ενέργειας έχει τον ηλεκτρισμό, ως εκ τούτου δεν υπάρχει έκκληση αερίων ρύπων από τη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού της. Η μόνη επιβάρυνση είναι από τη διακίνηση των φορτηγών οχημάτων για τη μεταφορά των υλικών. Ο φόρτος αυτός είναι περιορισμένος μιας και η μονάδα είναι κεντρικός κόμβος για την εταιρεία και γίνεται διακίνηση με μεγάλα φορτηγά, οπότε περιορίζονται τα δρομολόγια από και προς αυτήν. Η αέρια ρύπανση από τη λειτουργία μονάδας και λαμβάνοντας υπόψη τη γενικότερη κατάσταση αέριας ρύπανσης της περιοχής μελέτης, όπως αυτή αναλύθηκε σε προηγούμενα κεφάλαια, οι επιπτώσεις θεωρούνται αμελητέες. Όπως έχει αναφερθεί η υπό εξέταση μονάδα αφορά μόνο την αποθήκευση αρχείων. Στην αποθήκη δεν υπάρχουν πηγές θέρμανσης ή ψύξης. Κλιματιστικά σώματα υπάρχουν μόνο στους χώρους των γραφείων.

Γίνεται αντιληπτό ότι η λειτουργία της μονάδας δεν επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στα χαρακτηριστικά ποιότητας της ατμόσφαιρας στην περιοχή μελέτης.

11 Επιπτώσεις από θόρυβο ή από δονήσεις

Τα αποτελέσματα των ηχομετρήσεων του υφιστάμενου ακουστικού περιβάλλοντος σε διάφορα σημεία του γηπέδου, κυμαίνονται από 51 ως 68,4 dB(A). Στη Λεωφόρο ΕΥΔΑΠ σε μικρή απόσταση από την μονάδα, ο θόρυβος λόγω των διερχόμενων φορτηγών είναι μεγαλύτερος και φθάνει τα 68,4 dB(A).

Ο μηχανικός θόρυβος προκαλείται από τους διάφορους χειρισμούς των φορτηγών κατά την φορτοεκφόρτωση, που όπως αναφέρθηκε είναι μικρής συχνότητας. Οι μετακινήσεις από και προς την εγκατάσταση, τόσο για τα ΙΧ των 18 εργαζομένων όσο και για τα φορτηγά είναι περιορισμένες (10-15 μήνα), έτσι δεν προκύπτει επιβάρυνση του ακουστικού περιβάλλοντος από μετακινήσεις οχημάτων.

Η χρήση των ηλεκτροκίνητων παλετοφόρων και ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών παλέτας για την λειτουργία της εγκατάστασης σε εσωτερικό χώρο δεν επιβαρύνουν το ακουστικό περιβάλλον ούτε στο εσωτερικό του κτιρίου. Η μόνη ηχητική επιβάρυνση προέρχεται από τη λειτουργία της εφεδρικής μονάδας Η/Ζ και των εξωτερικών μονάδων των κλιματιστικών μηχανημάτων.

Η συχνότητα και η ένταση του παραγόμενου μηχανικού θορύβου (μόνο τις ώρες λειτουργίας) αλλά και η μεγάλη απόσταση από κατοικημένη περιοχή δεν επιβαρύνουν ακουστικά το ανθρωπογενές περιβάλλον.

12 Επιπτώσεις σχετικές με ηλεκτρομαγνητικά πεδία

Από το είδος της δραστηριότητας δεν γίνεται χρήση συσκευών, μηχανήματων και εξοπλισμού από τα οποία να προκύπτει εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

13 Επιπτώσεις στα ύδατα

Το έργο λόγω της φύσης του δεν επηρεάζει την ποσότητα και ποιότητα των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων σε σχέση με το Εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής και τη 2η Αναθεώρησή του. Πρόκειται για υφιστάμενη δραστηριότητα που υδροδοτείται από την ΕΥΔΑΠ. Η πλησιέστερη ζώνη πλημμύρας Τ100, σύμφωνα με την 1η αναθεώρηση πλημμυρών, βρίσκεται ανατολικά κοντά στην περιοχή του ρέματος Γιαννούλας και σε απόσταση 1,56 km.
Εντός του γηπέδου δεν διέρχεται ρέμα οριοθετημένο ή μη σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα. Μικρή πτύχωση εδάφους υπάρχει σε απόσταση 20 m από το δυτικό όριο.
Η εγκατάσταση και το κτίριο είναι υφιστάμενα (145 – 165 m) και βρίσκονται κατάντη του ανοικτού αγωγού της ΕΥΔΑΠ και σε απόσταση 430 m απ' αυτόν. Σύμφωνα με τις Αποφάσεις Α5/2280/1983 (ΦΕΚ 720/Β/1983), Υγειονομική Διάταξη περί «Προστασία των νερών που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της περιοχής Πρωτεύουσας από ρυπάνσεις και μολύνσεις», 131835/2005 (ΦΕΚ 1744/Β/2005) και 112203/2014 (ΦΕΚ 3504/Β/2014). Όπως αναφέρεται στις παραπάνω αποφάσεις επιτρέπεται η εγκατάσταση, κατάντη των ανοικτών αγωγών και όταν η υψομετρική στάθμη του αγωγού βρίσκεται τουλάχιστον 20m άνωθεν της υπό εξέταση περιοχής σε απόσταση έως 250 m από τον άξονα των ανοικτών αγωγών, γιατί δεν προκύπτει κίνδυνος ρύπανσης ή μόλυνσης του υπόγειου υδροφόρου στρώματος (σύμφωνα με εγκεκριμένη υδρογεωλογική μελέτη).
Από τη λειτουργία της μονάδας δεν παράγονται υγρά απόβλητα ενώ τα αστικά λύματα του προσωπικού (0,9 m3/d) συλλέγονται σε βόθρο.

14 Επιπτώσεις από την ευπάθεια του έργου σε κινδύνους σοβαρών ατυχημάτων ή καταστροφών που σχετίζονται με το έργο ή δραστηριότητα.
Οι ανεξέλεγκτοι φυσικοί παράγοντες περιλαμβάνουν σεισμούς μεγάλης έντασης, την πτώση κεραυνού, έντονες βροχοπτώσεις με συνέπεια κατολίσθηση εδαφών, την πυρκαγιά κ.λπ. Στην εξεταζόμενη εγκατάσταση όλα τα υλικά αποθηκεύονται με μέγιστη ασφάλεια σε μεταλλικό σύστημα αποθήκευσης με μεταλλικά ράφια βαρέως τύπου, σύμφωνα με στατική και αντισεισμική μελέτη. Η περίπτωση έντονης βροχόπτωσης με συνέπεια την πρόκληση κατολισθήσεων θεωρείται απίθανη διότι η εγκατάσταση βρίσκεται σε τέτοια θέση όπου το έδαφος παρουσιάζει ελαφρά κλίση προς τα νότια.
Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις όπου εφαρμόζεται η οδηγία SEVESO. Οι πλησιέστερες είναι εφοδιαστικής αλυσίδας φαρμακευτικές και λιγότερο άλλες βιομηχανίες.
Η επιχείρηση ακολουθεί συγκεκριμένη πολιτική για την πρόληψη ατυχημάτων, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες εκδήλωσης ατυχήματος και να διασφαλίζεται η προστασία της υγείας των εργαζομένων και του περιβάλλοντος.
Τα μέτρα που έχουν ληφθεί από την επιχείρηση είναι μεταξύ άλλων η ισχυρή περίφραξη οικοπέδου για αποτροπή εισόδου ατόμων μη σχετιζόμενων με την εγκατάσταση και η πρόκληση κακόβουλων ενεργειών.
Για την πρόληψη εκδήλωσης πυρκαγιών με σημείο εκκίνησης το έργο και μετάδοσής της στην εγγύς περιοχή έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης.
Το γήπεδο γειτνιάζει μόνο βόρεια και βορειοανατολικά με χορτολιβαδικές εκτάσεις ενώ ανατολικά, δυτικά και νότια με βιοτεχνικές -εμπορικές μονάδες. Η απόσταση του έργου από την Πάρνηθα, η ύπαρξη του αγωγού του Μόρνου και της παράλληλης οδικής σύνδεσης, διασφαλίζουν την προστασία από πιθανή πυρκαγιά στην περίπτωση που εκδηλωθεί στην Πάρνηθα.

Τηρούνται συγκεκριμένα μέτρα όπως καθαρισμοί του περιβάλλοντα χώρου από απορρίμματα ή χόρτα, υπάρχει ασφαλτόστρωση του γηπέδου και τηρούνται αυστηρά μέτρα πυρασφάλειας, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες.

15 Συνεργιστικές επιπτώσεις

Στην εγγύς περιοχή του έργου και συγκεκριμένα στην γειτονική περιοχή νότια, ανατολικά και δυτικά υπάρχει συγκέντρωση με διάσπαρτες εμπορικές κυρίως εγκαταστάσεις και λιγότερο από βιοτεχνικές.
Σε μικρή απόσταση βόρεια από την οδό ΕΥΔΑΠ ανατολικά από το έργο βρίσκονται οι μονάδες ΦΑΙΔΩΝ ΑΕ και SCHENKER A.E, SAKORAFAS A.E και βόρεια η μονάδα REISSWOLF GREECE ενώ δυτικά οι μονάδες AlfaOmega S.A, και FarmaFyn S.A,
Βορειοδυτικά και δυτικά της υπό μελέτης μονάδας, βρίσκονται 2 υποκαταστήματα-αποθήκες της εταιρείας ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΕ, στις θέσεις Ρύκια 1 ή 2 και σε απόσταση 86 m και 103 m αντίστοιχα.
Το πλησιέστερο Βιομηχανικό Πάρκο Ασπροπύργου απέχει 2,5 km νότια-νοτιοανατολικά το έργου.
Από τη λειτουργία της μονάδας δεν προκύπτουν συνεργιστικές επιπτώσεις με τις μονάδες της περιοχής μελέτης

14 Σύνοψη των επιπτώσεων σε πίνακα

Πίνακας 9-9: Σύνοψη επιπτώσεων στη φάση λειτουργίας

Συντελεστές και χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος	ΕΙΔΟΣ			ΜΕΓΕΘΟΣ			ΔΙΑΡΚΕΙΑ		ΑΝΑΤΑΞΙΜΕΣ			ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΜΕΣ		
	ΘΕΤΙΚΕΣ	ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ	ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ	ΑΣΘΕΝΕΙΣ	ΜΕΤΡΙΕΣ	ΙΣΧΥΡΕΣ	ΒΡΑ/ΝΙΕΣ	ΜΑΚ/ΝΙΕΣ	ΝΑΙ	ΜΕΡΙΚΑ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΜΕΡΙΚΑ	ΟΧΙ
Κλιματολογικά και βιοκλιματικά		+												
Μορφολογικά και τοπιολογικά		+												
Γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά		+												
Χλωρίδα, βλάστηση, και ενδιαιτήματα		+												
Πανίδα		+												
Χρήσεις γης		+												
Ανθρωπογενές περιβάλλον		+												
Ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον		+												
Κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον	+													
Τεχνικές υποδομές		+												
Ατμοσφαιρικό περιβάλλον		+												
Ακουστικό περιβάλλον, δονήσεις,		+												
Ηλεκ. Πεδία		+												
Επιφανειακά και υπόγεια νερά		+												
Ευπάθεια του έργου σε ατυχήματα και καταστροφές		+												

XII. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τη λειτουργία του έργου θα πρέπει να υπάρχει γνώση των κινδύνων, καλή διαχείριση των τεχνικών υποδομών και λήψη των κατάλληλων μέτρων προφύλαξης. Η αποθήκευση αρχείων προϋποθέτει την τήρηση ορισμένων κανόνων και λήψη μέτρων ασφαλείας.
Ειδικότερα, να εφαρμόζονται τα εξής:
Επαρκής και συχνός αερισμός (φυσικός ή τεχνητός) των χώρων αποθήκευσης υλικών.
Η αποθήκευση και ο χειρισμός τους να γίνεται με τρόπο ώστε να διατηρούνται μακροπρόθεσμα τα αρχεία και οι πληροφορίες εξασφαλίζοντας ασφάλεια, ακεραιότητα και επιχειρηματική συνέχεια

Ταξινόμηση των έντυπου υλικού ανάλογα με το περιεχόμενό τους και σήμανσή τους με κατάλληλο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ακεραιότητα τους
Να απαγορεύεται το κάπνισμα σε χώρους αποθήκευσης
Οι εγκαταστάσεις να διαθέτουν το σύνολο των απαιτούμενων μέτρων πυροπροστασίας (πρόληψη και πυρόσβεση) καθώς και αποφυγής μετάδοσης της φωτιάς σε παρακείμενες περιοχές και κτίρια, κατόπιν έγκρισης από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Κατά τη λειτουργία της μονάδας να πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού ή συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων
Σήμανση με ευδιάκριτες πινακίδες σε εμφανή σημεία με οδηγίες πρόληψης πυρκαγιάς
Να τίθεται εκτός λειτουργίας οι συσκευές τις μη εργάσιμες ώρες και μέρες
'Ελεγχος καλής λειτουργίας των μέτρων και μέσων πυρόσβεσης
Αποθήκευση των υλικών κατά τρόπο ώστε να απέχουν από την οροφή τουλάχιστον 0,5 m
Τήρηση των απαιτούμενων διαδρόμων και διόδων εντός της αποθήκης
Επιμελής συντήρηση, τακτική επιθεώρηση και έλεγχος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς και τις οδηγίες των προμηθευτών τους.
Να υπάρχουν ενεργές συμβάσεις με εξουσιοδοτημένες εταιρείες ανακύκλωσης υλικών
Απομάκρυνση από τις αποθήκες, τους διαδρόμους και τα προαύλια, όλων των άχρηστων υλικών
Τα οικιακής φύσεως απορρίμματα να μεταφέρονται στους πλησιέστερους κάδους του Δήμου και να μην γίνεται διάθεσή τους ανεξέλεγκτα σε παρακείμενες περιοχές.
Τα ανακυκλώσιμα υλικά να συλλέγονται ξεχωριστά σε κάδους και να παραδίνονται σε εξουσιοδοτημένες εταιρείες ανακύκλωσης.
Μέτρα για την εξοικονόμηση ενέργειας (αντικατάσταση παλαιότερων κλιματιστικών και λοιπών ηλεκτρικών συσκευών, εξωτερική σκίαση κ.λπ.).

Σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο του Δήμου όταν αυτό επεκταθεί στην περιοχή.
Να γίνεται τακτικός έλεγχος και συντήρηση της περίφραξης του οικοπέδου ώστε να αποτρέπεται η είσοδος ατόμων μη σχετιζόμενων με την εγκατάσταση και η πιθανή πρόκληση κακόβουλων ενεργειών.
Να ενημερώνεται τακτικά το προσωπικό της μονάδας για την τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας και να πραγματοποιούνται τακτικά ασκήσεις πυρόσβεσης από την ομάδα πυροπροστασίας
Να τηρούνται ενεργές συμβάσεις με εξουσιοδοτημένες εταιρείες απεντόμωσης και μυοκτονίας για την προστασία των εγγράφων.
Να γίνεται περιοδική εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα τεχνικά, ασφαλείας, ποιότητας και περιβάλλοντος ώστε να αποτρέπεται η χαλάρωση των μέτρων αποτροπής ατυχημάτων και προστασίας του περιβάλλοντος.
Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας του έργου ή δραστηριότητας να απομακρυνθεί όλος ο εξοπλισμός της εγκατάστασης.
Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης με την ανάπτυξη λεπτομερών πρωτοκόλλων εκκένωσης και πυρόσβεσης προσαρμοσμένων στις νέες κλιματικές συνθήκες.

<u>XIII. Ειδικές Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:</u>
- Στάθμη θορύβου και σκόνης: Π.Δ. 1180/1981 (άρθ. 2, πιν. 1)
- Θόρυβος στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους: Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β /2003), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 9272/471/2007 (ΦΕΚ 286/Β /2007)

- Ρυπαντικά φορτία στην ατμόσφαιρα: Κ.Υ.Α. Δ13/0/121 (ΦΕΚ 53/Β/2007), Κ.Υ.Α. Η.Π.14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 488/Β/2011), Υ.Α. Δ13/Ο/3967/11 (ΦΕΚ 741/Β/2011), Υ.Α. Δ13/Ο/11985/2012 (ΦΕΚ 3181/Β/2012), Υ.Α. Δ13/Ο/1096/2014 (ΦΕΚ 218/Β/2014)
- Στερεά απόβλητα: Ν. 4819/2021 (Α' 129).
Υγρά απόβλητα: (αστικά λύματα) Ε1β/221/65 Υγειονομική Διάταξη, όπως έχει τροποποιηθεί μετά την έκδοση νόμων 4014/2011 και 4042/2012 καθώς και ο κανονισμός λειτουργίας του Κ.Ε.Λ.

<u>XV. Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να εφαρμόζονται:</u>

1. Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη μείωση στο ελάχιστο των ηχητικών εκπομπών. Κατ' ελάχιστον να τηρούνται τα ακόλουθα:
α) Τα μηχανήματα που τυχόν χρησιμοποιούνται εξωτερικά κατά την διάρκεια της λειτουργίας του έργου και οι συσκευές εργοταξίου που θα χρησιμοποιηθούν κατά την φάση της κατασκευής του έργου να φέρουν σήμανση CE, όπου να αναγράφεται η εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος, όπως προβλέπεται στην υπ' αριθμ.37393/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1418) Κοινή Υπουργική Απόφαση και στην υπ' αριθμ. 9272/2007 (ΦΕΚ Β΄ 286) Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύουν.
β) Να γίνεται κατάλληλη χωροθέτηση των μηχανημάτων του εργοταξίου με σκοπό την μείωση του εκπεμπόμενου θορύβου προς ευαίσθητες χρήσεις. Για περαιτέρω ηχοπροστασία από θορυβώδη μηχανήματα ή εργασίες να χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση κατάλληλες ηχοπροστατευτικές διατάξεις (ηχοπετάσματα κλπ.).
2. Σε περίπτωση που υφίστανται σταθερές μηχανολογικές εγκαταστάσεις που λόγω λειτουργικών χαρακτηριστικών προξενούν κραδασμούς ή δονήσεις, τότε τα μηχανήματα αυτά οφείλουν να εδράζονται σε αντικραδασμικά πέλματα ή ειδικές ελαστικές αντιδονητικές στρώσεις προς αποφυγή σχετικών οχλήσεων και διάδοσης εδαφομεταφερόμενου θορύβου.
3. Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί κινητά μηχανήματα σε ανοιχτούς χώρους εντός της επιχείρησης, αυτά θα πρέπει να καλύπτουν τις υποχρεώσεις εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας, σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, και συγκεκριμένα της Οδηγίας 2005/88/ΕΚ και του Κανονισμού (ΕΚ) 219/2009 και των εκάστοτε τυχόν αναθεωρήσεών τους.
4. Να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της Υ.Α. 56206/1613/86 (ΦΕΚ 570/Β΄/9−9−86) όπως εκάστοτε ισχύει (Προσδιορισμός της ηχητικής εκπομπής των μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ, 81/1051/ΕΟΚ και 85/405/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1978, της 7ης Δεκεμβρίου 1981 και της 11ης Ιουλίου 1985).
5. Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί οχήματα πάσης φύσης σε ανοικτούς χώρους εντός της επιχείρησης, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή εκπομπών θορύβου τόσο από τεχνικής πλευράς (π.χ. να συντηρούνται επαρκώς τα συστήματα σιγαστήρα εξάτμισης κ.λπ.), όσο και από πλευράς λειτουργικών διαδικασιών. Σε περίπτωση που δε γίνεται δυνατή η ουσιαστική αντιμετώπιση θορύβου τότε θα πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις της επόμενης παραγράφου 6.
6. Σε περίπτωση που λόγω λειτουργίας της επιχείρησης διενεργούνται σε ανοικτούς χώρους εντός της επιχείρησης, εργασίες ή διαδικασίες οι οποίες δημιουργούν

συριγμούς, ήχου με τονικότητα, κτυπογενείς θορύβους, κ.λπ. στάθμες θορύβου που δύναται να γίνονται αντιληπτές σε μεγάλη απόσταση χωρίς να μπορούν να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης, τότε παρόμοιες εργασίες ή διαδικασίες θα απαγορεύεται να διεξάγονται κατά τη διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας.

7. Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα.

8. Οι ακάλυπτοι χώροι να μη χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση προϊόντων και αχρήστων αντικειμένων.

9. Το έργο να διαθέτει τις κατ' ελάχιστον απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης οχημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

10.Απαγορεύεται η οποιαδήποτε επί του χώρου της δραστηριότητας εργασία συντήρησης οχημάτων, εκτός εάν η δραστηριότητα διαθέτει κατάλληλη αδειοδότηση για τον σκοπό αυτό. Οι εργασίες αυτές να πραγματοποιούνται σε κατάλληλα αδειοδοτημένες επιχειρήσεις.

11.Να εφαρμόζονται κατά το δυνατό πρακτικές για την βελτίωση των εσωτερικών περιβαλλοντικών συνθηκών στο κτίριο, όπως ενδεικτικά: οργάνωση ετήσιας επιθεώρησης, συντήρησης και καθαρισμού των κλιματιστικών συσκευών, χρήση κατασκευαστικών υλικών, προϊόντων επίχρισης και καθαριστικών προϊόντων που παρουσιάζουν χαμηλές εκπομπές Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (ΠΟΕ), χρήση λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας κλπ.

12.Στο σύνολο των εγκαταστάσεων της δραστηριότητας να τηρούνται τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή τις εγκεκριμένες μελέτες. Σε περίπτωση που εκπονηθεί μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, να εγκριθεί από την αρμόδια πυροσβεστική αρχή.

13.Πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής και των Υγειονομικών Διατάξεων για την εν λόγω δραστηριότητα.

14.Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων και για την προστασία τους κατά τη διάρκεια λειτουργίας της δραστηριότητας.

15.Να τηρούνται τα οριζόμενα στο άρθρο 369 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας 1999 (ΦΕΚΔ' 580) όπως εκάστοτε ισχύει και να έχει εξασφαλιστεί η τελική διάθεση των λυμάτων του στεγανού βόθρου σε μονάδα επεξεργασίας υγρών αστικών αποβλήτων. Οι ωφέλιμες διαστάσεις της σηπτικής δεξαμενής να επαρκούν για τις ανάγκες του έργου. Να πραγματοποιείται τακτική εκκένωση ανάλογα με τις ποσότητες των παραγόμενων αστικών υγρών αποβλήτων και να τηρείται αρχείο με τις ποσότητες και τα παραστατικά που αποστέλλονται σε μονάδα επεξεργασίας λυμάτων .

16.Απαγορεύεται η καθ' οποιονδήποτε τρόπο διάθεση ανεπεξέργαστων ή ανεπαρκώς επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στο περιβάλλον (έδαφος, υπέδαφος, υδάτινος αποδέκτης).

17.Η προσωρινή αποθήκευση αστικών αποβλήτων της δραστηριότητας να γίνεται κατά τρόπο υγειονομικά αποδεκτό και οι κάδοι των απορριμμάτων να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση.

18.Η συλλογή των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων που προσομοιάζουν με τα οικιακά να γίνεται είτε από τον οικείο Δήμο είτε από αδειοδοτημένη εταιρεία για την συλλογή και μεταφορά αποβλήτων.

19.Εφόσον υπάρχει η κατάλληλη υποδομή στην περιοχή, να τοποθετηθούν κάδοι ανακύκλωσης εντός του έργου για την χωριστή συλλογή των υλικών συσκευασίας (χαρτί, γυαλί, πλαστικό μέταλλο) και τα απόβλητα υλικά συσκευασίας να δίνονται για ανακύκλωση είτε στους ειδικούς κάδους του οικείου Δήμου είτε σε αδειοδοτημένες εταιρείες συλλογής και διαχείρισης σύμφωνα με το Ν. 4819/2021 (Α' 129), όπως

εκάστοτε ισχύει. Τα υπόλοιπα ρεύματα αποβλήτων που εμπίπτουν στην εναλλακτική διαχείριση (συσσωρευτές, ηλεκτρικές στήλες, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων) να συλλέγονται και να παραδίδονται σε αδειοδοτημένους συλλέκτες ή σε εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με το Ν. 4819/2021 (Α' 129).

20.Απαγορεύεται η καύση πάσης φύσεως αποβλήτων/ υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους.

21.Εάν υπάρχουν δεξαμενές υγρών καυσίμων, να είναι εγκατεστημένες εντός κατάλληλων λεκανών ασφαλείας, ώστε σε περίπτωση σταδιακής διαρροής ή ολικής διάρρηξης των τοιχωμάτων των δεξαμενών, τα υγρά καύσιμα να συγκρατηθούν εντός των λεκανών και να μη διαφύγουν.

22.Να γίνει ηλεκτρονική εγγραφή και καταχώρηση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Υ.Α. αριθμ. Οικ. 43942/4026 ΦΕΚ 2996/Β/2016) και να τηρούνται οι υποχρεώσεις που καθορίζονται από την ανωτέρω υπουργική απόφαση.

23.Η δραστηριότητα να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες άδειες και εγκρίσεις που προκύπτουν από την νομοθεσία.

24.Η δραστηριότητα δεν θα πρέπει να έρχεται σε αντίθεση με τυχόν ειδικούς περιορισμούς, που έχουν τεθεί στην περιοχή εγκατάστασης ή με ειδικές διατάξεις που ενδεχομένως θέτουν όρους ή/και περιορισμούς ως προς την λειτουργία του.

25.Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας του της δραστηριότητας η διαχείριση των υλικών και του εξοπλισμού που (θα) αποτελούν απόβλητα, να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ΚΥΑ 50910/2727/2003(Β' 1909), 13588/2006(Β' 383) και 8668/2007 (Β' 287), καθώς και τους νόμους 2939/2001(Α΄179) και 4042//2012 (Α΄24) όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

26. Οι Περιβαλλοντικοί Όροι αφορούν τον φορέα λειτουργίας του έργου, ο οποίος έχει την ευθύνη για την τήρησή τους.

27. Ο φορέας θα πρέπει να προβλέπει ρητές και υποχρεωτικές σε κάθε φάση της κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης του έργου πρόνοιες συμμόρφωσης με τους Περιβαλλοντικούς Όρους, από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, στο οποίο αναθέτει μέρος της υλοποίησης του έργου.

28.Να οριστεί υπεύθυνος παρακολούθησης τήρησης περιβαλλοντικών όρων από τον φορέα της δραστηριότητας.

29. Ο φορέας του έργου οφείλει, να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται:

α) Η τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων από το σύνολο όσων συμμετέχουν στην κατασκευή και την λειτουργία του έργου.

β) Η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης καταστάσεων επιβαρυντικών για το περιβάλλον, λόγω πράξεων ή παραλείψεων κατά παράβαση των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων.

30. Ο φορέας του έργου υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη σχετικής αναφοράς στην ΑΕΠΟ.

31. Ο φορέας του έργου οφείλει να εξασφαλίζει ότι η κατασκευή και η λειτουργία του ακολουθούν την εκάστοτε βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία και τις ισχύουσες εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές.

32. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις.
33. Ο φορέας του έργου οφείλει, κατά τον οικονομικό προγραμματισμό κατασκευής και λειτουργίας του έργου, να εξασφαλίζει κατά προτεραιότητα τις απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ
34. Σε περίπτωση παραβίασης της νομοθεσίας για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, κυρώσεις επιβάλλονται σύμφωνα με το π.δ. 55/1998 (Α'58).
35. Σε περίπτωση πρόκλησης ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή παράβασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας ή των Περιβαλλοντικών Όρων, επιβάλλονται στον φορέα του έργου οι κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 28, 29 και 30 του ν. 1650/1986.
36. Σε περίπτωση περιβαλλοντικής ζημίας ή απειλής ζημίας ισχύουν τα αναφερόμενα στο π.δ. 148/09 (Α' 190) περί περιβαλλοντικής ευθύνης σε συνδυασμό με τις διατάξεις της ενότητας Α «Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος» του ν. 4042/2012.

<u>ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:</u>
*Η Δ/νση Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, εισηγείται **<u>υπέρ</u>** της εγκρίσεως της υποβληθείσας Μ.Π.Ε.*

Μετά το πέρας των τοποθετήσεων, ο Πρόεδρος έθεσε προς ψήφιση την ανωτέρω εισήγηση επί της αναφερομένης ΜΠΕ.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
αποφασίζει ομόφωνα

Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της υφιστάμενης μονάδας αρχειοθέτησης & διαχείρισης έντυπου υλικού (μονάδας αποθήκευσης μ.α.κ.) της εταιρείας «ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ Α.Ε.», στην θέση Ρύκια 3, του Δήμου Ασπροπύργου, ΠΕ Δυτικής Αττικής (ΠΕΤ:2604009627), με την προϋπόθεση να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι και τα μέτρα αντιρρύπανσης που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής και έχουν ως εξής:

<u>Ι. Ειδικές Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:</u>
- Στάθμη θορύβου και σκόνης: Π.Δ. 1180/1981 (άρθ. 2, πιν. 1)
- Θόρυβος στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους: Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β /2003), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 9272/471/2007 (ΦΕΚ 286/Β /2007)
- Ρυπαντικά φορτία στην ατμόσφαιρα: Κ.Υ.Α. Δ13/0/121 (ΦΕΚ 53/Β/2007), Κ.Υ.Α. Η.Π.14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 488/Β/2011), Υ.Α. Δ13/Ο/3967/11 (ΦΕΚ 741/Β/2011), Υ.Α. Δ13/Ο/11985/2012 (ΦΕΚ 3181/Β/2012), Υ.Α. Δ13/Ο/1096/2014 (ΦΕΚ 218/Β/2014)
- Στερεά απόβλητα: Ν. 4819/2021 (Α' 129).

- Υγρά απόβλητα: (αστικά λύματα) Ε1β/221/65 Υγειονομική Διάταξη, όπως έχει τροποποιηθεί μετά την έκδοση νόμων 4014/2011 και 4042/2012 καθώς και ο κανονισμός λειτουργίας του Κ.Ε.Λ.

II. Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν και να εφαρμόζονται:

1. Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη μείωση στο ελάχιστο των ηχητικών εκπομπών. Κατ' ελάχιστον να τηρούνται τα ακόλουθα:
α) Τα μηχανήματα που τυχόν χρησιμοποιούνται εξωτερικά κατά την διάρκεια της λειτουργίας του έργου και οι συσκευές εργοταξίου που θα χρησιμοποιηθούν κατά την φάση της κατασκευής του έργου να φέρουν σήμανση CE, όπου να αναγράφεται η εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος, όπως προβλέπεται στην υπ' αριθμ. 37393/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1418) Κοινή Υπουργική Απόφαση και στην υπ' αριθμ. 9272/2007 (ΦΕΚ Β΄ 286) Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύουν.
β) Να γίνεται κατάλληλη χωροθέτηση των μηχανημάτων του εργοταξίου με σκοπό την μείωση του εκπεμπόμενου θορύβου προς ευαίσθητες χρήσεις. Για περαιτέρω ηχοπροστασία από θορυβώδη μηχανήματα ή εργασίες να χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση κατάλληλες ηχοπροστατευτικές διατάξεις (ηχοπετάσματα κ.λπ.).
2. Σε περίπτωση που υφίστανται σταθερές μηχανολογικές εγκαταστάσεις που λόγω λειτουργικών χαρακτηριστικών προξενούν κραδασμούς ή δονήσεις, τότε τα μηχανήματα αυτά οφείλουν να εδράζονται σε αντικραδασμικά πέλματα ή ειδικές ελαστικές αντιδονητικές στρώσεις προς αποφυγή σχετικών οχλήσεων και διάδοσης εδαφομεταφερόμενου θορύβου.
3. Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί κινητά μηχανήματα σε ανοιχτούς χώρους εντός της επιχείρησης, αυτά θα πρέπει να καλύπτουν τις υποχρεώσεις εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας, σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, και συγκεκριμένα της Οδηγίας 2005/88/ΕΚ και του Κανονισμού (ΕΚ) 219/2009 και των εκάστοτε τυχόν αναθεωρήσεών τους.
4. Να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της Υ.Α. 56206/1613/86 (ΦΕΚ 570/Β΄/9−9−86) όπως εκάστοτε ισχύει (Προσδιορισμός της ηχητικής εκπομπής των μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ, 81/1051/ΕΟΚ και 85/405/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1978, της 7ης Δεκεμβρίου 1981 και της 11ης Ιουλίου 1985).
5. Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί οχήματα πάσης φύσης σε ανοικτούς χώρους εντός της επιχείρησης, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή εκπομπών θορύβου τόσο από τεχνικής πλευράς (π.χ. να συντηρούνται επαρκώς τα συστήματα σιγαστήρα εξάτμισης κ.λπ.), όσο και από πλευράς λειτουργικών διαδικασιών. Σε περίπτωση που δε γίνεται δυνατή η ουσιαστική αντιμετώπιση θορύβου τότε θα πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις της επόμενης παραγράφου 6.
6. Σε περίπτωση που λόγω λειτουργίας της επιχείρησης διενεργούνται σε ανοικτούς χώρους εντός της επιχείρησης, εργασίες ή διαδικασίες οι οποίες δημιουργούν συριγμούς, ήχου με τονικότητα, κτυπογενείς θορύβους, κ.λπ. στάθμες θορύβου που δύναται να γίνονται αντιληπτές σε μεγάλη απόσταση χωρίς να μπορούν να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης, τότε παρόμοιες εργασίες ή διαδικασίες θα απαγορεύεται να διεξάγονται κατά τη διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας.

7. Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα.
8. Οι ακάλυπτοι χώροι να μη χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση προϊόντων και αχρήστων αντικειμένων.
9. Το έργο να διαθέτει τις κατ' ελάχιστον απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης οχημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
10. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε επί του χώρου της δραστηριότητας εργασία συντήρησης οχημάτων, εκτός εάν η δραστηριότητα διαθέτει κατάλληλη αδειοδότηση για τον σκοπό αυτό. Οι εργασίες αυτές να πραγματοποιούνται σε κατάλληλα αδειοδοτημένες επιχειρήσεις.
11. Να εφαρμόζονται κατά το δυνατό πρακτικές για την βελτίωση των εσωτερικών περιβαλλοντικών συνθηκών στο κτίριο, όπως ενδεικτικά: οργάνωση ετήσιας επιθεώρησης, συντήρησης και καθαρισμού των κλιματιστικών συσκευών, χρήση κατασκευαστικών υλικών, προϊόντων επίχρισης και καθαριστικών προϊόντων που παρουσιάζουν χαμηλές εκπομπές Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (ΠΟΕ), χρήση λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας κ.λπ.
12. Στο σύνολο των εγκαταστάσεων της δραστηριότητας να τηρούνται τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή τις εγκεκριμένες μελέτες. Σε περίπτωση που εκπονηθεί μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, να εγκριθεί από την αρμόδια πυροσβεστική αρχή.
13. Πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής και των Υγειονομικών Διατάξεων για την εν λόγω δραστηριότητα.
14. Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων και για την προστασία τους κατά τη διάρκεια λειτουργίας της δραστηριότητας.
15. Να τηρούνται τα οριζόμενα στο άρθρο 369 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας 1999 (ΦΕΚΔ' 580) όπως εκάστοτε ισχύει και να έχει εξασφαλιστεί η τελική διάθεση των λυμάτων του στεγανού βόθρου σε μονάδα επεξεργασίας υγρών αστικών αποβλήτων. Οι ωφέλιμες διαστάσεις της σηπτικής δεξαμενής να επαρκούν για τις ανάγκες του έργου. Να πραγματοποιείται τακτική εκκένωση ανάλογα με τις ποσότητες των παραγόμενων αστικών υγρών αποβλήτων και να τηρείται αρχείο με τις ποσότητες και τα παραστατικά που αποστέλλονται σε μονάδα επεξεργασίας λυμάτων .
16. Απαγορεύεται η καθ' οποιονδήποτε τρόπο διάθεση ανεπεξέργαστων ή ανεπαρκώς επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στο περιβάλλον (έδαφος, υπέδαφος, υδάτινος αποδέκτης).
17. Η προσωρινή αποθήκευση αστικών αποβλήτων της δραστηριότητας να γίνεται κατά τρόπο υγειονομικά αποδεκτό και οι κάδοι των απορριμμάτων να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση.
18. Η συλλογή των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων που προσομοιάζουν με τα οικιακά να γίνεται είτε από τον οικείο Δήμο είτε από αδειοδοτημένη εταιρεία για την συλλογή και μεταφορά αποβλήτων.
19. Εφόσον υπάρχει η κατάλληλη υποδομή στην περιοχή, να τοποθετηθούν κάδοι ανακύκλωσης εντός του έργου για την χωριστή συλλογή των υλικών συσκευασίας (χαρτί, γυαλί, πλαστικό μέταλλο) και τα απόβλητα υλικά συσκευασίας να δίνονται για ανακύκλωση είτε στους ειδικούς κάδους του οικείου Δήμου είτε σε αδειοδοτημένες εταιρείες συλλογής και διαχείρισης σύμφωνα με το Ν. 4819/2021 (Α' 129), όπως εκάστοτε ισχύει. Τα υπόλοιπα ρεύματα αποβλήτων που εμπίπτουν στην εναλλακτική διαχείριση (συσσωρευτές, ηλεκτρικές στήλες, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων) να συλλέγονται και να

παραδίδονται σε αδειοδοτημένους συλλέκτες ή σε εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με το Ν. 4819/2021 (Α' 129).
20.Απαγορεύεται η καύση πάσης φύσεως αποβλήτων/ υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους.
21.Εάν υπάρχουν δεξαμενές υγρών καυσίμων, να είναι εγκατεστημένες εντός κατάλληλων λεκανών ασφαλείας, ώστε σε περίπτωση σταδιακής διαρροής ή ολικής διάρρηξης των τοιχωμάτων των δεξαμενών, τα υγρά καύσιμα να συγκρατηθούν εντός των λεκανών και να μη διαφύγουν.
22.Να γίνει ηλεκτρονική εγγραφή και καταχώρηση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Υ.Α. αριθμ. Οικ. 43942/4026 ΦΕΚ 2996/Β/2016) και να τηρούνται οι υποχρεώσεις που καθορίζονται από την ανωτέρω υπουργική απόφαση.
23.Η δραστηριότητα να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες άδειες και εγκρίσεις που προκύπτουν από την νομοθεσία.
24.Η δραστηριότητα δεν θα πρέπει να έρχεται σε αντίθεση με τυχόν ειδικούς περιορισμούς, που έχουν τεθεί στην περιοχή εγκατάστασης ή με ειδικές διατάξεις που ενδεχομένως θέτουν όρους ή/και περιορισμούς ως προς την λειτουργία της.
25.Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της δραστηριότητας η διαχείριση των υλικών και του εξοπλισμού που (θα) αποτελούν απόβλητα, να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ΚΥΑ 50910/2727/2003(Β' 1909), 13588/2006(Β' 383) και 8668/2007 (Β' 287), καθώς και τους νόμους 2939/2001(Α΄179) και 4042//2012 (Α΄24) όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
26. Οι Περιβαλλοντικοί Όροι αφορούν τον φορέα λειτουργίας του έργου, ο οποίος έχει την ευθύνη για την τήρησή τους.
27. Ο φορέας θα πρέπει να προβλέπει ρητές και υποχρεωτικές σε κάθε φάση της κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης του έργου πρόνοιες συμμόρφωσης με τους Περιβαλλοντικούς Όρους, από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, στο οποίο αναθέτει μέρος της υλοποίησης του έργου.
28.Να οριστεί υπεύθυνος παρακολούθησης τήρησης περιβαλλοντικών όρων από τον φορέα της δραστηριότητας.
29. Ο φορέας του έργου οφείλει, να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται:
α) Η τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων από το σύνολο όσων συμμετέχουν στην κατασκευή και την λειτουργία του έργου.
β) Η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης καταστάσεων επιβαρυντικών για το περιβάλλον, λόγω πράξεων ή παραλείψεων κατά παράβαση των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων.
30. Ο φορέας του έργου υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη σχετικής αναφοράς στην ΑΕΠΟ.
31. Ο φορέας του έργου οφείλει να εξασφαλίζει ότι η κατασκευή και η λειτουργία του ακολουθούν την εκάστοτε βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία και τις ισχύουσες εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές.
32. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις.

33. Ο φορέας του έργου οφείλει, κατά τον οικονομικό προγραμματισμό κατασκευής και λειτουργίας του έργου, να εξασφαλίζει κατά προτεραιότητα τις απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ

34. Σε περίπτωση παραβίασης της νομοθεσίας για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, κυρώσεις επιβάλλονται σύμφωνα με το π.δ. 55/1998 (Α'58).

35. Σε περίπτωση πρόκλησης ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή παράβασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας ή των Περιβαλλοντικών Όρων, επιβάλλονται στον φορέα του έργου οι κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 28, 29 και 30 του ν. 1650/1986.

36. Σε περίπτωση περιβαλλοντικής ζημίας ή απειλής ζημίας ισχύουν τα αναφερόμενα στο π.δ. 148/09 (Α' 190) περί περιβαλλοντικής ευθύνης σε συνδυασμό με τις διατάξεις της ενότητας Α «Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος» του ν. 4042/2012.

Απείχαν της ψηφοφορίας οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ» κ.κ.: Α. Αυγερινού, Αικ. Γεράκη, Π. Γεωργιάδου, Α. Καββαδίας, Στ. Μπενετάτος, Β. Πετρόπουλος, Β. Συρίγος, Γ. Τάτσης, Ν. Χρονοπούλου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. **Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.**

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΩΓΟΣ **ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ**