@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
6ac0aa5512458a2253a8a7d1
ΑΠ:1285811
Υπογραφή: 06/10/26 11:42
Διανομή: 06/10/26 13:01

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ & ΥΔΡΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ & ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου 4, 104 33 Αθήνα
Πληροφ.: Κ. Κοντός
Τηλ.: 213-2101103
Email: dperbna@patt.gov.gr

Αθήνα,

Προς: ΧΕΡΣΙ ΧΑΝΑΝ
ΟΠΩΡΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
Αχαρνών 250
Τ.Κ. 112 53 Αθήνα
Συστημένο και με απόδειξη

Κοιν.: **ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ**

Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης
Με εισήγηση επιβολής προστίμου και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών

Αφορά το οπωροπαντοπωλείο της κ. ΧΕΡΣΙ ΧΑΝΑΝ στην οδό Αχαρνών 250, Αθήνα

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

1. Τον Ν. 1650/16-10-1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α) και του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ193/Α)
2. Τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/7-6-10), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 103/Α/29.06.2026).
4. Τον Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]»
5. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (Φ.Ε.Κ. 238/Α/27.12.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. 44403/4-11-11 (ΦΕΚ 2494/Β) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την υπ’ αρ. 109290/39629/29-12-2016 (ΦΕΚ 4251/Β) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την υπ’ αρ. πρωτ. 66313/24553/2017 (ΦΕΚ 3051/Β/5-9-2017) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και με την υπ’ αρ. 37419/13479/2018 (Φ.Ε.Κ. 1661/Β΄ /11-5-2108) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής

6. Την υπ' αριθμ. 126895/2024 (ΦΕΚ740/Β/31-1-2024) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, σε Αντιπεριφερειάρχες, σε Περιφερειακούς Συμβούλους…..», και την υπ' αρ. πρωτ. 18641/5-1-2024 (ΑΔΑ: ΨΩ9Ζ7Λ7-ΜΧΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με την οποία ο κ. Χαράλαμπος (Μπάμπης) Σιάτρας ορίζεται Αντιπεριφερειάρχης της Περιφέρειας Αττικής για θέματα Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
7. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ293Α) «Για την ρύθμιση θεμάτων αναγομένων στην ίδρυση και λειτουργία βιομηχανιών, βιοτεχνιών πάσης φύσεως και της εκ τούτων διασφάλισης του περιβάλλοντος»
8. Την ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219 (ΦΕΚ 1530Β/8-03-2024), «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις», οι σχετικές διευκρινήσεις με ΑΔΑ: ΨΜ1Γ4653Π8-ΓΛ1 και το ΦΕΚ 3494/Β'/04-07-2025, με σχετικές τροποποιήσεις
9. Το με αρ. πρωτ. 367358/25-03-2023 έγγραφο της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου, Π.Ε. Κεντρ. Τομέα Αθηνών
10. Την από 24-05-2023 προσωρινή έκθεση ελέγχου
11. Το υπ' αρ. πρωτ. 715359/12-06-2023 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος, με συνημμένη την (10) σχετική
12. Την από 28-08-2023 επίδοση του (11) σχετικού από το Α/Τ Αγ. Παντελεήμονα
13. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 436101/04-04-2024 οριστική έκθεση ελέγχου, με πλάνο διορθωτικών ενεργειών, προθεσμίας είκοσι εργάσιμων ημερών
14. Την από 31-07-2025 επίδοση της (13) σχετικής από το Α/Τ Αγ. Παντελεήμονα
15. Το υπ' αρ. πρωτ. 1107720/15-09-2025 υπενθυμιστικό έγγραφο της υπηρεσίας μας περί άμεσης συμμόρφωσης
16. Το από 06-06-2026 αποδεικτικό επίδοσης από το Α/Τ Αγ. Παντελεήμονα (αρ. εισερχόμενου διαβιβαστικού εγγράφου: 748928/11-06-2026)
17. Το υπ' αρ. πρωτ. ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ' 46327/16-07-2026 έγγραφο της ΑΑΔΕ

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σε συνέχεια του (9) σχετικού, κλιμάκιο της Υπηρεσίας μας πραγματοποίησε αυτοψία στην εν θέματι δραστηριότητα την 24-05-2023.

Β. ΠΑΡΑΒΑΣΗ

Κατά τον έλεγχο μετρήθηκε ο θόρυβος που προκαλείται από τη λειτουργία της κλιματιστικής μονάδας της δραστηριότητας και βρέθηκε να υπερβαίνει **κατά 7,0dB(A)** το όριο θορύβου, σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/81.

Αντίκρουση ελεγχόμενου:

Η υπεύθυνη της δραστηριότητας, έως την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος εγγράφου, δεν προσκόμισε απόψεις ούτε αποδεικτικά στοιχεία συμμόρφωσης.

Σοβαρότητα παράβασης:

Η παραπάνω παράβαση κατατάσσεται στις **χαμηλές παραβάσεις**, σύμφωνα με τον Πίνακα 1 (Αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, με βάση την κατηγορία ρύπανσης ή άλλης

περιβαλλοντικής υποβάθμισης) της ενότητας Δ του Παραρτήματος Ι της ΥΑ με Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530/Β΄/8-3-24).

Γ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 30 ΤΟΥ Ν. 1650/86

Για την ανωτέρω παράβαση επιβάλλεται πρόστιμο, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 1650/86, όπως ισχύει:

Γ.1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Το ύψος του προστίμου υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις ενότητες (Ε) και (ΣΤ) της ΥΑ με Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530/Β) [(8) σχετικό], λαμβάνοντας υπόψη το (17) σχετικό έγγραφο της ΑΑΔΕ όπως φαίνεται παρακάτω:

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (ΥΠ):

$$ΥΠ= ΠΒ* Σ_{ΣΚΕ} * ΣΒ* \prod_{I=1}^{4} Π_{ΣΕΕΠ}$$

ΠΒ = 0,12 Ποσό βάσης κατατάσσεται στην κατηγορία Β, σύμφωνα με τον Πίνακα 5 της ενότητας (ΣΤ) της (8) σχετικής Υ.Α.

ΣΣΚΕ = 7782,70 Συντελεστής του Συνολικού Κύκλου Εργασιών (ΣΚΕ) (ενότητα (ΣΤ) της (8) σχετικής Υ.Α., λαμβάνοντας υπόψη το (17) σχετικό της ΑΑΔΕ

ΣΒ= 2,5 Συντελεστής βαρύτητας χαμηλή (πίνακας 6, ενότητα (ΣΤ) της (8) σχετικής Υ.Α

ΣΕΕΠ 1 = 1 Ιστορικό συμμόρφωσης, πίνακας 7

ΣΕΕΠ 2 = 1 Συμμόρφωση μετά τον έλεγχο και πριν την επιβολή προστίμου, πίνακας 7

ΣΕΕΠ 3 = 1 Εμφανής πρόθεση για προσπορισμό άμεσου ή έμμεσου κέρδους, πίνακας 7

ΣΕΕΠ 4 = 1 Λόγοι δημοσίου συμφέροντος (σε δημόσιο/δημοτικό έργο, πίνακας 7

$Π_{ΣΕΕΠ}$=1,0* 1,0 * 1,0* 1,0 =1,0 (γινόμενο των 4 συντελεστών του πίνακα 7)

ΥΠ=0,12*7782,70*2,5*1,0 =2335,00€.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και το άρθρο 180 του Ν. 5037/23 (ΦΕΚ 78/Α) όπου αναφέρεται ότι «για τις παραβάσεις χαμηλής σοβαρότητας, το πρόστιμο δεν υπερβαίνει το μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%), επί του συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας … και κυμαίνεται από πεντακόσια (500) … ευρώ», ελέγχθηκε και εφόσον το υπερβαίνει **το τελικό ποσό προστίμου που επιβάλλεται είναι το ποσό των εννιακοσίων ογδόντα τριών ευρώ 983,00€.**

Αρμόδια αρχή για την επιβολή του προστίμου, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 1650/86 όπως ισχύει είναι ο Περιφερειάρχης.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την επιβολή διοικητικής κύρωσης (πρόστιμο) ύψους **εννιακοσίων ογδόντα τριών ευρώ (983,00€)** στο οπωροπαντοπωλείο της κ. ΧΕΡΣΙ ΧΑΝΑΝ (ΑΦΜ: 123726228 – ΔΟΥ: ΙΓ’ ΑΘΗΝΩΝ), στην οδό Αχαρνών 250, Αθήνα, για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, όπως αυτή διαπιστώθηκε και αναφέρεται ανωτέρω.

Γ.2. Πλάνο διορθωτικών Ενεργειών

Προσαρτάται πίνακας του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), σύμφωνα με την ενότητα (Ι) του παραρτήματος του (8) σχετικού, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 1: Πλάνο διορθωτικών ενεργειών

Α/Α	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1	Υπέρβαση του ορίου θορύβου κατά 7,0dB(A)	Λήψη ηχομονωτικών μέτρων για την εξάλειψη της διαπιστωθείσας υπέρβασης / απομάκρυνση του μηχανολογικού εξοπλισμού	Χαμηλή	Εντός σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών

Η ελεγχόμενη δραστηριότητα υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών σύμφωνα με την περ. ββ της παρ. 15γ του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α) και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης.

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, μετρήσεων, παραστατικών - τιμολογίων, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση των συμμορφώσεων, (όπως τεχνική έκθεση Μηχανικού με ηχομετρήσεις, βεβαιώσεις) σύμφωνα με την παρ. γ της παρ. 15γ του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α). Για τον λόγο αυτόν, καλείστε να υποβάλετε τη **Δήλωση Συμμόρφωσης επαρκώς τεκμηριωμένη**, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει, επίσης, **μετρήσεις θορύβου από πιστοποιημένο φορέα** που να αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τα θεσμοθετημένα όρια.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η δραστηριότητα δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/**και δεν έχει υποβάλλει την Δήλωση Συμμόρφωσης**, **αυτός θεωρείται υπότροπος**. Η αποδοχή της Δήλωσης Συμμόρφωσης δεν αίρει τη διαδικασία επιβολής προστίμου.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η παρούσα Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης κοινοποιείται για ανάρτηση στην Αυτοτελή Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 15γ του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η παρούσα Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης κοινοποιείται για ανάρτηση στην Αυτοτελή Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 50 παρ. 11γ του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α).

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. Περιφέρεια Αττικής

Α) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη σε θέματα περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής
[με συν. τα (10), (11) και (13) σχετικά]
Β) Γενική Δ/νση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής
Γ) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη, Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Δ) Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Ε) Αυτοτελής Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης (για ανάρτηση)
site@patt.gov.gr

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Σώμα Επιθεώρησης Ν. Ελλάδος
sene.tep@prv.ypeka.gr

3. Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών

protokollo@eispa.gr

Εσωτ. διανομή:

1. Φ. Κατ. 90/23
2. Χρονολογικό Αρχείο