@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
6ac7731c7a7e9f8421cd1fe7
ΑΠ:1308359
Υπογραφή: 09/10/26 13:30
Διανομή: 09/10/26 13:39

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & **ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ**
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Ταχ. Δ/νση: 17 χιλ. Λ. Μαραθώνος -Παλλήνη
Ταχ. Κώδικας: 15351
Πληροφορίες: Ν. Καφούσια
Τηλέφωνο: 2132005244
Email: tperivallontos.anat@patt.gov.gr

Παλλήνη,

ΠΡΟΣ: 1. κ. Χρήστο Μπασινά
Κρήτης 6, Νέα Μάκρη, Τ.Κ. 19005
1. μέσω Α.Τ. Μαραθώνα με αποδεικτικό επίδοσης που θα μας επιστραφεί
2. μέσω κ. Αθανάσιου Στεργίου (δικηγόρου)
Email: nassterg26@gmail.com

2) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

ΚΟΙΝ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: **Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης** στην εταιρεία με την επωνυμία ΜΠΑΣΙΝΑΣ - ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ – ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ για εργασίες μεταφόρτωσης-μετάγγισης λυμάτων από βυτιοφόρο όχημά της κατά παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε αγροτεμάχιο επί της οδού Αγίου Δημητρίου στα Σπάτα - **Πλάνο διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ).**

ΣΧΕΤ.:
1. Το Π.Δ.145/2010 (ΦΕΚ238Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 37419/13479/08/05/2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ1661/τ.Β΄/11-05-2018).
2. Ο Ν.5314/2026 (ΦΕΚ Α΄/103/29-06-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως ισχύει.
3. Ο Ν.1650/16-10-1986 (ΦΕΚ Α' 160) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα και ισχύει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ Α' 91), του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ Α' 209), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Ο Ν.4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-….-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.» (ΦΕΚ Α' 24) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Ο Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129 Α) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 …… χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Ο Ν.4843/2021 (ΦΕΚ193/Α/20-10-21) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002…, και άλλες επείγουσες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α) και τον Ν. 5039/2023 (φεκ α' 83) και ισχύει.
7. Ο Ν. 4685/7-5-20 (ΦΕΚ 92 Α) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στη ελληνική νομοθεσία των οδηγιών 2018/844, 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Η Κ.Υ.Α. αρ. οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992 Β΄/19-9-2016) «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4042/2012 (Α' 24), όπως ισχύει», όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ οικ. 1/1/2017 (ΦΕΚ 1/Β`/04-1-2017) και την ΚΥΑ 26303/1483/2017 (ΦΕΚ 2037 Β΄/13-06-2017) και ισχύει.
9. Η Υ.Α. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις» (ΦΕΚ 1530/Β` 8.3.2024) όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/60932/3707/025 (ΦΕΚ 3494/Β' 04.07.2025) και ισχύει.

10. Η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841/Β` 24.2.2022) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α΄ 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β΄ 2471)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Τον Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 58/Α` 28.3.2023) «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, …και την προστασία του περιβάλλοντος»
12. Το υπ' αρ. πρωτ. 1623694/30-12-2025 έγγραφο του Τμήματος Υγειονομικού & Περιβαλλοντικού Ελέγχου, Π.Ε.Α.Α.
13. Το υπ' αρ. πρωτ. 9009/20/399-α έγγραφο του Α.Τ. Σπάτων – Αρτέμιδος προς το Τμήμα Υγειονομικού & Περιβαλλοντικού Ελέγχου, Π.Ε.Α.Α. που έλαβε αρ. πρωτ. 1623694/30-12-2025.
14. Την από 16-01-2026 Προσωρινή έκθεση ελέγχου της Υπηρεσίας μας.
15. Την υπ' αρ. πρωτ. 160547/05-02-2026 Διαβίβαση Προσωρινής έκθεσης ελέγχου στον κ. Μπασινά για πιθανές παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας από ενέργειες που λαμβάνουν χώρα σε μερικώς περιφραγμένο αγροτεμάχιο επί της οδού Αγίου Δημητρίου στα Σπάτα - Κλήτευση υποβολής απόψεων.
16. Το από 03-03-2026 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εκ μέρους του κ. Μπασινά με θέμα Υποβολή απόψεων που έλαβε αρ. πρωτ. 275947/03-03-2026 από την Υπηρεσία μας.
17. Το υπ' αρ. πρωτ. 403128/30-03-2026 έγγραφο της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, Π.Ε.Α.Α. με θέμα Σχετικά με τη λειτουργία σταθμού βαρέων οχημάτων στην επιχείρηση Αποφράξεις- Εκκενώσεις ΜΠΑΣΙΝΑΣ στην Παλλήνη-Σπάτα, επί της οδού Αγ. Δημητρίου α/α- Κλήση έκφρασης απόψεων.
18. Η υπ' αρ. πρωτ. 742181/08-06-2026 Οριστική Έκθεση Ελέγχου στον κ. Χρήστο Μπασινά για εργασίες μεταφόρτωσης-μετάγγισης υγρών αποβλήτων με χαρακτηριστική οσμή λυμάτων σε αγροτεμάχιο κατά παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας επί της οδού Αγίου Δημητρίου στα Σπάτα.
19. Το υπ' αρ. πρωτ. 9009/20/399-δ έγγραφο του Α.Τ. Σπάτων – Αρτέμιδος με θέμα «Καταγγελλόμενα για μετάγγιση λυμάτων-απόρριψη αυτών στον περιβάλλοντα χώρο» που έλαβε αρ. πρωτ. 735577/09-06-2026 από την Υπηρεσία μας.
20. Το από 25-06-2026 έγγραφο του κ. Μπασινά μέσω του δικηγόρου κ. Στεργίου με θέμα «Αίτημα παράτασης προθεσμίας συμμόρφωσης και δήλωση ενεργειών συμμόρφωσης» που έλαβε αρ. πρωτ. 834362/26-06-2026 από την Υπηρεσία μας.
21. Το υπ' αρ. 795190/19-06-2026 έγγραφο μας, με θέμα «Χορήγηση στοιχείων και πληροφοριών φορολογουμένων» με συνημμένο το υπ' αρ. πρωτ. 795148/2026 αίτημα για χορήγηση στοιχείων και πληροφοριών.
22. Το υπ' αρ. ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ΄ ΕΜΠ 44083 ΕΞ 2026 08-07-2026 έγγραφο της Δ/νσης Υπηρεσιών Δεδομένων της ΑΑΔΕ με θέμα «Χορήγηση στοιχείων».

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σε συνέχεια του (12), σχετ. εγγράφου, κλιμάκιο υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας πραγματοποίησαν στις 16-01-2026 κατόπιν υπηρεσιακής εντολής, έκτακτο και μερικό έλεγχο σε μερικώς περιφραγμένο αγροτεμάχιο επί της οδού Αγίου Δημητρίου στα Σπάτα με ενδεικτικές συντεταγμένες εσωτερικού σημείου βάση ΕΓΣΑ 87 Χ: 492963.44, Υ: 4204941.26, έμπροσθεν του οποίου είναι τοποθετημένη η πινακίδα με τα στοιχεία «ΜΠΑΣΙΝΑΣ – ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ - ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ».

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου [(14) σχετ.], εντοπίστηκαν επί φυσικού εδάφους δύο (2) βυτία άνευ μηχανής και πινακίδων κυκλοφορίας, στα οποία ήταν συνδεδεμένοι δύο εύκαμπτοι πλαστικοί σωλήνες μεταφοράς λυμάτων. Περιμετρικά των βυτίων διαπιστώθηκε ύπαρξη στάσιμων υγρών και έντονη δυσοσμία.

Επιπλέον, στο χώρο ήταν ένα βυτιοφόρο όχημα με την επωνυμία «BASINAS» συνδεδεμένο με το ένα εκ των δύο σταθερών βυτίων. Κατά την άφιξη του υπηρεσιακού αυτοκινήτου, πραγματοποιήθηκε αποσύνδεση του οχήματος από το βυτίο, κατά την οποία παρατηρήθηκε εκροή υγρού από τον σωλήνα του σταθερού βυτίου.

Σε ερώτηση της Υπηρεσίας προς τον οδηγό του βυτιοφόρου οχήματος για την περιγραφή της διαδικασίας που πραγματοποιούσε, ο ίδιος δήλωσε άγνοια. Παράλληλα, σε τηλεφωνική επικοινωνία που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του ελέγχου με τον κ. Μπασινά – μέσω του οδηγού του βυτιοφόρου, ο τελευταίος δεσμεύτηκε να ενημερώσει εγγράφως την Υπηρεσία για τη διαδικασία που ακολουθείται στον εν λόγω χώρο.

Ο κ. Μπασινάς, κλήθηκε να υποβάλει τις απόψεις του με το (15) σχετικό. Με το (18) σχετικό υπέβαλε την απάντησή του. Εν συνεχεία η Υπηρεσία μας, με το (20) σχετικό, ενημέρωσε τον ελεγχόμενο ότι οι ισχυρισμοί του κρίνονται αβάσιμοι, επιβάλλοντάς του Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών για **άμεση παύση εκτέλεσης εργασιών μεταφόρτωσης – μετάγγισης υγρών αποβλήτων, άμεση απομάκρυνση των σταθερών βυτίων και καθαρισμός του χώρου.**

Β. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Λαμβάνοντας υπόψη τα ως άνω, η διαπιστωμένη έλλειψη συμμόρφωσης συνιστά παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας ως ακολούθως:

<u>ΠΑΡΑΒΑΣΗ:</u> Εργασίες μεταφόρτωσης – μετάγγισης λυμάτων σε σταθερά βυτία επί φυσικού εδάφους σε χώρο που δεν έχει λάβει έγκριση και δεν αποτελεί νόμιμο χώρο υποδοχής/μεταφόρτωσης λυμάτων με τρόπο που προκαλεί υποβάθμιση του περιβάλλοντος σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 1650/1986.

<u>Απόψεις και ενέργειες ελεγχόμενου μετά την Οριστική Έκθεση Ελέγχου:</u>

Με το (20) σχετ. ο κ. Μπασινάς απέστειλε εκ νέου απόψεις, δηλώνοντας αφενός ότι δεν αποδέχεται τις αιτιάσεις της Υπηρεσίας και αφετέρου ότι «…έχει ήδη δρομολογηθεί η οριστική απομάκρυνση μου από τον χώρο επί της οδού Αγίου Δημητρίου στα Σπάτα…Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει ιδίως:

- την οριστική διακοπή κάθε σχετικής δραστηριότητας στον συγκεκριμένο χώρο
- την απομάκρυνση του υφιστάμενου εξοπλισμού…
- τον καθαρισμό και την αποκατάσταση του χώρου…..
- την ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε νέο χώρο, η οποία τελεί ήδη σε εξέλιξη….»

Κατόπιν των ανωτέρω, αιτείται την χορήγηση παράτασης ενός (1) μηνός μετά τη λήξη του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) που του είχε επιβληθεί.

<u>Απόψεις και συμπεράσματα της Υπηρεσίας μας:</u>

Κατόπιν της λήξης της προθεσμίας του ΠΔΕ, διαπιστώθηκε ότι η ελεγχόμενη εταιρεία δεν συμμορφώθηκε με το Πλάνο, δηλαδή δεν έχει προβεί σε απομάκρυνση των σταθερών βυτίων και δεν έχει υποβάλει Δήλωση Συμμόρφωσης.

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Γ1. Σύμφωνα με τον πίνακα 1 του Παραρτήματος Δ του (9) σχετ. η εν λόγω παράβαση θεωρείται μέτριας κατηγορίας **<u>μέτρια παράβαση η οποία προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει μέτρια βλάβη στο περιβάλλον.</u>**

- *<u>Υπολογισμός προστίμου παράβασης:</u>*

Για την ανωτέρω παράβαση, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 1650/86, όπως ισχύει και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/11 και όπως προβλέπεται από τον Πίνακα 4 της σχετικής Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 σε περιπτώσεις μέτριας σοβαρότητας παραβάσεων και μη συμμόρφωσης της δραστηριότητας, με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών εντός της τεθείσας χρονικής προθεσμίας (18 σχετικό) προβλέπεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίμου).

Για την παράβαση το εισηγούμενο ποσό ανέρχεται σε οκτώ χιλιάδες πενήντα δύο ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (8.052,92 €), το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετ. (9) [ενότητα (ΣΤ) του παραρτήματος] λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για μέτρια παράβαση μετά τα σχετ. (15) και (18) έγγραφα, δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος, το ότι το ιστορικό συμμόρφωσης (έκτακτοι έλεγχοι σε βάθος δεκαετίας) είναι ουδέτερο, και ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση μετά την αυτοψία και πριν τη Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης, ως εξής:
ΥΠ = ΠΒ * Σ ΣΚΕ *ΣΒ * ΠΣΕΕΠ
ΥΠ=ύψος προστίμου
ΠΒ =0,12 (ποσό βάσης πίνακα 5)
Σ ΣΚΕ = α* ΣΚΕ+β = 14.588,63 (α=0,0118, β=5.500 σύμφωνα με τον πίνακα 8)
ΣΒ=4,6 (μη διοικητική μέτρια παράβαση, σύμφωνα με τον πίνακα 6)
ΠΣΕΕΠ=1,0 * 1,0 * 1,0 * 1,0=1,0 (γινόμενο των 4 συντελεστών του πίνακα 7)
ΥΠ=0,12*14.588,63 *4,6*1,0= 8.052,92 €

Γ2.Με βάση το άρθρο 180 του σχετ. (11), για τις παραβάσεις «ΜΕΤΡΙΑΣ» σοβαρότητας, το πρόστιμο δεν υπερβαίνει το δύο τοις εκατό (2%), επί του συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, βάσει του κύκλου εργασιών της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, και κυμαίνεται από χίλια (1.000) έως και πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.
Συνεπώς από τον συνδυασμό των (Γ1) και (Γ2), το ύψος του προστίμου που εισηγείται η Υπηρεσία να επιβληθεί για την παράβαση είναι: ΥΠ= 8.052,92 € (οκτώ χιλιάδες πενήντα δύο ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά).

Δ. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
Προσαρτάται πίνακας του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), σύμφωνα με την ενότητα (Ι) του παραρτήματος του (9) σχετικού, το οποίο ο κ. Χρήστος Μπασινάς οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 1: Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών

Α/Α	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες Διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης
1	**Εργασίες μεταφόρτωσης – μετάγγισης λυμάτων**	Άμεση παύση εκτέλεσης εργασιών μεταφόρτωσης – μετάγγισης λυματων, άμεση απομάκρυνση των σταθερών βυτίων και καθαρισμός του χώρου	Μέτρια	15 ημέρες

Ο ελεγχόμενος φορέας υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την με την παρ. 11γ άρθρο 50 του Ν. 4843/2021 με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης.

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, μετρήσεων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση των συμμορφώσεων, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 15 γ του άρθρου 50 Ν.4843/2021, αντί αυτοψίας από την υπηρεσία μας. Για το λόγο αυτό καλείται ο ελεγχόμενος να υποβάλετε τη Δήλωση Συμμόρφωσης επαρκώς τεκμηριωμένη. Σε περίπτωση που επαληθεύεται η συμμόρφωση, η Δήλωση Συμμόρφωσης αναρτάται αμελλητί στο ΗΠΜ ή στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας. Η ανάρτησή της στο ΗΠΜ ή στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφέρειας επέχει θέση αποδοχής της από την αρμόδια για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους αρχή. Η αποδοχή της Δήλωσης Συμμόρφωσης δεν αίρει τη διαδικασία επιβολής προστίμου σύμφωνα με την Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο ελεγχόμενος δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών αυτός θεωρείται υπότροπος και επιβάλλονται οι προσήκουσες κυρώσεις.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η παρούσα Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης κοινοποιείται στην **Αυτοτελή Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης & Ψηφιακής Εξυπηρέτησης** για ανάρτηση στην ιστοσελίδα

της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο οριζόμενα στο άρθρο 50 παρ. 11γ του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α).

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής

Συνημμένα:
(18) σχετ.

Εσωτερική διανομή:
- Αρχείο Τμήματος
(Κ3/345)

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

GEORGIOS KANERIS
13/10/2026 12:13
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. Περιφέρεια Αττικής
   - Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Α.Α.
   - Αυτοτελή Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης & Ψηφιακής Εξυπηρέτησης (για ανάρτηση Email: site@patt.gov.gr
   - Τμήμα Υγειονομικού & Περιβαλλοντικού Ελέγχου, Π.Ε.Α.Α.
   - Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών, Π.Ε.Α.Α.
2. Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου
3. Καταγγέλλοντες