@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
6aa10dfeb42592aba559b6b4
ΑΠ:1320734
Υπογραφή: 13/10/26 13:37
Διανομή: 13/10/26 13:38

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ταχ. Δ/νση : 17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος
Πληροφορίες : Δ. Πέππας, Β. Σινιόσογλου
Τηλ. : 213- 200 52 36-35
Ηλ.Ταχυδρομ .: tperivallontos.anat@patt.gov.gr

Παλλήνη,

ΠΡΟΣ: **KOSTELIDIS RECYCLING ΕΠΕ**
ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΕΚΚ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ & CONTAINERS
ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Πάροδος Λ. Τατοϊου 230
Τ.Κ. 136 72 Αχαρνές
info@kostelidisrecycling.gr

ΚΟΙΝ.: *ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝ.*

ΘΕΜΑ: **Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης** για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας από τη λειτουργία εγκατάστασης επεξεργασίας και διάθεσης ΑΕΚΚ, ιδιοκτησίας της εταιρείας **KOSTELIDIS RECYCLING ΕΠΕ**, ευρισκόμενη σε πάροδο της Λ. Τατοϊου 230, στον Δήμο Αχαρνών - **Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ).**

ΣΧΕΤ.:
1. Οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/7-6-10), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Ο Ν. 1650/16-10-1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), Ν.4685/20 (ΦΕΚ 92/Α), Ν.4819/21 (ΦΕΚ 129/Α) και του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ193/Α).
3. Η Υ.Α υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/8-3-2024 (ΦΕΚ 1530 Β) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις», όπως ισχύει.
4. Ο Ν.5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α/29-3-2023) «έλεγχος και εφαρμογή κυρώσεων και ειδικότερα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας».
5. Η ΚΥΑ αρ. 1958/2011 (ΦΕΚ 21/Β/13-1-2012) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφο 4 του Ν4014/21.09.2011 (ΦΕΚ Α' 209/2011)» ως ισχύει.
6. Η ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/19 (ΦΕΚ 436/Β) «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την εγκατάσταση και τη λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών».
7. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ293Α) «Για την ρύθμιση θεμάτων αναγομένων στην ίδρυση και λειτουργία βιομηχανιών, βιοτεχνιών πάσης φύσεως και της εκ τούτων διασφάλισης του περιβάλλοντος».
8. Η Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β` 24.8.2010) «Μέτρα, όροι και προγράμματα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα και ισχύει.
9. Η με αρ. πρωτ. οικ. 4834/2013 Εγκύκλιος «Διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα - Διευκρινίσεις επί των απαιτήσεων της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β)».
10. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (Φ.Ε.Κ. 238/Α/27.12.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την με αρ. 66313/24553/25.08.2017 (ΦΕΚ 3051/Β/05.09.2017) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την οποία εγκρίθηκε η 273/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας

Αττικής, περί τροποποίησης- επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής και όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. 37419/13479/8-5-18 (ΦΕΚ 1661/Β/11-5-18) και ισχύει.

11. Η υπ' αρ. 60436/13/23-5-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΝ87Λ7-Χ10) Απόφαση ΕΠΟ για την μονάδα του θέματος της Δ/νσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής.
12. Η υπ' αρ. Φ2298/97/ΠΕΡΙΒ-4/2014/30-1-2014 Απόφαση τροποποίησης-συμπλήρωσης της (11) σχετ. της ΔΙΠΕΧΩΣ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
13. Η υπ' αρ. 20651/860/Φ12/2019/14-3-2019 απόφαση ανανέωσης της (12) σχετ., της ΔΙΠΕΧΩΣ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
14. Η από 27-3-2019 καταγγελία εταιρείας με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, σχετικά με τον θόρυβο και την σκόνη που προέρχονται από εγκατάσταση ανακύκλωσης ΑΕΚΚ, το οποίο έλαβε αρ. πρωτ. 86909/19 της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
15. Η από 25-9-2019 έκθεση αυτοψίας - ηχομέτρηση της Υπηρεσίας μας.
16. Η υπ' αρ. 869011/30-12-2019 απόφαση επιβολής διοικητικών κυρώσεων στην εταιρεία ΔΟΜΝΑ ΚΩΣΤΕΛΙΔΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ, φερόμενη ιδιοκτήτρια μονάδας ανακύκλωσης ΑΕΚΚ, λόγω παραβάσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας-υπέρβαση επιτρεπόμενου ορίου θορύβου καθώς και παραβάσεις-παραλείψεις των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων, προκαλούμενων από τη λειτουργία μηχανολογικού εξοπλισμού, ευρισκόμενου σε πάροδο της Λ. Τατοϊου 230, στις Αχαρνές.
17. Η από 2-9-2025 καταγγελία της εταιρείας ΑΦΟΙ ΠΑΝΤΕΡΗ Ο.Ε. διά εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, την εταιρεία SUSTCHEM ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., αναφορικά με την εκπομπή σκόνης από την λειτουργία της εγκατάστασης του θέματος και επιπλέον ζητείται να της χορηγηθούν σε αντίγραφα οι αντίστοιχες άδειες και εγκρίσεις αυτής.
18. Η από 9-10-2025 προσωρινή έκθεση ελέγχου της Υπηρεσία μας και το από 9-10-2025 επιδοθέν φύλλο ελέγχου.
19. Την υπ' αρ. 1477624/28-11-2025 Διαβίβαση προσωρινής έκθεσης ελέγχου-Κλήτευση υποβολής απόψεων που απεστάλη στην εταιρεία KOSTELIDIS RECYCLING Ε.Π.Ε. την 01-12-2025 με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
20. Την με αρ. πρωτ.1586961/19-12-2025 αποστολή τεχνικής έκθεσης από την καταγγέλλουσα εταιρεία ΑΦΟΙ ΠΑΝΤΕΡΗ Ο.Ε, αναφορικά με μέτρηση σκόνης στον χώρο της.
21. Την από 12-1-2026 αίτηση της εταιρείας KOSTELIDIS RECYCLING Ε.Π.Ε, με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, με θέμα «Υποβολή απόψεων εκ μέρους της εταιρείας KOSTELIDIS RECYCLING Ε.Π.Ε», με συνημμένα, την από 30-12-2025 επιστολή της με θέμα «Υποβολή απόψεων επί της 1477624/28-11-2025 διαβίβαση προσωρινής έκθεσης ελέγχου», το από 18-12-2025 τιμολόγιο για την διάθεση αστικών λυμάτων, περιγραφή και πιστοποιητικό βαθμονόμησης ηχομέτρου, την από 21-10-2025 μελέτη μέτρησης θορύβου, την από 26-5-2021 σύμβαση με εταιρεία για την διάθεση στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων διάρκειας αορίστου χρόνου, την από 3-4-2023 σύμβαση με εταιρεία για την διάθεση στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων, κυρίως μετάλλων, η οποία έληξε την 31-3-2025, η οποία έλαβε αρ. πρωτ. 28402/12-1-2026 της Υπηρεσίας μας.
22. Την από 12-1-2026 αίτηση της εταιρείας KOSTELIDIS RECYCLING Ε.Π.Ε, με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, με θέμα «Υποβολή απόψεων εκ μέρους της εταιρείας KOSTELIDIS RECYCLING Ε.Π.Ε», με συνημμένα, την από 14-10-2025 έκθεση δοκιμών για μετρήσεις σκόνης, η οποία έλαβε αρ. πρωτ. 31515/12-1-2026 της Υπηρεσίας μας.
23. Το υπ' αρ. 17174/8-1-2026 έγγραφο μας, με θέμα «Χορήγηση στοιχείων και πληροφοριών φορολογουμένων» με συνημμένο το υπ' αρ. πρωτ. 17001/8-1-2026 αίτημα για χορήγηση στοιχείων και πληροφοριών.
24. Το υπ' αρ. ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ΄ ΕΜΠ 1162 ΕΞ 2026 /12-1-2026 έγγραφο της Δ/νσης Υπηρεσιών Δεδομένων της ΑΑΔΕ με θέμα «Χορήγηση στοιχείων».
25. Η υπ' αρ. 224522/19-2-2026 Οριστική έκθεση ελέγχου με Π.Δ.Ε. στην εταιρεία KOSTELIDIS RECYCLING Ε.Π.Ε.
26. Η από 2-4-2026 αίτηση της εταιρείας KOSTELIDIS RECYCLING Ε.Π.Ε, με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, με αίτημα παράτασης για συμμόρφωση με το ΠΔΕ της (25) σχετ. η οποία έλαβε αρ. πρωτ. 426078/02-04-2026 της Υπηρεσίας μας.
27. Η από 6-7-2026 αίτηση της εταιρείας ΑΦΟΙ ΠΑΝΤΕΡΗ ΟΕ , με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, διά της πληρεξούσιας δικηγόρου, με θέμα «Αίτηση ΑΦΟΙ ΠΑΝΤΕΡΗ ΟΕ

επί της υπ' αρ. 224522/2026 οριστική έκθεση ελέγχου της εταιρείας KOSTELIDIS RECYCLING ΕΠΕ», η οποία έλαβε αρ. πρωτ. 882164/6-7-2026 της Υπηρεσίας μας.

28. Την από 20-7-2026 αίτηση της εταιρείας KOSTELIDIS RECYCLING Ε.Π.Ε, με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, με θέμα «Υποβολή δήλωσης συμμόρφωσης επί του ΠΔΕ» με συνημμένα, την από 20-7-2026 δήλωση συμμόρφωσης επί του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), η από 15-7-2026 βεβαίωση για το φίλτρο συγκράτησης σκόνης, η από 7/2026 έκθεση μετρήσεων και δοκιμών για αιωρούμενα σωματίδια, η από 7/2026 έκθεση μετρήσεων θορύβου και αιωρούμενων σωματιδίων και φωτογραφικό υλικό για την περίφραξη πριν και μετά την αύξηση του ύψους της, η οποία έλαβε αρ. πρωτ. 959082/21-7-2026 της Υπηρεσίας μας.
29. Η από 30-7-2026 προσωρινή έκθεση επανελέγχου της Υπηρεσίας μας για την εφαρμογή του Π.Δ.Ε.
30. Την από 30-7-2026 αίτηση της εταιρείας KOSTELIDIS RECYCLING Ε.Π.Ε, με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, με συνημμένη, την από 30-7-2026 επιστολή της εταιρείας με θέμα «Συνοδευτικό έγγραφο της από 20-7-2026 δήλωσης συμμόρφωσης», η οποία έλαβε αρ. πρωτ. 1016883/30-7-2026 της Υπηρεσίας μας.
31. Το υπ' αρ. 1119704/3-9-2026 έγγραφο μας με θέμα «Χορήγηση των στοιχείων του φακέλου ελέγχου της εταιρείας KOSTELIDIS RECYCLING ΕΠΕ κατόπιν αιτήματός σας.»
32. Το με αρ. πρωτ. 1016/104/14/05-03-2026 Αποδεικτικό επίδοσης της σχετ.(25) από το Α' Α.Τ. Αχαρνών με ημερομηνία επίδοσης στις 20-02-2026.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σε συνέχεια της σχετ.(25) Οριστικής έκθεσης ελέγχου και της σχετ.(28) Δήλωσης Συμμόρφωσης της εταιρείας KOSTELIDIS RECYCLING Ε.Π.Ε., η Υπηρεσία μας διενήργησε επανέλεγχο στις 30-7-2026 για την επαλήθευση της εφαρμογής του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (Π.Δ.Ε.) της οριστικής έκθεσης ελέγχου και διαπίστωσε τα αναφερόμενα στην σχετ.(29) προσωρινή έκθεση ελέγχου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ως άνω, οι διαπιστωμένες ελλείψεις συμμόρφωσης συνιστούν παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ως ακολούθως:

Β. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Β1. Παράβαση 1η

Κίνδυνος υποβάθμισης περιβάλλοντος λόγω μη επαρκούς ύψους περίφραξης, έλλειψης δεντροφύτευσης και μη χρήσης στεγανών-κλειστών container προσωρινής αποθήκευσης επεξεργασμένων υλικών, κατά παράβαση των όρων Α και Δ5 της σχετ.(13) Απόφασης τροποποίησης-συμπλήρωσης της σχετ.(12).

Η εταιρεία υπέβαλε φωτογραφικό υλικό με το σχετ.(28) στο οποίο φαίνεται η αύξηση του ύψους της περίφραξης σε συγκεκριμένο τμήμα αυτής, ενώ κατά την αυτοψία στις 30-07-2026 βρέθηκαν σε ορισμένα τμήματα, ανοίγματα στις λαμαρίνες και με το ύψος να παραμένει το ίδιο.

Κατά την αυτοψία επανελέγχου στις 30-07-2026 διαπιστώθηκε πως το έργο της δεντροφύτευσης δεν είχε καν ξεκινήσει, ενώ δεν γινόταν χρήση στεγανών container για την προσωρινή αποθήκευση των επεξεργασμένων υλικών. Δεν υιοθετήθηκαν οι συστάσεις μας για χρήση καλυμμάτων σε σωρούς που δεν χρησιμοποιούνται, ούτε λήφθηκε κάποιο άλλο μέτρο καταστολής της διασποράς σκόνης, όμως εφαρμοζόταν επαρκής διαβροχή στην εγκατάσταση.

Σοβαρότητα παράβασης 1ης :

Η αξιολόγηση της σοβαρότητας της παραπάνω παράβασης έγινε σύμφωνα με τις ενότητες (Δ) και (Θ) του παραρτήματος της σχετ. (3) Υ.Α. και τον Ν. 4014/2011 όπως ισχύει, και κατατάσσεται ως **χαμηλή περιβαλλοντική παράβαση (μεσαίος κίνδυνος).**

Η ελεγχόμενη εταιρεία θεωρείται υπότροπος καθώς της έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις (σχετ.(16)), εντός δέκα (10) ετών πριν από το χρόνο έναρξης του τρέχοντος ελέγχου. Η εταιρεία έχει ουδέτερο ιστορικό συμμόρφωσης (έως μια φορά υπότροπος εντός δεκαετίας), συνεπώς σύμφωνα με το

Σχήμα 3 της ενότητας (Δ) του παραρτήματος της σχετ. (3) Υ.Α. και τον Ν. 4014/2011 όπως ισχύει, λόγω της θετικής συνεργασίας της εταιρείας η παράβαση παραμένει **χαμηλή περιβαλλοντική παράβαση**.

Β2. Παράβαση 2η

Παράβαση του όρου Δ24 της σχετ.(13) Απόφασης τροποποίησης-συμπλήρωσης της σχετ.(12) και συγκεκριμένα : Μη υποβολή προγράμματος μετρήσεων και μη υλοποίηση μετρήσεων σκόνης-θορύβου.

Συγκεκριμένα και όσον αφορά το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (Π.Δ.Ε.) της Οριστικής έκθεσης ελέγχου

1.δεν υποβλήθηκαν μετρήσεις σκόνης/θορύβου για το έτος 2024 και του έτους 2025 πρότερες του ελέγχου της Υπηρεσίας (προ της 09-10-2025).

2.δεν υποβλήθηκαν προγράμματα μετρήσεων σκόνης και θορύβου σε κανένα στάδιο της διοικητικής διαδικασίας.

3.δεν υποβλήθηκαν μετρήσεις σκόνης τουλάχιστον δύο (2) μηνιαίως, σε ημέρες με δραστηριότητα, από πιστοποιημένη εταιρεία από την ημερομηνία επίδοσης της σχετ.(25) Οριστικής έκθεσης ελέγχου στις 20-02-2026 μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής δήλωσης συμμόρφωσης με το Π.Δ.Ε. στις 20-05-2026, με έναρξη αποστολής των πρώτων μετρήσεων **άμεσα και κατόπιν με υποβολή μετρήσεων σκόνης ανά μήνα στην Υπηρεσία μας**. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Π.Δ.Ε. **θα έπρεπε να είχαν υποβληθεί έξι (6) 24ωρες μετρήσεις σκόνης για το ανωτέρω διάστημα.**

3.1 Η εταιρεία υπέβαλε με το σχετ.(28) την από 29-30/06/2026 24ωρη μέτρηση αιωρούμενων σωματιδίων (σκόνης) με διαπιστευμένη μέθοδο (πρότυπη βαρυμετρική μέθοδος με 24ωρη αντλία LVS και συλλογή σε φίλτρο), από πιστοποιημένη εταιρεία. **Αυτές οι μετρήσεις λαμβάνονται υπόψη από την Υπηρεσία**, καθώς καλύπτονται από διαπίστευση. **Το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης μέτρησης για σωματίδια PM10 ήταν 60,2 μg/m3 (24ωρος μέσος όρος) αρκετά υψηλότερο από το θεσμοθετημένο ημερήσιο όριο των 50 μg/m3 (σύμφωνα με την Υ.Α. ΗΠ.14122/2011 το όριο των 50 μg/m3 αφορά αποκλειστικά 24ωρο μέσο όρο και απαιτεί την πρότυπη βαρυμετρική μέθοδο).**

3.2 Με το σχετ.(28) η εταιρεία υπέβαλε και μια έκθεση μετρήσεων PM10 (αιωρούμενα σωματίδια) με τη μέθοδο σκέδασης φωτός και χρήση φορητού οργάνου (βραχυχρόνιες μετρήσεις 10 λεπτών). Η συγκεκριμένη όμως μέθοδος όπως αναφέρει η εταιρεία που τη διενήργησε, **βρίσκεται εκτός του πεδίου διαπίστευσης της, συνεπώς δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη από την Υπηρεσία**. **Αντιθέτως, οι μετρήσεις θορύβου που περιλαμβάνονται στην ίδια μελέτη είναι πλήρως διαπιστευμένες και έγιναν αποδεκτές**.

Συνοπτικά, η εταιρεία κατέθεσε μία 24ωρη μέτρηση σκόνης και είχε μερική συμμόρφωση στα μέτρα 2.2 και 2.3 του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών της Οριστικής έκθεσης ελέγχου.

Σοβαρότητα παράβασης 2ης :

Η αξιολόγηση της σοβαρότητας της παραπάνω παράβασης έγινε σύμφωνα με τις ενότητες (Δ) και (Θ) του παραρτήματος της σχετ. (3) Υ.Α. και τον Ν. 4014/2011 όπως ισχύει, και κατατάσσεται ως **χαμηλή διοικητική παράβαση.**

Η ελεγχόμενη εταιρεία θεωρείται υπότροπος καθώς της έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις (σχετ.(16)), εντός δέκα ετών πριν από το χρόνο έναρξης του τρέχοντος ελέγχου. Η εταιρεία έχει ουδέτερο ιστορικό συμμόρφωσης (έως μια φορά υπότροπος εντός δεκαετίας), συνεπώς σύμφωνα με το Σχήμα 3 της ενότητας (Δ) του παραρτήματος της σχετ. (3) Υ.Α. και τον Ν. 4014/2011 όπως ισχύει, λόγω της θετικής συνεργασίας της εταιρείας η παράβαση παραμένει **χαμηλή διοικητική παράβαση**.

Β3. Παράβαση 3η.

Κίνδυνος υποβάθμισης του περιβάλλοντος από τη μη ορθή διαχείριση των υγρών αποβλήτων, των στερεών αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας και τη μη ορθή διάθεση των αποβλήτων σακκόφιλτρων που προκύπτουν από το σύστημα περιορισμού και συγκράτησης σκόνης κατά

παράβαση των όρων Ε2-6,Ε2-10,Ε2-11,Ε2-23,Ε2-24,Ε2-34,Ε2-39,Ε2-44,Ε2-45, Ε2-48 της σχετ.(13) Απόφασης τροποποίησης-συμπλήρωσης της σχετ.(12).

Από το Π.Δ.Ε. που είχε τεθεί με την Οριστική έκθεση ελέγχου δεν υπεβλήθησαν τα εξής:

1.παραστατικά για τη διάθεση των στερεών αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας (Ιανουάριος 2025-Ιανουάριος 2026) και των αστικών υγρών αποβλήτων για το διάστημα Ιανουάριος 2021-Φεβρουάριος 2026, εκτός από το από 18-12-2025 τιμολόγιο για την διάθεση αστικών λυμάτων που κατατέθηκε με το σχετ. (21). Ένα παραστατικό διάθεσης αστικών λυμάτων σε διάστημα πέντε (5) ετών και η μη υποβολή παραστατικών για τα στερεά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας δεν τεκμηριώνουν την ορθή διαχείριση των αποβλήτων.

2. οι τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος συγκράτησης σκόνης και τιμολόγια αγοράς και εγκατάστασης, προκειμένου να τεκμηριώνεται η έναρξη λειτουργίας του συστήματος -κατόπιν και της υπεύθυνης δήλωσης του προμηθευτή που προσκομίστηκε με τη δήλωση συμμόρφωσης της εταιρείας KOSTELIDIS RECYCLING Ε.Π.Ε. πως ο χρόνος ζωής των φίλτρων είναι πέντε (5) έτη. Δεν προσκομίστηκαν τιμολόγια αγοράς σακκόφιλτρων από την ημερομηνία εγκατάστασης έως Φεβρουάριο 2026, ούτε τιμολόγια συντήρησης του συστήματος για το ίδιο διάστημα.

Συνεπώς δεν τεκμηριώνεται πως τα φίλτρα του συστήματος περιορισμού/συγκράτησης σκόνης είναι εντός της 5ετίας και δεν απαιτείται αντικατάσταση, ενώ δεν υποβλήθηκαν ούτε παραστατικά για την αντικατάστασή τους.

<u>Σοβαρότητα παράβασης 3ης :</u>

Η αξιολόγηση της σοβαρότητας της παραπάνω παράβασης έγινε σύμφωνα με τις ενότητες (Δ) και (Θ) του παραρτήματος της σχετ. (3) Υ.Α. και τον Ν.4014/2011 όπως ισχύει, και κατατάσσεται ως **<u>χαμηλή περιβαλλοντική</u> παράβαση.**

Η ελεγχόμενη εταιρεία θεωρείται υπότροπος καθώς της έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις (σχετ.(16)), εντός δέκα ετών πριν από το χρόνο έναρξης του τρέχοντος ελέγχου. Η εταιρεία έχει <u>ουδέτερο ιστορικό συμμόρφωσης (έως μια φορά υπότροπος εντός δεκαετίας)</u>, συνεπώς, σύμφωνα με το Σχήμα 3 της ενότητας (Δ) του παραρτήματος της σχετ. (3) Υ.Α. και τον Ν. 4014/2011 όπως ισχύει, η παράβαση λόγω της θετικής συνεργασίας της εταιρείας παραμένει <u>χαμηλή περιβαλλοντική παράβαση.</u>

<u>Απόψεις και ενέργειες ελεγχόμενου:</u>

Η ελεγχόμενη εταιρεία KOSTELIDIS RECYCLING Ε.Π.Ε. κατάθεσε Δήλωση συμμόρφωσης με το σχετ.(28), υποβάλλοντας σχετικά συνημμένα έγγραφα, όπως αναλύθηκαν στην ενότητα (Β) ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ.

Κατά την αυτοψία του επανελέγχου στις 30-07-2026 νόμιμη εκπρόσωπος της εταιρείας κα Δόμνα Κωστελίδου δήλωσε στο κλιμάκιο της Υπηρεσίας ότι σχεδιάζεται η μετεγκατάσταση της δραστηριότητας σε άλλο χώρο όπου υφίσταται ιδιόκτητο οικόπεδο, εντός των επόμενων 3-5 ετών, δεδομένο που όμως δεν κατατέθηκε στην Δήλωση συμμόρφωσης ούτε σε προγενέστερα στάδια της διοικητικής διαδικασίας.

Συνεπώς συνολικά υφίστανται τρεις (3) παραβάσεις, μια (1) χαμηλή διοικητική και δύο (2) χαμηλές περιβαλλοντικές παραβάσεις.

Γ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 30 ΤΟΥ Ν. 1650/86

Για τις ανωτέρω παραβάσεις, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 1650/86, όπως ισχύει:

Γ. Εισήγηση για την επιβολή προστίμου

Γ1.Σύμφωνα με όσα ορίζουν σχετικώς οι διατάξεις του άρθρου 30 του Νόμου 1650/86 για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/86), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε περιπτώσεις διαπίστωσης χαμηλής παράβασης προβλέπεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίμου).

Για την **παράβαση 1** το εισηγούμενο ποσό ανέρχεται σε **δέκα τέσσερις χιλιάδες και τριακόσια εβδομήντα πέντε Ευρώ και ένα λεπτό (14.375,01 Ευρώ)**, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετ. (3) [ενότητα (ΣΤ) του παραρτήματος] λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για χαμηλή περιβαλλοντική παράβαση, δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος και το ότι το ιστορικό συμμόρφωσης (έκτακτοι έλεγχοι σε βάθος δεκαετίας) είναι ουδέτερο, ως εξής:

ΥΠ1 = ΠΒ * Σ ΣΚΕ *ΣΒ * ΠΣΕΕΠ

ΥΠ1=ύψος προστίμου

ΠΒ =0,18 (ποσό βάσης πίνακα 5, Α2 κατηγορία)

Σ ΣΚΕ = 31.944,47 (α 0,0040 β 13.300)

ΣΒ =2,5 (συντελεστής βαρύτητας πίνακα 6, χαμηλή περιβαλλοντική)

ΠΣΕΕΠ=1,0 *1,0*1,0 *1,0=1,0 (γινόμενο των 4 συντελεστών του πίνακα 7)

ΥΠ1=0,18* 31.944,47 *2,5 * 1,0=**14.375,01 €**

Με βάση το άρθρο 180 του (4) σχετ., το πρόστιμο για χαμηλή παράβαση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,5% επί του συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, βάσει του κύκλου εργασιών της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, και κυμαίνεται από πεντακόσια (500) έως και εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.

Συνεπώς το ύψος του προστίμου που εισηγείται η Υπηρεσία να επιβληθεί για την **παράβαση 1** είναι:

ΥΠ1= 14.375,01 € (δέκα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ και ένα λεπτό)

Γ2. Σύμφωνα με όσα ορίζουν σχετικώς οι διατάξεις του άρθρου 30 του Νόμου 1650/86 για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/86), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε περιπτώσεις διαπίστωσης χαμηλής παράβασης προβλέπεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίμου).

Για την **παράβαση 2** το εισηγούμενο ποσό ανέρχεται σε **δέκα τρεις χιλιάδες διακόσια είκοσι πέντε ευρώ και ένα λεπτό (13.225,01 Ευρώ),** το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετ. (3) [ενότητα (ΣΤ) του παραρτήματος] λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για χαμηλή διοικητική παράβαση, δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος και το ότι το ιστορικό συμμόρφωσης (έκτακτοι έλεγχοι σε βάθος δεκαετίας) είναι ουδέτερο, ως εξής:

ΥΠ2 = ΠΒ * Σ ΣΚΕ *ΣΒ * ΠΣΕΕΠ

ΥΠ2=ύψος προστίμου

ΠΒ =0,18 (ποσό βάσης πίνακα 5, Α2 κατηγορία)

Σ ΣΚΕ = 31.944,47 (α 0,0040 β 13.300)

ΣΒ =2,3 (συντελεστής βαρύτητας πίνακα 6, χαμηλή διοικητική)

ΠΣΕΕΠ=1,0*0,8*1,0*1,0=0,8 (γινόμενο των 4 συντελεστών του πίνακα 7)

ΥΠ2=0,18* 31.944,47 *2,3 * 1,0=10.580,01 €

Με βάση το άρθρο 180 του (4) σχετ., το πρόστιμο για χαμηλή παράβαση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,5% επί του συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης του φορέα του έργου ή της

δραστηριότητας, βάσει του κύκλου εργασιών της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, και κυμαίνεται από πεντακόσια (500) έως και εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.

Συνεπώς το ύψος του προστίμου που εισηγείται η Υπηρεσία να επιβληθεί για την παράβαση 2 είναι:

ΥΠ2= 10.580,01 € (δέκα χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα ευρώ και ένα λεπτό)
Γ3. Σύμφωνα με όσα ορίζουν σχετικώς οι διατάξεις του άρθρου 30 του Νόμου 1650/86 για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/86), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε περιπτώσεις διαπίστωσης χαμηλής παράβασης προβλέπεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίμου).

Για την παράβαση 3 το εισηγούμενο ποσό **ανέρχεται σε δέκα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ και ένα λεπτό (14.375,01 Ευρώ)**, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετ. (3) [ενότητα (ΣΤ) του παραρτήματος] λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για χαμηλή περιβαλλοντική παράβαση, δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος και το ότι το ιστορικό συμμόρφωσης (έκτακτοι έλεγχοι σε βάθος δεκαετίας) είναι ουδέτερο, ως εξής:

ΥΠ3 = ΠΒ * Σ ΣΚΕ *ΣΒ * ΠΣΕΕΠ

ΥΠ3=ύψος προστίμου

ΠΒ =0,18 (ποσό βάσης πίνακα 5, Α2 κατηγορία)

Σ ΣΚΕ = 31.944,47 (α 0,0040 β 13.300)

ΣΒ =2,5 (συντελεστής βαρύτητας πίνακα 6, χαμηλή περιβαλλοντική)

ΠΣΕΕΠ=1,0*0,8*1,0*1,0=0,8 (γινόμενο των 4 συντελεστών του πίνακα 7)

ΥΠ3=0,18* 31.944,47 *2,5 * 0,8=**11.500,01 €**

Με βάση το άρθρο 180 του (4) σχετ., το πρόστιμο για χαμηλή παράβαση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,5% επί του συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, βάσει του κύκλου εργασιών της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, και κυμαίνεται από πεντακόσια (500) έως και εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.

Συνεπώς το ύψος του προστίμου που εισηγείται η Υπηρεσία να επιβληθεί για την παράβαση 3 είναι:

ΥΠ3= 11.500,01 € (έντεκα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ και ένα λεπτό)

Γ.4 Συνεπώς το συνολικό πρόστιμο που εισηγείται η Υπηρεσία να επιβληθεί για τις ανωτέρω τρεις (3) παραβάσεις είναι :

ΥΠ=ΥΠ1+ΥΠ2+ΥΠ3 = 14.375,01 + 10.580,01 + 11.500,01 = 36.455,03 €

Το εισηγούμενο πρόστιμο ανέρχεται σε τριάντα έξι χιλιάδες τετρακόσια πενήντα πέντε ευρώ και τρία λεπτά (36.455,03 €)

Δ. Πλάνο διορθωτικών Ενεργειών

Προσαρτάται πίνακας του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), σύμφωνα με την παρ 11γ άρθρο 50 του Ν.4843/2021 το οποίο η εταιρεία KOSTELIDIS RECYCLING Ε.Π.Ε. οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης.

Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (Π.Δ.Ε.)

Α/Α	Διαπιστωθείσες παραβάσεις	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Ημερομηνία ολοκλήρωσης
1	Κίνδυνος υποβάθμισης περιβάλλοντος λόγω μη επαρκούς ύψους περίφραξης και παράβαση των όρων Α και Δ5 σχετ.(13) (έλλειψη δεντροφύτευσης, μη χρήση στεγανών-κλειστών container προσωρινής αποθήκευσης επεξεργασμένων υλικών)	Χαμηλή	1.Αύξηση ύψους περίφραξης ειδικότερα στο ΝΝΑ και ΝΔ όριο που συνορεύει με όμορη επιχείρηση τροφίμων. 2.ελάττωση του ύψους των σωρών ΑΕΚΚ (να μην υπερβαίνουν το ύψος της περίφραξης), χρήση κλειστών containers για τα επεξεργασμένα και καλυμμάτων για τους σωρούς που δεν χρησιμοποιούνται. 3.περιμετρική δεντροφύτευση Υποβολή δήλωσης συμμόρφωσης και φωτογραφικού υλικού τεκμηρίωσης	Άμεσα
2	Μη υποβολή προγράμματος και μετρήσεων σκόνης-θορύβου κατά παράβαση του όρου Δ24 της σχετ.(13) Απόφασης τροποποίησης-συμπλήρωσης της σχετ.(12)	Χαμηλή	1.Υποβολή προγράμματος μετρήσεων σκόνης και θορύβου και αποτελεσμάτων μετρήσεων στην Υπηρεσίας 2.Η συχνότητα μέτρησης των αιωρούμενων σωματιδίων καθορίζεται σε δύο (2) 24ωρες μετρήσεις μηνιαίως και για διάστημα έξι (6) μηνών σε ημέρες λειτουργίας με διενέργεια των μετρήσεων από πιστοποιημένη εταιρεία.	Άμεσα
3	Μη ορθή διαχείριση των στερεών αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας της δραστηριότητας και μη ορθή διάθεση των αποβλήτων σακκόφιλτρων που προκύπτουν από το σύστημα περιορισμού και συγκράτησης σκόνης	Χαμηλή	1.Υποβολή παραστατικών για τη διάθεση των στερεών αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας (Ιαν.2025-Σεπτ. 2026). 2.Υποβολή των τεχνικών προδιαγραφών του συστήματος συγκράτησης σκόνης, τιμολόγιο αγοράς και εγκατάστασης, τιμολόγια συντήρησης του συστήματος για το διάστημα Ιαν.2025-Σεπτ.2026 Να αντικατασταθεί το παρόν σακκόφιλτρο και να υποβληθεί το παραστατικό διάθεσής του, εκτός αν τεκμηριωθεί πως βρίσκεται εντός της 5ετίας λειτουργίας.	Άμεσα

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, μετρήσεων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση των συμμορφώσεων, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 15γ του άρθρου 50 Ν. 4843/2021, αντί αυτοψίας από την Υπηρεσία.

Για τον λόγο αυτό καλείστε να υποβάλετε τη Δήλωση Συμμόρφωσης επαρκώς τεκμηριωμένη. Σε περίπτωση που επαληθεύεται η συμμόρφωση, η Δήλωση Συμμόρφωσης αναρτάται αμελλητί στην

ιστοσελίδα της Περιφέρειας. Η ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφέρειας επέχει θέση αποδοχής της από την αρμόδια για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους αρχή. Η αποδοχή της Δήλωσης Συμμόρφωσης δεν αίρει τη διαδικασία επιβολής προστίμου σύμφωνα με την Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η ελεγχόμενη εταιρεία δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/και δεν έχει υποβάλλει την Δήλωση Συμμόρφωσης, αυτή θεωρείται **δεύτερη φορά υπότροπος** και επιβάλλονται εκ νέου οι προσήκουσες κυρώσεις, ενώ κοινοποιείται και στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή και σε τυχόν εποπτεύουσες αρχές για τις δικές τους κατά αρμοδιότητα ενέργειες (αναστολή λειτουργίας).

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η παρούσα Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης κοινοποιείται για ανάρτηση στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 50 παρ. 11γ του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α).

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής

Εσωτερική διανομή:
-Αρχείο Τμήματος : (Κ4/289)

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

GEORGIOS KANERIS
13/10/2026 14:13
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ:

1.Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών
Ευελπίδων 14, Τ.Κ. 114 74, Αθήνα

2.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.

3. ΑΦΟΙ ΠΑΝΤΕΡΗ ΟΕ
Ελληνική Βιομηχανία Αλλαντικών
Λ. Τατοϊου 32, ΤΚ 13671, Αχαρνές
info@paderis.gr

4. ΕΟΑΝ
info@eoan.gr

5. Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ)
help.eprm@prv.ypeka.gr

6. Περιφέρεια Αττικής
- Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
- Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Α.Α.
- Διεύθυνση Διαδικτυακής Εξυπηρέτησης και Ψηφιακής Ενημέρωσης
site@patt.gov.gr