@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
6ada17a786020250520836d3
ΑΠ:1381285
Υπογραφή: 25/10/26 15:03
Διανομή: 26/10/26 09:27

Αθήνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ & ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου 4
Ταχ. Κώδικας: 104 33, Αθήνα
Τηλέφωνο: 213-2101103, 210 6984302
Πληροφορίες: Μ. Βήτου
Ηλ. Ταχυδρομείο: dperbna@patt.gov.gr

ΠΡΟΣ: **Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης**
Αθ. Διάκου 2, Αργυρούπολη
perivallon@elliniko-argyroupoli.gr

ΚΟΙΝ.: **ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ**

ΘΕΜΑ: **Οριστική έκθεση ελέγχου με Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών**, για χώρο μεταφόρτωσης απορριμμάτων και ογκωδών αποβλήτων (ΣΜΑ) του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης που λειτουργεί επί της οδού Αθανασίου Διάκου 2 στην Αργυρούπολη..

ΣΧΕΤ:

1. Ο Ν. 1650/16-10-1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α), του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ193/Α) και του Ν.5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α).
2. Τον Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ Α΄129/23.7.2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου…»
3. Ο Ν. 5151/2024 (ΦΕΚ Α’173/04-11-2024 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης αποβλήτων, τη βελτίωση του πλαισίου εξοικονόμησης ενέργειας, την ανάπτυξη των έργων ενέργειας και την αντιμετώπιση πολεοδομικών ζητημάτων».
4. Ο Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ Α’167/30-10-2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις».
5. Ο Ν. 5314/2026 “Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης” (ΦΕΚ 103/Α’/29.06.2026), όπως ισχύει.
6. Την Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841/Β` 24.2.2022) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α΄ 209), …..» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
7. Η Υ.Α. με αρ. 171914 (ΦΕΚ 3072Β/2013): «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της ομάδας 4: «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών»…».
8. Η ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219 (ΦΕΚ 1530Β/8-03-2024), **«**Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις», οι σχετικές διευκρινήσεις με ΑΔΑ: ΨΜ1Γ4653Π8-ΓΛ1 και η με αρ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/60932/3707, ΦΕΚ Β 3494/04.07.2025 «Τροποποίηση επικαιροποιημένου Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ) για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις.
9. Η υπ’αρ. πρωτ. 714997/04-06-2026 ανώνυμη καταγγελία.

10. Η από 25-06-2026 έκθεση αυτοψίας υπαλλήλων της Υπηρεσίας η οποία υπογράφηκε από την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης.
11. Η από 25-06-2026 προσωρινή έκθεση ελέγχου των υπαλλήλων της υπηρεσίας που διαβιβάστηκε με την υπ' αρ. πρωτ. 936484/15-07-2026 κλήση σε απολογία της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής.
12. Η υπ'αρ. πρωτ. 32372/24-07-2026 αίτηση για την παράταση της προθεσμίας υποβολής απόψεων της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης.
13. Η υπ'αρ. πρωτ. 34769/12-08-2026 αίτηση υποβολής απόψεων και στοιχείων συμμόρφωσης της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης με συνημμένα.
14. Το υπ'αρ. πρωτ. 17793Φ.701.1/02-09-2026 έγγραφο του Γραφείου Προληπτικής Πυρασφάλειας της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Αττικής σχετικά με τη λειτουργία Σ.Μ.Α.
15. Το υπ'αρ. πρωτ. 36952/04-09-2026 έγγραφο του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης σχετικά με τα μέτρα πυροπροστασίας του Σ.Μ.Α.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σε συνέχεια του (9) σχετικού, κλιμάκιο υπαλλήλων της υπηρεσίας μας διενήργησε μερικό έλεγχο την Πέμπτη 25-06-2026 και ώρα περίπου 10:00 π.μ σε χώρο μεταφόρτωσης απορριμμάτων και ογκωδών αποβλήτων του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης που λειτουργεί επί της οδού Αθανασίου Διάκου 2 στην Αργυρούπολη.

Β. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΩΝ

Η δραστηριότητα παρουσιάζει <u>ουδέτερο</u> ιστορικό συμμόρφωσης, καθώς δεν έχει διενεργηθεί προγενέστερος έλεγχος εντός της δεκαετίας από την ημερομηνία αυτοψίας – έναρξης του παρόντος ελέγχου (25-06-2026), σύμφωνα με την Περίπτωση <u>1.β.</u> της Παρ. Δ.: «Προσδιορισμός των Κατηγοριών Παραβάσεων» Υ.Α. οικ.ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/8-3-2024, της (8) σχετικής, «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».

Γ.1. ΠΑΡΑΒΑΣΗ:

Κατά το χρόνο ελέγχου (25-06-2026) διαπιστώθηκε ότι στο χώρο μεταφόρτωσης των αστικών αποβλήτων υπάρχουν σχάρες συλλογής ομβρίων όπου καταλήγουν και τα τυχόν υγρά απόβλητα (στραγγίσματα ή/και όμβρια που έχουν έρθει σε επαφή με τα απόβλητα), τα οποία θα πρέπει να συγκεντρώνονται και να διατίθενται προς επεξεργασία, προς αποφυγή ρύπανσης/μόλυνσης των υπογείων και υπέργειων υδάτων, όπως ορίζεται στο άρθρο 35 παρ. α του Ν. 4819/2021, (2) σχετικό και την παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν1650/16-10-1986, (1) σχετικό.

Με την (11) σχετική κλήση σε απολογία, ζητήθηκε από τον υπεύθυνο της δραστηριότητας να προσκομίσει τις ενέργειες συμμόρφωσης, στις οποίες προτίθεται να προβεί για την εξάλειψη της ανωτέρω παράβασης, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο για την πραγματοποίησή τους (τεχνική περιγραφή, τιμολόγια, φωτογραφίες, κλπ).

Γ.2. Απόψεις της ελεγχόμενης δραστηριότητας και αντίκρουση απόψεων:

Με την (12) σχετική αίτηση η αρμόδια Διεύθυνση αιτήθηκε παράταση της προθεσμίας υποβολής απόψεων. Με την (13) σχετική αιτήθηκε την χορήγηση εξάμηνης προθεσμίας ώστε να εκπονηθεί μελέτη και να υλοποιηθούν, σύμφωνα με το (13) σχετικό, τα παρακάτω:

- *Διατήρηση και τακτική συντήρηση της υφιστάμενης σχάρας συλλογής.*
- *Κατασκευή νέας σχάρας στη ράμπα ανόδου των απορριμματοφόρων.*

- *Ανακατασκευή και διεύρυνση του υφιστάμενου φρεατίου ώστε να συγκεντρώνει αποτελεσματικότερα τυχόν υγρά.*
- *Ασφαλτόστρωση ή τσιμεντόστρωση του ανωτέρω τμήματος της εγκατάστασης, ώστε τυχόν υγρά να οδηγούνται ελεγχόμενα προς το σύστημα συλλογής.*

Σύμφωνα με το (13) σχετικό, τα τυχόν υγρά απόβλητα αλλά και όμβρια από την υφιστάμενη σχάρα συλλογής καταλήγουν στο δίκτυο ακαθάρτων. Η αποχέτευση αυτών των υγρών αποβλήτων θα πρέπει να συνοδεύεται από άδεια της ΕΥΔΑΠ η οποία δεν προσκομίσθηκε.
Επιπλέον με την (11) σχετική ζητήθηκαν να προσκομισθούν στοιχεία σχετικά με την πυροπροστασία του χώρου. Με τα (14) και (15) σχετικά ενημερώθηκε η Υπηρεσία μας ότι δεν απαιτείται εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία ούτε πιστοποιητικό πυροπροστασίας για τη λειτουργία ΣΜΑ.

Γ.3. Κατάταξη παράβασης
Η συγκεκριμένη παράβαση, που αφορά στην μη ορθή διαχείριση των υγρών αποβλήτων (στραγγίσματα ή/και όμβρια που έχουν έρθει σε επαφή με τα απόβλητα και καταλήγουν στο δίκτυο ακαθάρτων) κατατάσσεται στις χαμηλής σοβαρότητας παραβάσεις, σύμφωνα με το Εδάφιο (Δ) του Παραρτήματος της (8) σχετικής Υ.Α. και συγκεκριμένα τον Πίνακα 2 αυτού.

Για την συμμόρφωση με περιβαλλοντική νομοθεσία απαιτούνται ενέργειες σύμφωνα με **Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ).**

Δ. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
Προσαρτάται πίνακας του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), σύμφωνα με την ενότητα (Ι) του παραρτήματος της (8) σχετικής ΥΑ. Η εν λόγω δραστηριότητα θα πρέπει να εφαρμόσει το **Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)** εντός του χρονοδιαγράμματος, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 1: Πλάνο διορθωτικών ενεργειών

Α/Α	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας παράβασης	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1	Μη ορθή διαχείριση των υγρών αποβλήτων [κατά παράβαση του Ν. 1650/86 και του άρθρου 35 του Ν. 4819/2021)]	Στοιχεία συμμόρφωσης / Τεχνική έκθεση Μηχανικού, άδεια ΕΥΔΑΠ.	Χαμηλή	Εντός έξι (6) μηνών

Η ελεγχόμενη δραστηριότητα υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης, όπως προβλέπεται στην παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, τιμολογίων, βεβαιώσεων και λοιπών επαρκών στοιχείων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. γ της παρ. 15γ του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με

άρθρο 7 του Ν.4964/2022,(ΦΕΚ Α` 150/30.07.2022). Για το λόγο αυτό καλείστε να υποβάλετε τη **Δήλωση Συμμόρφωσης επαρκώς τεκμηριωμένη**, η οποία θα πρέπει **να περιλαμβάνει αποδεικτικά στοιχεία** (παραστατικά, τιμολόγια, δελτία αποστολής, φωτογραφίες) και τεχνική έκθεση μηχανικού που αποδεικνύει την συμμόρφωση. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/και δεν έχει υποβάλει τη Δήλωση Συμμόρφωσης, η υπηρεσία μας θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας **πράξη βεβαίωσης της παράβασης**, σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η Δήλωση Συμμόρφωσης, εφόσον γίνει αποδεκτή, αναρτάται στην Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης και παύει η σχετική διαδικασία ελέγχου.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το παρόν έγγραφο κοινοποιείται στην Αυτοτελή Δ/νση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης της Περιφέρειας Αττικής για ανάρτηση, όπως προβλέπεται στην παρ. 11, του άρθρου 20 Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 7, παρ.2, του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ150/Α).

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ:

1.Περιφέρεια Αττικής
α. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
β. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών
γ. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής
δ. Αυτοτελής Δ/νση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης
(site@patt.gov.gr)

2. 8ος Πυροσβεστικός Σταθμός Αθηνών
athina8@psnet.gr

3. ΕΥΔΑΠ - Δ- Τομέας
D_tomeas@eydap.gr
whistleblowing@eydap.gr

Εσωτ. διανομή:
Φ. Καταγγελιών 21/13
Χρονολογικό Αρχείο