@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
6ab655b812458a22539f80be
ΑΠ:1326302
Υπογραφή: 14/10/26 10:14
Διανομή: 14/10/26 11:19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Αιγάλεω 5 & Κάστορος
Ταχ. Κώδικας : 185 45 Πειραιάς
Πληροφορίες : Ε. Φουσκάκη
Τηλέφωνο : 213 1602130
E-mail: danaptixis.pn@patt.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ
στους όρους της απόφασης αυτής

Πειραιάς

Σχετ.: 1037658, 1034882

Αριθ. Φακ. : Φ14 ΑΙΡ 1054

ΘΕΜΑ: Χορήγηση **προθεσμίας για τεχνική ανασυγκρότηση** στο εργοστάσιο παραγωγής υγρών απορρυπαντικών πλύσης, υγρών προϊόντων καθαρισμού και απολύμανσης, προϊόντων χλωρίνης και σαλτσών της εταιρείας UNILEVER – KNORR Α.Β.Ε.Ε. επί της οδού Λεγάκη 22 στον Άγ. Ι. Ρέντη, Δ. Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη.

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ:**1963** Α.Φ.Μ: **998385010**

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ 103 Α') «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
2. Το Π.Δ.145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α'/27-12-10) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθ.37419/13479/08-05-18 (ΦΕΚ 1661/Β/18) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περ. Συμβουλίου Περ. Αττικής, περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
3. Την αριθμ. 1066180/4-9-2025 (ΑΔΑ: 99ΩΝ7Λ7-Χ2Ψ) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού Αναπληρώτριας Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειαρχών και την αριθμ. 377930/22-03-2024 (ΦΕΚ Β΄2121 και διορθ. σφαλμ. Β΄2241) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής σε Αντιπεριφερειάρχες, Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων κλπ., όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄αρθμ. 1090412/10-9-2025 (ΦΕΚ 4819 Β/2025) και αρ. πρωτ. 1046815/7-8-2026 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Αττικής (ΑΔΑ: 9ΝΨ37Λ7-ΣΥΠ).
4. Το Ν.4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α'/2016) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
5. Το Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α'/2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

καθώς και το Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α'/2005), «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

6. Την Υ.Α. οικ. 483/35/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 158 Β'/2012) «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την Υ.Α. αριθ.484/36/Φ15/2012 (ΦΕΚ 230/Β'2012) «Καθορισμός, κλιμάκωση και διαδικασία επιβολής προστίμων του άρθρου 29 παρ.8 του Ν.3982/20111», όπως ισχύει και την Κ.Υ.Α. με αριθμ.οικ.14684/914/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 3533/ Β'/2012) «Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ.4 του Ν.3982/11 και καθορισμός αποζημίωσης των επιθεωρητών», όπως ισχύει.
7. Την Κ.Υ.Α. με Αριθμ. Οικ.92108/1045/Φ.15/2020 (ΦΕΚ 3833/Β/2020) «Κατάταξη στις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α'209) των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία 3137/191/Φ.15/21-3-2012 (Β'1048) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 9α του άρθρου 20 του ν. 3982/2011 (Α'143) », όπως ισχύει.
8. Την Κ.Υ.Α. με αριθ.51629 (ΦΕΚ 3949 Β'/5-7-24) «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.), κατά την έγκριση ή τη γνωστοποίηση εγκατάστασης και λειτουργίας, ανά κλάδο δραστηριοτήτων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.3982/11 και του ν.4302/2014 και κατατάσσονται στην Β' κατηγορία του Άρθρου 1 του Ν. 4014/11»,όπως ισχύει..
9. Το Β.Δ. 16-03-1950 (ΦΕΚ 82/Α'/1950) «Περί διαιρέσεως κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών», όπως ισχύει και το Ν. 6422/1934 (ΦΕΚ 412/Α'/1934) «περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ως και του Ναυπηγού», όπως ισχύει.
10. Το Ν. 6422/1934 (ΦΕΚ 412 Α'/1934) «περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ως και του Ναυπηγού».
11. Το Π.Δ. 274/1997 (ΦΕΚ 195 Α'/1997) «Χαρακτηρισμός των Χημικών Εγκαταστάσεων», όπως ισχύει.
12. Την ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354 Β'/2016) «Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ Αντικατάσταση της υπ' αρ. 12044/613/2007 (Β376), όπως διορθώθηκε (Β2259/2007)» (SEVESO III).
13. Την αρ. 5961/Φ14ΑΙΡ1054/28-09-2012 άδεια λειτουργίας, αόριστης διάρκειας, ύστερα από εκσυγχρονισμό του εργοστασίου της εταιρείας UNILEVER –KNORR A.B.E.E. (με Α.Φ.Μ.998279248) παραγωγής υγρών απορρυπαντικών, λευκαντικών και απολυμαντικών προϊόντων και παραγωγής μαργαρινών και συναφών ειδών τροφίμων.
14. Την αρ. Φ796/ΟΙΚ.5385/ΠΕΡΙΒ.9/13/27-11-13, απόφαση της Δ/νσης ΠΕΧΩ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ανανέωσης – τροποποίησης της ΑΕΠΟ, για το υπόψη εργοστάσιο, ισχύος δέκα (10) ετών, όπως τροποποιήθηκε με την αρ.πρωτ.63575/2809/ΠΕΡΙΒ.9/24-9-19 απόφαση λόγω τροποποίηση της δραστηριότητας και παρατάθηκε έως 27.11.2028 (σχετ. το αρ.πρωτ.54548/29-7-24 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕΧΩ).
15. Το αρ. 3502/Φ.701.4/4451/19-07-18 Πιστοποιητικό πυρασφάλειας της Π.Υ. Πειραιά, για το υπόψη εργοστάσιο, ισχύος μέχρι 19-07-2026.
16. Την αρ.945575/28-07-23 απόφαση α) τροποποίησης της αρ.5961/12 άδειας λειτουργίας του εργοστασίου στην επωνυμία του νέου φορέα UNILEVER –KNORR A.B.E.E. (με Α.Φ.Μ.: 998385010) και β) χορήγησης έγκρισης εγκατάστασης εκσυγχρονισμού.
17. Την αριθ. 1594109/22-12-2023 απόφαση καταχώρηση μελέτης ασφαλείας και θεώρησης φακέλου κοι-νοποίησης (Απρίλιος 2023) της εγκατάστασης, κατόπιν αλλαγής φορέα και εκσυγχρονισμού.
18. Την αρ.πωτ.949901/30-07-25 απόφαση επιβολής προστίμου για τη λειτουργία του εργοστασίου ύστερα από εκσυγχρονισμό (μηχανολογικό, αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία-μεταβολή των επικίνδυνων ουσιών), χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις (άδειες) εγκατάστασης και λειτουργίας του άρθρου 19 του Ν.3982/11.
19. Την αρ.πρωτ.956464/31-7-25 αίτηση του φορέα για τη χορήγηση έγκρισης λειτουργίας εκσυγχρονισμού , όπως συμπληρώθηκε στις 4-8-25 και 15-9-25.
20. Το από 17-10-25 υπηρεσιακό email με το οποίο ενημερώθηκε ο φορέας για τις ελλείψεις στα υποβληθέντα δικαιολογητικά και για την απαιτούμενη υποβολή του αιτήματος μέσω του διαδικτυακού τόπου openbusiness.mindev.gov.gr.
21. Τα αρ.πρωτ.127095/30-1-26, 148553/4-2-26, 168685/9-2-26, 219108/19-2-26, 260973/27-2-26 και 276727/4-3-26 email του φορέα υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών.

22. Την από 12-3-26 επιθεώρηση υπαλλήλων της υπηρεσίας (σχετ. Έκθεση επιθεώρησης αρ.765/8-4-26), σύμφωνα με την οποία διαπιστώθηκαν πρόσθετες διαφοροποιήσεις στο εργοστάσιο (μεταφορά γραμμής παραγωγής σαλτσών & προσθήκη νέας, αλλαγή χρήσης του ανενεργού χώρου Yogi σε αποθηκευτικό , αλλαγή χώρου παραλαβής υποχλωριώδους νατρίου, μηχανολογικός εκσυγχρονισμός περίπου 100kw).
23. Τα αρ.πρωτ.352243/18-3-26, 357615/19-3-26, 382969/26-3-26, 384672/26-3-26, 444853/7-4-26, 456920/9-4-26, 456930/9-4-26 και 506098/23-4-26 email του φορέα υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων ελέγχου (άδεια αποχέτευσης υγρών αποβλήτων της ΕΥΔΑΠ, ετήσια προληπτική συντήρηση Υ/Σ ΜΤ, αξιολόγηση αλλαγών σε σχέση με την καταχωρημένη Μελέτη Ασφαλείας seveso, πιστοποιητικά περιοδικού ελέγχου αεροφυλακίων, συμπληρωματικά σχέδια λεπτομερειών των κατόψεων, ενημέρωση για την υποβολή αιτήματος στην Π.Υ.).
24. Το αρ.956732/20-7-26 έγγραφό μας «αποτελέσματα ελέγχου-πρόσκληση» με το οποίο ο φορέας ενημερώθηκε ότι για τις πρόσθετες διαφοροποιήσεις δεν απαιτείται τροποποίηση της έγκρισης εγκατάστασης εκσυγχρονισμού και κλήθηκε για την υποβολή του αιτήματος χορήγησης έγκρισης λειτουργίας του εκσυγχρονισμού με τα πλήρη δικαιολογητικά, εντός προθεσμίας είκοσι(20) ημερών, μέσω του διαδικτυακού τόπου openbusiness.mindev.gov.gr. διαφορετικά έχουνε εφαρμογή οι κυρώσεις του άρθρου 29, παρ.1, του Ν.3982/11 (*διαπιστωτική πράξη, άρθρο 11 της Υ.Α. οικ.483/35/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 158 Β')*).
25. Το με α.ε.571821/4-8-26 αίτημα του φορέα χορήγησης προθεσμίας προς τεχνική ανασυγκρότηση, με συνημμένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 11 της Υ.Α. οικ. 483/35/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 158 Β'/2012):
    α. Τεχνική Έκθεση (31-7-26) των Διπλ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Βασιλείου Ζέρβα και Πέτρου Γεωργά, με συνημμένα στοιχεία που απεστάλησαν με το από 4-8-26 email(αρ.πρωτ.1034882/5-8-26) που αφορούν τα δικαιολογητικά του ν.3982 που διαθέτει η εγκατάσταση για τη λειτουργία του εκσυγχρονισμού, τις ελλείψεις δικαιολογητικών –εγκρίσεων και τα μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων που λαμβάνονται στην εγκατάσταση (πρόσθετα μέτρα, συντηρήσεις, έλεγχοι).
    Σύμφωνα με την τεχνική Έκθεση, η εγκατάσταση ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ασφαλούς βιομηχανικής λειτουργίας και διαθέτει τα απαραίτητα τεχνικά, οργανωτικά και λειτουργικά μέτρα για την προστασία των εργαζομένων, του περιβάλλοντος, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού.
    β. παράβολο ύψους 1000 €.
26. Το αρ.πρωτ.1192028/18-9-26 εμαιλ του φορέα αποστολής συμπληρωματικών στοιχείων ελέγχου (πιστοποιητικά ανυψωτικών μηχανημάτων και πιστοποιήσεις παραγωγικών διαδικασιών με διεθνή πρότυπα ποιότητας & ασφάλειας).
27. Την από 25-09-26 εισήγηση της Υπηρεσίας και τα λοιπά στοιχεία του υπηρεσιακού φακέλου, σύμφωνα με τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη χορήγησή προθεσμίας για τεχνική ανασυγκρότηση του άρθρου 22 του Ν.3982/11.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Χορηγούμε **προθεσμία για τεχνική ανασυγκρότηση,** διάρκειας **δεκαοχτώ (18) μηνών**, από την ημερομηνία της διαπιστωτικής πράξης (α/α 24 του σκεπτικού), ήτοι μέχρι την **20-01-28**, στο υπόψη εργοστάσιο, σύμφωνα με το ανωτέρω σκεπτικό της απόφασης και με τα παρακάτω στοιχεία:

α) **Δραστηριότητα :** παραγωγή υγρών απορρυπαντικών πλύσης, υγρών προϊόντων καθαρισμού και απολύμανσης, προϊόντων χλωρίνης και σαλτσών (μαγιονέζα, μουστάρδα και συναφών) (Κ.Α.Δ.: **20.41.3, 20.41.2, 20.13.32, 10.84.12)**

β) **Επωνυμία Φορέα:** UNILEVER -KNORR ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ (με δ.τ. UNILEVER –KNORR Α.Β.Ε.Ε.)

γ) **Θέση :** Περιφέρεια Αττικής **Δήμος :** Νίκαιας – Αγ. Ιωαν. Ρέντη **Δημ. Ενότητα:** Άγ Ι. Ρέντης
Οδός: Λεγάκη 22
Χρήση Γης : Περιοχή Ελαιώνα – Χρήση «Α»

δ) **Κατάταξη επικινδυνότητας εγκατάστασης** (Οδηγία SEVESO III): ανώτερης βαθμίδας

Περιβαλλοντική κατάταξη: Κατηγορία «Α2» (μέση όχληση),
σύμφωνα με την ΚΥΑαρ.οικ.92108/1045/Φ.15(ΦΕΚ 3833Β/20)

ε) Μηχανολογική εγκατάσταση

Παραγωγικά	**Κινητήρια ισχύς**	**Θερμική ισχύς**	**Αξία**
Νόμιμα	2.367,86 kw	1510,13 kw	12.216.438 €
Αφαιρεθέντα	892,41 kw	1412,03 kw	1.715.084,79 €
Εκσυγχρονισμός	601,44 kw	69,5 kw	4.865.000 €
Σύνολο	2.091,89 kw	167,60 kw	15.366.353,21 €

Προστασίας Περιβάλλοντος	**Κινητήρια και θερμική ισχύς**	**Αξία**
Νόμιμα	107,70 kw	326.580 €
Αφαιρεθέντα	36,52	5.000 €
Εκσυγχρονισμός	14,30 kw	53.520 €
Σύνολο	85,48 kw	375.100 €

Μη παραγωγικά	**Κινητήρια και θερμική ισχύς**	**Αξία**
Νόμιμα	519,39 kw	8.700 €
Αφαιρεθέντα	35,00 kw	1.500 €
Εκσυγχρονισμός	1109,21 kw	303.000 €
Σύνολο	1593,6 kw	310.200 €

στ) Ατμολέβητες: τρεις(3), κατηγορίας Γ'

ζ) Εφεδρικά Η/Ζ: δύο(2), 110KVA & 35 KVA

η) Δεξαμενές Καυσίμων: - **Υγραέριο:** - **Φυσικό αέριο:** ✔

θ) Ύδρευση: ✔ Δίκτυο Ύδρευσης πόλης (Ε.ΥΔ.Α.Π.) ✔ Γεώτρηση ✔ Πηγάδι

1. **Κατά τη διάρκεια ισχύος της προθεσμίας για τεχνική ανασυγκρότηση,** επιτρέπεται η λειτουργία της δραστηριότητας, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα αναφερόμενα μέτρα της υποβληθείσας τεχνικής έκθεσης (α/α 25 του σκεπτικού της απόφασης) που εξειδικεύονται με τους παρακάτω όρους:
   - Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να μην προκαλούνται δυσμενείς επιδράσεις από τη λειτουργία της εγκατάστασης σε βάρος της υγείας, ησυχίας και της ασφάλειας των περίοικων και των εργαζόμενων καθώς και για την προστασία του περιβάλλοντος.
   - Οι ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες να εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες για κάθε περίπτωση κανονισμούς και από πρόσωπα που κατέχουν τις από το νόμο προβλεπόμενες επαγγελματικές άδειες. Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις να πληρούν το πρότυπο ΕΛΟΤ 60364 ή άλλο αντίστοιχο.

- Ο εξοπλισμός της μονάδας, που εμπίπτει σε διατάξεις που έχουν εκδοθεί για την εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις οδηγίες της Ε.Ε. ή ως Εθνικοί Κανονισμοί, να φέρει σήμανση "CE" και να συνοδεύεται από την κατά περίπτωση προβλεπόμενη τεκμηρίωση.
- Τα παραγόμενα προϊόντα να συμμορφώνονται με τις διατάξεις που έχουν εκδοθεί σε εναρμόνιση με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ως Εθνικοί Κανονισμοί για την ασφαλή κυκλοφορία τους στην αγορά.
- Να τηρείται βιβλίο – ημερολόγιο, στο οποίο να καταχωρούνται οι εργασίες συντήρησης των μηχανολογικών εγκαταστάσεων του εργοστασίου, σε εφαρμογή του από 16/17-3-1950 Β.Δ.
- Για την απαιτούμενη από τις διατάξεις των από 16/17-3-1950 και 24-11-1953 Β.Δ/των και του Π.Δ/τος 907/1975 υπεύθυνη επίβλεψη της λειτουργίας και συντήρησης της ανωτέρω εγκατάστασης, πρέπει να χρησιμοποιείται πρόσωπο που έχει τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις προσόντα.
- Να τηρούνται τα απαιτούμενα μέτρα και αποστάσεις για τον ασφαλή χειρισμό και αποθήκευση των χημικών ουσιών σύμφωνα με τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας των ουσιών.
- Να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και να τηρούνται οι όροι της αρ.πρωτ.Φ.796/οικ5385/ΠΕΡΙΒ.9/13/27.11.13 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 63575/2809/ΠΕΡΙΒ.9/24-9-19 απόφαση.
- Να τηρούνται τα μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας του υπ' αριθ. 3502/Φ.701.4/4451/19-7-18 πιστοποιητικού πυροπροστασίας, και τα πρόσθετα μέτρα που έχουνε ληφθεί σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση(31-7-26) που έχει υποβληθεί(α/α 25 του σκεπτικού).
- Να τηρούνται οι διατάξεις ΚΥΑ 172058 (ΦΕΚ 354Β/2016) «Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις , ή, μονάδες λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών … Αντικατάσταση της υπ΄αρ. 12044/613/2007(Β376)» (SEVESO III).
- Να τηρούνται οι διατάξεις της ΚΥΑ οικ.15085/593/20-8-03 (ΦΕΚ 1186Β' /03) «Κανονισμός ελέγχων ανυψωτικών μηχανημάτων» για τη λειτουργία των ανυψωτικών μηχανημάτων, οι διατάξεις της ΥΑ 14165/Φ17.4/373/1993 (ΦΕΚ 673 Β΄) για τη λειτουργία των δοχείων υπό πίεση και οι διατάξεις της ΚΥΑ οικ.10735/651/2012 (ΦΕΚ 2656 Β΄) για τη λειτουργία των ατμολεβήτων.
- Ο φορέας υποχρεούται να υποβάλει κάθε έτος Δελτίο Βιομηχανικής Κίνησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 14, παρ. 2 του Ν. 3325/05, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Η παρούσα απόφαση δεν απαλλάσσει τον φορέα της επιχείρησης από την υποχρέωση να εφοδιαστεί με τυχόν άλλες άδειες η εγκρίσεις, εφόσον από τις κείμενες διατάξεις (Γ.Χ.Κ., ΕΟΦ, υγειονομικές κλπ) προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.

3. Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων και περιορισμών της απόφασης αυτής επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 29 του Ν.3982/11, και σε περίπτωση που διαπιστωθεί άμεσος κίνδυνος για: α) την προστασία του περιβάλλοντος, β) την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων, γ) την ασφάλεια των περιοίκων και δ) την υγεία ή ασφάλεια των καταναλωτών, εκδίδεται απόφαση διακοπής λειτουργίας της μονάδος, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 29 του νόμου.

4. Εντός της ταχθείσας προθεσμίας για τεχνική ανασυγκρότηση ο φορέας οφείλει να υλοποιήσει τα τεχνικά μέτρα και να εφοδιαστεί:

α) με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως προσδιορίζονται στην αρ. 945575/28-07-23 έγκριση εγκατάστασης εκσυγχρονισμού και στο αρ.πρωτ.956732/20-7-26 έγγραφό μας (α/α 16, 24 του σκεπτικού),

β) με νέα καταχωρημένη Μελέτη Ασφαλείας - θεωρημένο Φάκελο Κοινοποίησης, κατόπιν επικαιροποίησης/ αναθεώρησης των υφιστάμενων (Απρίλιος 2023, α/α 17 του σκεπτικού),

προκειμένου να υποβάλλει αίτημα χορήγησης έγκρισης λειτουργίας του εκσυγχρονισμού μέσω του διαδικτυακού τόπου openbusiness.mindev.gov.gr, ώστε η δραστηριότητα να καταστεί συμβατή με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 17-40 του Ν.3982/11 (ΦΕΚ143Α') & του Ν.4442/16 και των κατ' εξουσιοδότηση αυτών κανονιστικών πράξεων.

Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας, δεν επιτρέπεται η συνέχιση λειτουργίας της δραστηριότητας στην ίδια θέση και εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν.3982/11 με τη διακοπή λειτουργίας της εγκατάστασης.

5. Η προθεσμία για τεχνική ανασυγκρότηση μπορεί να παραταθεί υπό τους όρους του άρθρου 22 του Ν. 3982/2011, όπως ισχύει.

5. Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί διοικητική προσφυγή, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως έχει τροποποιηθεί από το άρθρο 118 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α'/2018) και ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις του Ν.5314/2026 (άρθρα 727 και 773), σε προθεσμία **δεκαπέντε (15) ημερών** από την δημοσίευσή της, ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφού έλαβε γνώση αυτής.

Η ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥ

ΠΑΡΑΒΟΛΑ

ALPHA BANK Αριθ.Λογ. 802002001004981 (κωδ. Συναλλαγής 202607300960313659/30-7-26, 1.000 €)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

1. **UNILEVER-KNORR A.B.E.E.**
   Λεγάκη 22, Άγ. Ι. Ρέντης
   Email: petros.georgas@unilever.com, vasileios.zervas@unilever.com

2. **Διοίκηση ΠΥ Πειραιά** ,
   Κωνσταντινουπόλεως 22, 18540 Πειραιάς
   Email: dpy.peir.pyrasf@psnet.gr

3. **Δ/νση Περιβάλλοντος Π. Αττικής**
   Τμ. Ελέγχου, Μετρήσεων και Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων
   Αιγάλεω 5 & Κάστορος, Πειραιά
   (διανομή μέσω ΙΡΙΔΑ)

4. **Χημική Υπηρεσία Πειραιά**
   Ακτή Κονδύλη 32 & Αιτωλικού, 18545 Πειραιάς
   Email: piraeus_d.gcsl@aade.gr

5. **Περιφερειακή Δ/νση Επιθεώρησης Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία**
   Πειραιώς-Δυτ. Αττικής-Αιγαίου / Τμ. Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία
   Καθολικής Εκκλησίας 1, 18510 Πειραιάς
   Email: **teaye.pir@hli.gov.gr**

6. **Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής**
   Γεν. Δ/νση Χωροταξικής & Περιβ. Πολιτικής
   α) Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
   Τμήμα Περ/κου και Χωρικού Σχεδιασμού
   β) Δ/νση Υδάτων
   Λ. Μεσογείων 239, 15451 Ν. Ψυχικό
   (*διανομή μέσω ΙΡΙΔΑ*)

7. **Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ)**
   Δ/νση Ελέγχου Παραγωγής & Κυκλοφορίας Προϊόντων
   Μεσογείων 284, 15562 Χολαργός
   relation@eof.gr

8. **ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ**
   Α. Υπηρεσία Δόμησης
   Μπιχάκη 8, ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ ΤΚ 18233
   dpoleodomia@nikaia-rentis.gov.gr

   Β. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
   Τμ. Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων
   Π. Τσαλδάρη 10 Νίκαια ΤΚ 18450
   dtexniki@nikaia-rentis.gov.gr

9. **ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.**
   ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 20 & ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ 5
   ΑΘΗΝΑ 117 43
   infodeddie@deddie.gr

Εσωτερική διανομή:
α) Τμήμα Α
β) Γραμματεία Δ/νσης (για ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Αττικής)