SurveyJS PDF Προφεσιονάλ Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων στο Υπουργείο Εσωτερικών (ΟΠΣ-ΑΑΔΕ)
Πληροφορίες Σύστασης Διανομής PDF Δημόσιου Ιστότοπου και Ελέγχου (ΟΠΣ-ΑΑΔΕ)
SurveyJS PDF Professional Διαχείριση Δεδομένων στο Υπουργείο Εσωτερικών (ΟΠΣ-ΑΑΔΕ)
https://surveyjs.io/Buy

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Η παρούσα εκτύπωση μπορεί να μην ανταποκρίνεται στην τρέχουσα κατάσταση της δραστηριότητας.Παρακαλώ σαρώστε το QR code, για να δείτε την πραγματική εικόνα της δραστηριότητας, ως έχει σήμερα.

Στοιχεία Ενέργειας

Ενέργεια

Τροποποίηση Γνωστοποίησης Λειτουργίας

Αναγνωριστικό Ενέργειας

601186

Ημερομηνία ενέργειας

07/10/2026 10:54

Κατάσταση ενέργειας

Οριστικά Υποβληθείσα

Συσχέτιση Ερωτηματολογίου

570284-Υποβολή Ερωτηματολογίου 28/07/2026 16:38

Οικονομική Δραστηριότητα

Κέντρα αποθήκευσης και διανομής

Οικονομικός Φορέας

ΚΑΝΚΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗΕΤΑΙΡΙΑ (099001372)

SurveyJS PDF Προγραμματιστικό Σύστημα Δημιουργίας PDF Δυναμικών Φορμών στο Διαδίκτυο και Εγγράφων (ΠΠΣ / SurveyJS.io/Buy

Εγκατάσταση

1138425 - Κοινοτική οδός Αυλώνος - Ααπροχωρίου Ωρωπού (ΩΡΩΠΟΥ)

Περιφερειακή Ενότητα

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δήμος

ΩΡΩΠΟΥ

Διεύθυνση

Κοινοτική οδός Αυλώνος - Ααπροχωρίου 0 19011

Γεωγραφικό Πλάτος

38.254091

Γεωγραφικό Μήκος

23.70792000000006

Α. Στοιχεία δραστηριότητας

1. Κωδικός της δραστηριότητας*

Αναφέρετε το σύνολο των κωδικών που περιγράφουν κατά τον ακριβέστερο τρόπο την ασκούμενη δραστηριότητα, για την οποία υποβάλλετε την παρούσα γνωστοποίηση.

Κωδικός	Περιγραφή
52.10	Αποθήκευση

2. Για τη δραστηριότητα*

- ☐ Έχει εκδοθεί έγκριση εγκατάστασης
- ☑ Δεν απαιτείται έγκριση εγκατάστασης

3. Στην περιοχή που θα λειτουργήσει το Κέντρο Αποθήκευσης Διανομής υπάρχουν καθορισμένες χρήσεις γης*

- ☑ Ναι
- ☐ Όχι

4. Περιβαλλοντική κατάταξη δραστηριότητας στις κατηγορίες της υα ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841/Β)*

- ☐ Υποκατηγορία Α1
- ☐ Υποκατηγορία Α2
- ☑ Κατηγορία Β
- ☐ Κάτω των ορίων της κατηγορίας Β

SurveyJS PDF Προηγμένο Σύστημα Δημιουργίας PDF για Δυνατότητα Επεξεργασίας Εγγράφων (ΟΠΣ/ΔΑΕ) https://surveyjs.io/Buy

5. Είδος αποθηκευμένων προϊόντων*

ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΕΙΔΗ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ, ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ, ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ

6. Αποθηκευτική ικανότητα Κέντρου Αποθήκευσης Διανομής

Όγκος αποθηκευμένων προϊόντων (m3)*

16.000

Αποθηκευτικός όγκος εγκατάστασης (m3)*

31.325,61

7. Αριθμός εργαζομένων*

- [ ] < 10
- [x] 11-50
- [ ] 51-150
- [ ] 151 και άνω

8. Στοιχεία οικοπέδου / γηπέδου και κτιρίων

Επιφάνεια οικοπέδου/γηπέδου στην οποία αναπτύσσεται η δραστηριότητα (σε τ.μ.)*

11.830

Εμβαδόν στεγασμένης επιφάνειας (σε τ.μ.)*

4.896,59

Αριθμός ορόφων / επιπέδων*

Όροφος*

Ισόγειο

SurveyJS PDF Εξαγωγέας Δημιουργήστε PDF από τα έτοιμα έγγραφα JSON Αποκτήστε το SurveyJS PDF Εξαγωγέας (ΟΠΣ / ΔΑΕ) https://surveyjs.io/Buy

Εμβαδόν (m2)*

4.571,9

Όγκος (m3)*

31.733,88

Όροφος*

Α' όροφος

Εμβαδόν (m2)*

324,69

Όγκος (m3)*

1.185,11

10. Εξοπλισμός δραστηριότητας

Γίνεται χρήση υγραερίου*

☐ Ναι ☑ Όχι

Υπάρχει ατμολέβητας*

☐ Ναι ☑ Όχι

Υπάρχουν Η/Ζ*

☐ Ναι ☑ Όχι

Γίνεται χρήση φυσικού αερίου*

☐ Ναι ☑ Όχι

Ύπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση*

☐ Ναι ☑ Όχι

SurveyJS PDF Generator Διαθέτει Δοκιμαστική Έκδοση. Αγοράστε την Πλήρη Έκδοση στο https://surveyjs.io/Buy

Χρήση νερού*

- [x] Από δίκτυο ύδρευσης
- [ ] Από ιδιωτικό σημείο υδροληψίας

11. Λοιπές / δευτερεύουσες δραστηριότητες εντός του Κέντρου Αποθήκευσης Διανομής

- [ ] Συσκευασία / Ανασυσκευασία / Ετικετοποίηση
- [ ] Συναρμολόγηση
- [ ] Μικρή τροποποίηση
- [ ] Έλεγχος της ποιότητας
- [ ] Εκτελωνιστικές εργασίες
- [ ] Έκθεση / δειγματισμός προϊόντων
- [ ] Πρατήριο υγρών καυσίμων ιδιωτικής χρήσης
- [ ] Πρατήριο υγραερίου (LPG) ιδιωτικής χρήσης
- [ ] Πρατήριο πεπιεσμένου ή / και υγροποιημένου φυσικού αερίου (CNG ή LNG) ιδιωτικής χρήσης
- [ ] Πλυντήρια – λιπαντήρια οχημάτων ιδιωτικής χρήσης
- [ ] Συνεργεία επισκευής και συντήρησης οχημάτων ιδιωτικής χρήσης
- [ ] Κεκλιμένα επίπεδα επιθεώρησης
- [ ] Κτιριακές εγκαταστάσεις διανυκτέρευσης οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων

Β. Δικαιολογητικά

12. Έγκριση εγκατάστασης

Δεν έχει επιλεγεί αρχείο

13. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)

Δεν έχει επιλεγεί αρχείο

14. Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ)*

ΠΠΔ.pdf ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ.pdf

15. Βεβαίωση χρήσεων γης*

Συνοδεύεται από το τοπογραφικό που υποβλήθηκε για την έκδοσή της.

ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ.pdf

SurveyJS PDF Προηγμένο Σύστημα Δημιουργίας PDF Δοκιμαστική έκδοση. Αγοράστε το τώρα | https://surveyjs.io/Buy

16. Συνοπτική τεχνική περιγραφή εγκατάστασης

Περιλαμβάνει (α) τοπογραφικό διάγραμμα με αποτύπωση κτιριακών εγκαταστάσεων και πληροφοριών σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός του οικοπέδου/γηπέδου, (β) περιγραφή δραστηριότητας (είδος αποθηκευόμενων εμπορευμάτων, διάγραμμα ροής εκτελούμενων εργασιών, κ.λπ.) και (γ) κάτοψη χώρου με (ενδεικτική) τοποθέτηση των μηχανημάτων εντός αυτού και κατάλογο των μηχανημάτων με την ένδειξη της ισχύος τους.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 5-10-2026.pdf

17. Οικοδομική άδεια ή/και λοιπά έγγραφα περί πολεοδομικής νομιμότητας

*

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ.pdf ΑΔΕΙΑ_ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ_ΚΑΝΚΟ.pdf

18. Υπεύθυνη δήλωση επιβλεπόντων μηχανικών περί στατικής επάρκειας και κατασκευής, βάσει της έγκρισης εγκατάστασης κ.λ.π.*

Δηλώνεται ότι η κατασκευή του Κ.Α.Δ. και οι εντός αυτού κτιριακές και Η/Μ εγκαταστάσεις, καθώς και οι τυχόν ειδικές εγκαταστάσεις του, υλοποιήθηκαν, σύμφωνα με την έγκριση εγκατάστασης, εφόσον έχει εκδοθεί, και βεβαιώνεται η στατική επάρκεια για τη λειτουργία του κτιρίου ως Κ.Α.Δ., η μη απαίτηση έκδοσης νέας άδειας δόμησης για την λειτουργία του Κ.Α.Δ., και η εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού για την άσκηση των δραστηριοτήτων του Κ.Α.Δ. σε χώρο κύριας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο) σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης.

ΥΔ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ.pdf

19. Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας

Σύμφωνα με την κυα 13/2013 (Β' 1586).

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.pdf

20. Έγκριση απότμησης – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου ή έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή έγκριση εισόδου-εξόδου*

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΤ ΕΞΟΔΟΥ.pdf ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ_ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ.pdf

21. Υπεύθυνη δήλωση μηχανικού περί υλοποίησης κυκλοφοριακής σύνδεσης ή εισόδου – εξόδου της εγκατάστασης

Με την υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού δηλώνεται ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση ή η είσοδος - έξοδος της εγκατάστασης εκτελέσθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια.

ΥΔ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΝΚΟ.pdf

22. Υπεύθυνες δηλώσεις περί ανάθεσης και ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της μονάδας όταν η συνολική κινητήρια ισχύς υπερβαίνει τα 59kW

Εναλλακτικά μπορεί να υποβληθεί συμβόλαιο συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού για τις κύριες δραστηριότητες, με το οποίο ο κατασκευαστής αναλαμβάνει την ευθύνη αναφορικά με την ορθή λειτουργία της υποδομής ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο με ταυτόσημο αντικείμενο.

Δεν έχει επιλεγεί αρχείο

SurveyJS PDF Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων Ερευνών (ΟΠΣΕ-ΔΑΕ) Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων Ερευνών (ΟΠΣΕ-ΔΑΕ) SurveyJS PDF Exporter (ΟΠΣΕ-ΔΑΕ) https://surveyjs.io/Buy

23. Πιστοποιητικό ελέγχου δεξαμενών υγραερίου

Δεν έχει επιλεγεί αρχείο

24. Πιστοποιητικό παραλαβής και ελέγχου ατμολεβήτων

Σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 9 της υα 10735/651/2012 (Β΄2656).

Δεν έχει επιλεγεί αρχείο

25. Υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής του ν. 2244/1994

Συνοδεύεται από Πρόσθετη Συμφωνία Σύνδεσης για την εφεδρική ηλεκτροπαραγωγή.

Δεν έχει επιλεγεί αρχείο

26. Άδεια χρήσης φυσικού αερίου

Δεν έχει επιλεγεί αρχείο

27. Άδεια χρήσης νερού

Δεν έχει επιλεγεί αρχείο

28. Έγκριση αρμόδιας κτηνιατρικής υπηρεσίας

Δεν έχει επιλεγεί αρχείο

29. Άδεια κατασκευής λιμενικού έργου ή/και απόφαση παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας ή χερσαίας ζώνης λιμένα, σύμφωνα με τον ν. 2971/2001 (Α΄285)

Εφόσον προβλέπεται κατασκευή λιμενικού έργου, κατάληψη/χρήση/κατασκευή έργου επί των ζωνών αιγιαλού και παραλίας.

Δεν έχει επιλεγεί αρχείο

30. Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ιδιωτικής χρήσης

Δεν έχει επιλεγεί αρχείο

31. Άδεια λειτουργίας πρατηρίου αμιγώς υγραερίου (LPG) ή μεικτού πρατηρίου υγραερίου (LPG) και υγρών καυσίμων ιδιωτικής χρήσης

Δεν έχει επιλεγεί αρχείο

32. Άδεια λειτουργίας πρατηρίου αμιγούς ή μεικτού πεπιεσμένου ή υγροποιημένου φυσικού αερίου (CNG ή LNG)

Δεν έχει επιλεγεί αρχείο

SurveyJS PDF Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων Ενέργειας (ΟΠΣ-ΑΔΕ) Δοκιμαστικό Έκδοση. Αγορά στο https://surveyjs.io/Buy

33. Άλλο δικαιολογητικό

Δεν έχει επιλεγεί αρχείο

Συνοπτική περιγραφή δικαιολογητικού

34. Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε

Πέραν των τ.μ. των αποθηκών που δηλώθηκαν ανωτέρω, υπάρχουν και τα γραφεία στο ισόγειο 261,70 τ.μ. και στον Α όροφο 324,69 τ.μ.