@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
6adb2c55283ba4e8b1db54d8
ΑΠ:1424289
Υπογραφή: 03/11/26 13:08
Διανομή: 03/11/26 13:44

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ & ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου 4, Τ.Κ. 104 33 Αθήνα
Πληροφορίες: Δ. Καραλή
Τηλέφωνο: 213 2101119, 210 6984302
e-mail: dperbna@patt.gov.gr

Αθήνα,

Προς: **ΦΑΓΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΕ**
Ερμού 35, Μεταμόρφωση 144 52
Email: Dimitris.Perdikis@mail.fage
[Συστημένο με απόδειξη παραλαβής]

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης (για ανάρτηση)
Μέσω IRIDA

Κοιν.: **ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ**

ΘΕΜΑ: **Οριστική Έκθεση Ελέγχου** για τη δραστηριότητα (εγκατάσταση) επεξεργασίας γάλακτος της εταιρείας «ΦΑΓΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΕ» η οποία είναι λειτουργεί επί της οδού Ερμού 35, στο Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής, σε συνέχεια μερικού ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. - **Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών**

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

1. Το Ν. 1650/16-10-1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α), του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ193/Α) και του Ν.5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/7-6-10).
3. Τον Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]».
4. Τις διατάξεις του Ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Φ.Ε.Κ. Ά 103/29-06-2026)
5. Το Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α/30-7-2022) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης …».
6. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (Φ.Ε.Κ. 238/Α/27.12.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. 44403/4-11-11 (ΦΕΚ 2494/Β) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την υπ’ αρ. 109290/39629/29-12-2016 (ΦΕΚ 4251/Β) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την υπ’ αρ. πρωτ. 66313/24553/2017 (ΦΕΚ 3051/Β/5-9-2017) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και με την υπ’ αρ. 37419/13479/2018 (Φ.Ε.Κ. 1661/Β΄

/11-5-2108) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.

7. Την ΥΑ με Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530/Β΄/8-3-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/60932/3707/2025 (ΦΕΚ 3494/Β΄/4-7-2025) και οι σχετικές διευκρινίσεις με ΑΔΑ: ΨΜ1Γ4653Π8-ΓΛ1.
8. Την υπ'αρ. πρωτ. 28479/1166/19 - 17.10.2019 έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) για την υφιστάμενη δραστηριότητα (εγκατάσταση) επεξεργασίας γάλακτος της εταιρείας "ΦΑΓΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΕ" η οποία είναι εγκατεστημένη στην οδό Ερμού 35, στο Δήμο Μεταμόρφωσης του νομού Αττικής μετά από υποβολή νέας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ). (ΑΔΑ: ΩΠΝΦΟΡ1Κ-ΦΒΘ).
9. Το με αρ. πρωτ. 16815/26-6-2026 έγγραφο της Δ/νσης Καθαριότητας & Περιβάλλοντος του Δήμου Μεταμόρφωσης με συνημμένη καταγγελία πολίτη αναφορικά με έντονη δυσοσμία στην περιοχή εισόδου της βιομηχανικής εγκατάστασης της ΦΑΓΕ.
10. Την από 29-7-2026 Έκθεση αυτοψίας υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας, η οποία υπογράφηκε και από τον υπεύθυνο της δραστηριότητας.
11. Την με αρ. πρω. 1072296/18-08-2026 προσωρινή έκθεση ελέγχου των υπαλλήλων της υπηρεσίας.
12. Το με αρ. πρωτ. 1087843/25-8-2026 ηλεκτρονικό μήνυμα υπευθύνου της δραστηριότητας με κατάθεση στοιχείων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Σε συνέχεια του (9) σχετικού, την Τετάρτη 29-07-2026 διενεργήθηκε από υπαλλήλους της Υπηρεσίας μας μερικός έλεγχος τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, στη δραστηριότητα (εγκατάσταση) επεξεργασίας γάλακτος της εταιρείας «ΦΑΓΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΕ» η οποία λειτουργεί επί της οδού Ερμού 35, στο Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής.

Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας εντοπίστηκαν οσμές στην είσοδο της εγκατάστασης της βιομηχανίας. Το πρόβλημα εντοπίστηκε στη διεργασία επεξεργασίας της ιλύος και συγκεκριμένα στο στάδιο της αφυδάτωσης, στη βόρεια πλευρά του ακινήτου.

Με την (11) προσωρινή έκθεση ελέγχου ζητήθηκε να αποσταλούν (1) οι χημικές αναλύσεις δειγμάτων εξόδου της μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της εγκατάστασης, όπως ορίζεται στον όρο 4.2.3 της (8) σχετικής ΑΕΠΟ, (2) αρχείο με τα σχετικά παραστατικά της συλλογής και μεταφοράς και διαχείρισης/διάθεσης ιλύος, όπως ορίζεται στον όρο 4.3.4 της (8) σχετικής ΑΕΠΟ και (3) περιγραφή της διεργασίας επεξεργασίας της ιλύος με τα μέτρα που θα ληφθούν για τη δέσμευση έκλυσης δυσάρεστων οσμών, όπως ορίζεται στον όρο 4.1.5 της (8) σχετικής ΑΕΠΟ. Με την (11) προσωρινή έκθεση ελέγχου έγινε κλήτευση για υποβολή απόψεων από τον υπεύθυνο της δραστηριότητας, ενημερώνοντας την υπηρεσία για τις ενέργειες συμμόρφωσης, στις οποίες προτίθεται να προβεί για την εξάλειψη των ως άνω παραβάσεων και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα λήψης του (11) σχετικού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 50 παρ. 11γ. του Ν.4843/21.

Με το (12) σχετικό ηλεκτρονικό έγγραφο του υπευθύνου της δραστηριότητας κατατέθηκαν στην υπηρεσία μας (1) Χημικές αναλύσεις δειγμάτων εξόδου της Μονάδας Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (ΜΕΥΑ) της εγκατάστασης, (2) Αρχεία με τα σχετικά παραστατικά της συλλογής και μεταφοράς και διαχείρισης/διάθεσης ιλύος και (3) Σύντομη περιγραφή της διεργασίας επεξεργασίας της ιλύος, όπου αναφέρεται ότι η δραστηριότητα προχωράει σε μετεγκατάσταση των μονάδων διαχείρισης ιλύος με βελτιωμένο δίκτυο αποχέτευσης των στραγγιδίων αντικατάσταση παλιάς μονάδας αφυδάτωσης με σύγχρονη και μελέτη επιλογής των βέλτιστων συστημάτων ψεκασμού / διαβροχής (Atomization / Dry Vapor Systems), και της προσθήκης Χημικών / Βιολογικών σκευασμάτων στην ιλύ (In-line Dosing). Με τα ως άνω προσκομισθέντα τεκμαίρεται μερική συμμόρφωση, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι ανωτέρω ενέργειες για τη δέσμευση δυσάρεστων οσμών.

Η συγκεκριμένη παράβαση, που αφορά τα ελλιπή μέτρα δέσμευσης έκλυσης δυσάρεστων οσμών κατατάσσεται στις **χαμηλής σοβαρότητας παραβάσεις**, σύμφωνα με το Εδάφιο (Δ) του Παραρτήματος της (7) σχετικής Υ.Α. και συγκεκριμένα τον Πίνακα 1 αυτού.

Για τη συμμόρφωση απαιτείται λήψη μέτρων για την αποφυγή της έκλυσης δυσάρεστων οσμών, σύμφωνα με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ).

ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Προσαρτάται πίνακας του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), σύμφωνα με την ενότητα (Ι) του παραρτήματος του (7) σχετικού, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος. Η εν θέματι δραστηριότητα θα πρέπει να υλοποιήσει Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της έκλυσης δυσάρεστων οσμών, όπως ορίζεται στον όρο 4.1.5 της (8) σχετικής ΑΕΠΟ.

Πίνακας 1: Πλάνο διορθωτικών ενεργειών

Α/Α	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1	Ελλιπή μέτρα δέσμευσης έκλυσης δυσάρεστων οσμών, κατά παράβαση του όρου 4.1.5 της (8) σχετικής ΑΕΠΟ	Βεβαίωση περάτωσης και καλής λειτουργίας της νέας μονάδας επεξεργασίας ιλύος	Χαμηλή	Εντός έξι (6) μηνών

Η ελεγχόμενη δραστηριότητα υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης, όπως προβλέπεται στην παρ. 15 του του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. γ της παρ. 15γ του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 7 του Ν.4964/2022,(ΦΕΚ Α` 150/30.07.2022).

Η Δήλωση Συμμόρφωσης, εφόσον γίνει αποδεκτή, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής και παύει η σχετική διαδικασία ελέγχου.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/και δεν έχει υποβάλει τη Δήλωση Συμμόρφωσης, η υπηρεσία μας θα

προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας **πράξη βεβαίωσης της παράβασης**, σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η παρούσα οριστική έκθεση ελέγχου κοινοποιείται στην Αυτοτελή Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, όπως προβλέπεται στην παρ. 11, του άρθρου 20 Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 7, παρ.2, του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ150/Α).

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Μέσω IRIDA

2. ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Μέσω IRIDA

Εσωτ. Διανομή:

1. Φ. Κατ. 285/26
2. Χρονολογικό Αρχείο