@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
6ad9e5498602025052fc95ed
ΑΠ:1436915
Υπογραφή: 05/11/26 11:53
Διανομή: 05/11/26 12:17

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78
Ταχ. Κώδικας : 19200 Ελευσίνα
Πληροφορίες : Κ. Γκαλογιάννης
Τηλέφωνο : 213 2047 109
Email : tm.per.dyt@patt.gov.gr

Ελευσίνα

ΠΡΟΣ: ΟΚΟ ΟΒΟΗ OWOBU WILSON
ΟΔΟΣ ΝΑΞΟΥ ΤΕΡΜΑ
ΘΕΣΗ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
wiloman1000@yahoo.com
(Με συν και απόδειξη)

ΚΟΙΝ: Πίνακας Κοινοποιήσεων

1. ΘΕΜΑ

Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης (ΠΒΠ) σε χώρο εγκατάστασης διαχείρισης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) του ΟΚΟ ΟΒΟΗ OWOBU WILSON, επί της οδού ΝΑΞΟΥ στη θέση Συντριβάνι Δήμου Ασπροπύργου.

2. ΣΧΕΤΙΚΑ

1. Ο Ν. 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3010/02 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61Ε.Ε…» και τον Ν. 4014/2011 "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος" όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Ο Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας ….[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] (133/Α) και τον Ν. 5314/2026 (103/Α) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
3. Ο Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/21-9-11) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/13-2-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92Α/7-5-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

6. Ο Ν. 4819/21 (ΦΕΚ 129Α/23-7-2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193Α/20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου …., καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
8. Ο Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150Α/30-7-2022) με θέμα «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου …..», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
9. Ο Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78Α/28-03-2023) με θέμα «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων …….. Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του περιβάλλοντος», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
10. Ο Ν. 5151/2024 Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης αποβλήτων, τη βελτίωση του πλαισίου εξοικονόμησης ενέργειας, την ανάπτυξη των έργων ενέργειας και την αντιμετώπιση πολεοδομικών ζητημάτων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
11. Το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64 Α') «Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ "Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων (Β' 40)." Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων».
12. Το Π.Δ. 109/2004 (ΦΕΚ 75 Α) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση τους».
13. Το Π.Δ. 116/2004 (ΦΕΚ Α' 81) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους».
14. Το Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ 54 Α') «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ».
15. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. 37419/13479/2018 (ΦΕΚ 1661/Β΄/11-05-2018) «Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την έγκριση της υπ' αρ. 121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Αττικής», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
16. Η ΚΥΑ 59388/3363/88 (ΦΕΚ 638/Β): «Τρόπος, όργανα και διαδικασία επιβολής και είσπραξης των διοικητικών προστίμων του άρθρου 30 του Ν. 1650/86».

17. Η ΚΥΑ 377/96/95 (ΦΕΚ 18/Β/95): «Τρόπος, όργανα και διαδικασία είσπραξης και απόδοσης στο ΕΤΕΡΠΣ των εσόδων από πρόστιμα που προβλέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων 7, 8 και 9 του Ν. 2242/94».
18. Την ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 1016 Β΄) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων».
19. Η υπ. αρ. 31404/05 (ΦΕΚ 868/Β/27-6-05) ΚΥΑ «Απόδοση στις …..σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 2946/2001».
20. Την ΚΥΑ Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383 Β΄) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση
επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ "για τα επικίνδυνα απόβλητα" του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση "Μέτρα και όροι για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων" (Β' 604)» όπως ισχύει.
21. Την ΚΥΑ Η.Π. 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791 Β΄) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ' αριθμ. 13588/725 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λ.π.» (Β΄ 383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ.1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991».
22. Την ΚΥΑ 39626/2208/Ε130/2009 (ΦΕΚ Β΄2075) «Καθορισμός μέτρων για την προστασία των υπόγειων νερών από τη ρύπανση και την υποβάθμιση, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/118/ΕΚ «σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση και την υποβάθμιση», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006», όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 182314/1241/2016 (Β'2888) και ισχύει.
23. Την ΚΥΑ με αριθ. Η.Π. 23615/651/Ε.103 (ΦΕΚ 1184 Β΄) "*Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις*".
24. Η με αρ. πρ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.9.2011 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις ΚΥΑ αρ. οικ.92108/1045/Φ.15/2020 (ΦΕΚ 3833/Β/2020) και ΥΑ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069 (ΦΕΚ 841Β/2022).
25. Η Κ.Υ.Α. αρ. οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992 Β΄/19-9-2016) «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4042/2012 (Α' 24)», όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ οικ. 1/1/2017 (ΦΕΚ 1/Β`/04-1-2017) και την ΚΥΑ 26303/1483/2017 (ΦΕΚ 2037 Β΄/13-06-2017) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
26. Η ΚΥΑ με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836 (ΦΕΚ 436Β/14.02.2019) «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την εγκατάσταση και τη λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων «Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών».

27. Η Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/90439/1846/2021 (ΦΕΚ Β’ 4514) «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων ….του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018».
28. Η ΚΥΑ με αριθμ. 14514/15-2-2023 (ΦΕΚ 986/β/23-2-2023) «Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 92108/1045/ Φ.15/2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κατάταξη στις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία 3137/191/Φ.15/21.3.2012 (Β΄ 1048) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 9α του άρθρου 20 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143)» (Β΄ 3833)»
29. Η ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (Β/1530) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
30. Η ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/60932/37072025 (Β/3494) «Τροποποίηση επικαιροποιημένου Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
31. Η με αρ. 37419/13479/2018 (ΦΕΚ 1661/Β΄/11-05-2018) Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την έγκριση της υπ’ αρ. 121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Αττικής.
32. Η με αρ. πρωτ. 1066180/04-09-2025 (ΑΔΑ: 99ΩΝ7Λ7-Χ2Ψ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα «Ορισμός Αναπληρώτριας Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής».
33. Η Εγκύκλιος Α.Π. οικ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/141771/7632/20.12.2024 του ΥΠΕΝ Διευκρινήσεις σχετικά την εφαρμογή του Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») στις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις.
34. Η από 6-11-2025 αυτοψία της υπηρεσίας μας που διενεργήθηκε σε χώρο εγκατάστασης διαχείρισης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ), επί της οδού ΝΑΞΟΥ στη θέση Συντριβάνι Δήμου Ασπροπύργου του ΟΚΟ ΟΒΟΗ OWOBU WILSON, κατά την οποία συντάχθηκε «Φύλλο Ελέγχου» και επιδόθηκε στον υπεύθυνο της δραστηριότητας κ. ΟΚΟ ΟΒΟΗ OWOBU WILSON.
35. Το με αριθμ. πρωτ. 4905/11/136-α΄/7-11-2025 έγγραφο της Δ/νσης Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, Υποδιεύθυνση Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων, Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας με θέμα «Αποστολή Συνοδείας – Υποβολή δικογραφίας» για τον ΟΚΟ ΟΒΟΗ OWOBU WILSON του SUNDAY και της LUCY.
36. Η από 16/12/2025 προσωρινή έκθεση ελέγχου του Τμήματος Ελέγχου, Μετρήσεων και Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος ΠΕ Δυτικής Αττικής, η οποία διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθμ. 566877/6-5-2026 διαβιβαστικό της υπηρεσίας μας μέσω του Α.Τ. Ασπροπύργου και η οποία επιδόθηκε την 9/5/2026 στον υπάλληλο της επιχείρησης IDAHOSA MONDAY.
37. Το με αρ. πρωτ. ΔΥΔΕΠΕ ΣΤ΄ 956071 ΕΞ 2026 ΕΜΠ/20-10-2026 έγγραφο του Τμήματος ΣΤ΄ Υποδοχής Αιτημάτων & Διασφάλισης Νομιμότητας Διαδικασιών της Δ/νσης Υπηρεσιών Δεδομένων της ΑΑΔΕ με θέμα «Χορήγηση στοιχείων».

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Είδος ελέγχου : Έκτακτος, μερικός έλεγχος.
Επωνυμία φορέα : ΟΚΟ ΟΒΟΗ OWOBU WILSON.
Είδος δραστηριότατος : Κατά δήλωση του ιδιοκτήτη η δραστηριότητα είναι χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων, ενώ στον έλεγχο καταγράφηκε Εγκατάσταση Διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ).

Θέση έργου : Οδός ΝΑΞΟΥ άνευ αριθμού στο τέρμα, Θέση Συντριβάνι Δήμου Ασπροπύργου με συντεταγμένες γεωγρ. πλάτος: 38°03'00.3"Β και γεωγρ. μήκος: 23°36'37.1"Α ή φ=38.050069° και λ=23.610301° (WGS 84)].
Περιβαλλοντική Αδειοδότηση : Ζητήθηκε από τον ιδιοκτήτη και δεν υποδείχθηκε κανένα έγγραφο.

Κατά την αυτοψία την 6-11-2025 από τους υπαλλήλους του Τμήματος Ελέγχου Μετρήσεων & Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος της ΠΕ Δυτικής Αττικής κ.κ. Γκαλογιάννη Κων/νου και Βελαώρα Κων/νου, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για χώρο διαχείρισης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής σε έκταση 3 στρεμμάτων περίπου, συντάχθηκε επιτόπου Φύλλο Ελέγχου το οποίο επιδόθηκε στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης.
Κατά τον έλεγχο ο χώρος της εγκατάστασης ήταν οριοθετημένος και περιφραγμένος, η επιχείρηση λειτουργούσε κανονικά και είχαν προηγηθεί εργασίες διάλυσης ΟΤΚΖ. Από τον έλεγχο καταγράφηκαν τα εξής:
- πολύ μεγάλος αριθμός οχημάτων χωρίς αριθμούς κυκλοφορίας (πινακίδες),
- μικρός αριθμός δικύκλων χωρίς αριθμούς κυκλοφορίας,
- μεγάλος αριθμός ελαστικών οχημάτων,
- αρκετά οχήματα ήταν σε φάση διάλυσης με χειρωνακτικά εργαλεία,
- ανταλλακτικά και εξαρτήματα παντός είδους, χύδην στο έδαφος, από τη διάλυση οχημάτων που είχε προηγηθεί,
- σε διάφορα σημεία του χώρου Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (ψυγεία, καταψύκτες, air-condition).
Στο έδαφος που δεν καταλάμβαναν τα αποθηκευμένα οχήματα, υπήρχαν ορυκτέλαια όπου υποδηλώνουν εργασίες διάλυσης και απορρύπανσης οχημάτων σε μη προβλεπόμενο χρόνο. Δεν διαπιστώθηκε στεγανοποίηση του εδάφους από αντίστοιχα υλικά. Τα ορυκτέλαια χαρακτηρίζονται επικίνδυνα απόβλητα και οι εργασίες αποσυναρμολόγησης για τον καθαρισμό και την απορρύπανση των ΟΤΚΖ πρέπει να γίνονται σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο για την προστασία του περιβάλλοντος. Από τις εργασίες αποσυναρμολόγησης για την απορρύπανση των ΟΤΚΖ με επακόλουθο τα χύδην ορυκτέλαια επί του εδάφους, προκύπτει υποβάθμιση του περιβάλλοντος, σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 1 του Ν 4819/2021 σε συνδυασμό με τα άρθρα 2 και 28 του ν 1650/1986.
Ζητήθηκαν έγγραφα/στοιχεία της επιχείρησης από τον ιδιοκτήτη της δραστηριότητας και δεν μας υποδείχθηκε κανένα [εγγραφή στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων (ΗΜΑ), ετήσιες εκθέσεις ΗΜΑ ετών 2023 & 2024, συμβάσεις με συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων (ΣΕΔ), παραστατικά διάθεσης αποβλήτων για τα έτη 2024 & 2025 (έως την ημέρα της αυτοψίας)].
Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε παρουσία υπαλλήλων του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Γενικής Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής.

4. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

1η Παράβαση: Έλλειψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Δεν είχαν ληφθεί μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος για τη διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων κατά παράβαση του αρθρ. 3 του Π.Δ. 82/2004 (σχετ. 11) με αποτέλεσμα την ανεξέλεγκτη διάχυση στο έδαφος (κατά παράβαση των άρθρων 35 & 66 του Ν. 4819/2021) και την πρόκληση στο

χώρο της εγκατάστασης ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος (κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν. 1650/1986).

Κατά την αυτοψία της 6-11-2025 στην έκταση του εδάφους που δεν καταλάμβαναν τα αποθηκευμένα οχήματα, υπήρχαν χύδην ορυκτέλαια σε μη προβλεπόμενο χρόνο, από εργασίες αποσυναρμολόγησης για τον καθαρισμό και την απορρύπανση των ΟΤΚΖ που είχαν προηγηθεί. Τα ορυκτέλαια χαρακτηρίζονται επικίνδυνα απόβλητα [13 02 04* (χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση τα ορυκτά), 13 02 05* (μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση τα ορυκτά) και 13 02 06* (συνθετικά έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης), και σύμφωνα με την Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου θα πρέπει να συλλέγονται σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο και να αποθηκεύονται σε προβλεπόμενα αποθηκευτικά μέσα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Συνεπώς, στη μονάδα θα πρέπει επί του εδάφους που υπήρχαν χύδην ορυκτέλαια, ο χώρος να καθαριστεί, να απορρυπανθεί και να αποκατασταθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

<u>Απόψεις και ενέργειες ελεγχόμενου:</u>

Επί της Προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου (σχετ. 36) ο ΟΚΟ ΟΒΟΗ OWOBU WILSON δεν προέβη σε καμία απάντηση (υποβολή υπομνήματος-απόψεων) ή επικοινωνία με την υπηρεσία μας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενοτήτων (Δ) και (Θ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530Β΄/08-03-2024) η παραπάνω παράβαση και με βάση το άμεσο/έμμεσο αποτέλεσμα στο περιβάλλον αξιολογείται ως προς τη σοβαρότητα σε **μέτρια παράβαση** (πίνακας 1. αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης με βάση την κατηγορία ρύπανσης ή άλλης περιβαλλοντικής υποβάθμισης).

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η συγκεκριμένη παράβαση περιλαμβάνεται στο ΠΔΕ (Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών).

2η Παράβαση: Έλλειψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Δεν είχαν ληφθεί μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος για τη διαχείριση των ΑΗΗΕ κατά παράβαση του αρθρ. 5Α και παράρτημα VIII παρ.1 της ΚΥΑ αριθμ. 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184 Β) (σχετ. 23) με αποτέλεσμα την ανεξέλεγκτη διαχείριση αποβλήτων ΑΗΗΕ (κατά παράβαση των άρθρων 35 & 66 του Ν. 4819/2021) και την πρόκληση στο χώρο της εγκατάστασης ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος (κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν. 1650/1986).

Κατά την αυτοψία της 6-11-2025 σε διάφορα σημεία του χώρου, καταγράφηκαν ΑΗΗΕ (ψυγεία, καταψύκτες και air-condition) τα οποία ήταν τοποθετημένα με μη προβλεπόμενο τρόπο. Τα ΑΗΕΕ αποθηκεύονται σε χώρο (μίας εγκατάστασης) χωριστά από οποιοδήποτε άλλο είδος αποβλήτων και εντός αποθηκευτικού μέσου σύμφωνα με τις προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII παρ.1 της ΚΥΑ 23615/651/Ε.103/2014-1184Β «*..παρ1. Χώροι αποθήκευσης (ακόμη και προσωρινής) των ΑΗΗΕ πριν από την επεξεργασία τους… στεγανές επιφάνειες στα κατάλληλα σημεία, …… κάλυψη των κατάλληλων σημείων για προστασία από τα καιρικά φαινόμενα, όπου πρέπει».*

Επομένως, τα ΑΗΗΕ θα πρέπει να αποθηκεύονται σε κατάλληλα μέσα σύμφωνα με τις ανωτέρω προδιαγραφές και χωριστά από οποιοδήποτε άλλο είδος αποβλήτων. Δηλαδή θα

πρέπει να πραγματοποιηθούν ενέργειες συμμόρφωσης ως προς την ορθή διαχείριση των ΑΗΗΕ.

Απόψεις και ενέργειες ελεγχόμενου:

Επί της Προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου (σχετ. 36) ο ΟΚΟ ΟΒΟΗ OWOBU WILSON δεν προέβη σε καμία απάντηση (υποβολή υπομνήματος-απόψεων) ή επικοινωνία με την υπηρεσία μας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενοτήτων (Δ) και (Θ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530Β΄/08-03-2024) η παραπάνω παράβαση και με βάση το άμεσο/έμμεσο αποτέλεσμα στο περιβάλλον αξιολογείται ως προς τη σοβαρότητα σε **χαμηλή παράβαση** [πίνακας 2. αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, με βάση την κατηγορία κινδύνου (πιθανότητας) ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος].

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η συγκεκριμένη παράβαση περιλαμβάνεται στο ΠΔΕ (Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών).

3η Παράβαση : Έλλειψη περιβαλλοντικής αδειοδότησης κατηγορίας Β΄ (υπαγωγή σε ΠΠΔ), κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1 και 8 του Ν. 4014/11 σε συνδυασμό με την παρ. 1 και 8 του άρθρου 52 του Ν. 4819/21.
Κατά τον έλεγχο την 6-11-2025 διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για χώρο διαχείρισης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής σε έκταση 3 στρεμμάτων περίπου, ο οποίος απαιτεί περιβαλλοντική αδειοδότηση χωρίς η εγκατάσταση να την έχει. Στο χώρο της εγκατάστασης καταγράφηκε μεγάλος αριθμός οχημάτων και δικύκλων, οχήματα σε φάση διάλυσης χωρίς τεμαχισμό με χειρωνακτικά εργαλεία, από την οποία προέκυπταν ανταλλακτικά και εξαρτήματα παντός είδους αποθηκευμένα χύδην στο έδαφος.
Για τις ανωτέρω δραστηριότητες απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση καθώς αυτές κατατάσσονται σε Α΄ ή Β΄ κατηγορίας της ΥΑ με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/21-2-2022 (ΦΕΚ 841 Β΄) και συγκεκριμμένα αφού διαπιστώθηκε αποθήκευση στερεών αποβλήτων με ημερήσια ποσότητα εισερχόμενων αποβλήτων (Q) 20 τόνοι/ημέρα < Q < 150 τόνοι/ημέρα, ο χώρος χαρακτηρίζεται ως εγκατάσταση αποθήκευσης στερεών αποβλήτων της 4ης ομάδας (α/α 7α) της αναφερόμενης ΥΑ κατηγορίας Β΄.

Απόψεις και ενέργειες ελεγχόμενου:

Επί της Προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου (σχετ. 36) ο ΟΚΟ ΟΒΟΗ OWOBU WILSON δεν προέβη σε καμία απάντηση (προσκόμιση περιβαλλοντικής αδειοδότησης του χώρου για τη διαχείριση των ανωτέρω αποβλήτων ή υποβολή υπομνήματος-απόψεων) ή επικοινωνία με την υπηρεσία μας.

Καθώς ο φορέας δεν προέβη σε καμία απάντηση και οι δραστηριότητες της εγκατάστασης απαιτούν περιβαλλοντική αδειοδότηση Β΄ κατηγορίας σύμφωνα με την ΥΑ με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/21-2-2022 (ΦΕΚ 841 Β΄), ως εκ τούτου βεβαιώνεται η παράβαση.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με την έλλειψη περιβαλλοντικής αδειοδότησης της εγκατάστασης (υπαγωγή σε ΠΠΔ), η παράβαση κατατάσσεται ως μέτριας σοβαρότητας, σύμφωνα με την παρ. 1β του άρθρου 21 του Ν. 4014/11 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 180 του Ν. 5037/2023.

Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με την ενότητα (ΣΤ) «ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ» του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530Β΄/08-03-2024) «*για τον υπολογισμό του ύψους του προστίμου της συγκεκριμένης διοικητικής παράβασης ισχύουν τα κάτωθι:*

- *Για την πρώτη φορά που διαπιστώνεται η παράβαση, συντάσσεται κατ΄ εξαίρεση, δεδομένου ότι πρόκειται για παράβαση "μέτριας" κατηγορίας σοβαρότητας, αιτιολογημένη πράξη βεβαίωσης της παράβασης σύμφωνα με την παρ. 15γ του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, η οποία επέχει θέση οριστικής έκθεσης ελέγχου, με εισήγηση για επιβολή προστίμου προς την αρμόδια αρχή…….. Σε οικονομικού χαρακτήρα έργα ή δραστηριότητες επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το δύο τοις εκατό (2%), επί του ΣΚΕ της τελευταίας χρήσης του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, με βάση τον κύκλο εργασιών της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Σε κάθε περίπτωση, το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο του κατώτερου επιτρεπόμενου ορίου και μεγαλύτερο του ανώτατου ποσού που ορίζεται στο άρθρο 21, παρ. 1α, περ. β) του Ν. 4014/2011.*
- *Σε περίπτωση που διαπιστώνεται για δεύτερη συνεχόμενη φορά έλλειψη ΠΠΔ για το ίδιο έργο ή δραστηριότητα, το ύψος του προστίμου ισούται με το τέσσερα τοις εκατό (4%), επί του ΣΚΕ της τελευταίας χρήσης του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, με βάση τον κύκλο εργασιών της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Σε κάθε περίπτωση, το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο του διπλάσιου του κατώτερου επιτρεπόμενου ορίου και μεγαλύτερο του ανώτατου ποσού που ορίζεται στο άρθρο 21, παρ. 1α, περ. β) του Ν. 4014/2011.*
- *Σε περίπτωση που διαπιστωθεί τρίτη συνεχόμενη φορά η παράβαση έλλειψης ΠΠΔ επιβάλλεται αναστολή λειτουργίας, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011.*»

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η συγκεκριμένη παράβαση περιλαμβάνεται στο ΠΔΕ (Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών).

4η Παράβαση : Μη τήρηση της νομοθεσίας για την παρακολούθηση της διαχείρισης αποβλήτων.

Η εταιρεία δεν προσκόμισε στοιχεία για τη παρακολούθηση της διαχείρισης των αποβλήτων κατά παράβαση των προβλέψεων του άρθρου 53 και 62 του Ν. 4819/21 σε συνδυασμό με τις προβλέψεις των άρθρων 2 & 7 της ΚΥΑ 43942/4026/2016, του άρθρου 10 του Π.Δ. 116/2004, του άρθρου 5Α της Κ.Υ.Α αριθμ. Η.Π. 23615/651/Ε.103/2014 και του άρθρου 8 του Π.Δ. 109/2004.

Κατά τον έλεγχο την 6-11-2025 (σχετ. 34) και με τη διαβίβαση της προσωρινής έκθεσης (σχετ. 36) ζητήθηκε να προσκομιστούν τα εξής:

- εγγραφή στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων (ΗΜΑ),
- ετήσιες εκθέσεις ΗΜΑ ετών 2023 & 2024,
- συμβάσεις με ΣΕΔ για ΟΤΚΖ, μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων και ΑΗΗΕ,
- παραστατικά διάθεσης αποβλήτων για τα έτη 2024 & 2025 (όπως ποσότητες υλικών από τη διάλυση και απορρύπανση των ΟΤΚΖ –γυαλί, πλαστικά, υφάσματα, μοκέτες, μέταλλα, ελαστικά, λιπαντικά έλαια κ.λπ.- καθώς και ΑΗΗΕ).

Απόψεις και ενέργειες ελεγχόμενου:
Επί της Προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου (σχετ. 36) ο ΟΚΟ ΟΒΟΗ OWOBU WILSON δεν προέβη σε καμία απάντηση (προσκόμιση εγγράφων ή υποβολή υπομνήματος-απόψεων) ή επικοινωνία με την υπηρεσία μας.

Αναλυτικά:
Για την εγγραφή στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων (ΗΜΑ) και τις ετήσιες εκθέσεις ΗΜΑ ετών 2023 & 2024 η εταιρεία δεν προσκόμισε στοιχεία κατά παράβαση των προβλέψεων του άρθρου 42 του Ν. 4042/2012, των άρθρων 2 & 7 της ΚΥΑ 43942/4026/2016 και των άρθρων 53 & 62 του Ν. 4819/2021
Για τη μη ύπαρξη συμβάσεων με ΣΕΔ η εταιρεία δεν προσκόμισε στοιχεία:

- για ΟΤΚΖ κατά παράβαση των προβλέψεων του άρθρου 10 του Π.Δ. 116/2004,
- για μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων κατά παράβαση των προβλέψεων του άρθρου 8 του Π.Δ. 109/2004 και
- για ΑΗΗΕ κατά παράβαση των προβλέψεων του άρθρου 5Α της Κ.Υ.Α αριθμ. Η.Π. 23615/651/Ε.103/2014.

Για τα παραστατικά διάθεσης αποβλήτων για τα έτη 2024 & 2025 (όπως ποσότητες υλικών από τη διάλυση και απορρύπανση των ΟΤΚΖ –γυαλί, πλαστικά, υφάσματα, μοκέτες, μέταλλα, ελαστικά, λιπαντικά έλαια κ.λπ.- καθώς και ΑΗΗΕ) η εταιρεία δεν προσκόμισε στοιχεία κατά παράβαση των προβλέψεων του άρθρου 2 παρ. 2δδ) της ΚΥΑ 43942/4026/2016 και του άρθρου 62 του Ν. 4819/21.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενοτήτων (Δ) και (Θ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530Β΄/08-03-2024) η παραπάνω παράβαση και με βάση το άμεσο/έμμεσο αποτέλεσμα στο περιβάλλον αξιολογείται ως προς τη σοβαρότητα σε **χαμηλή παράβαση** (πίνακας 3. αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, με βάση την κατηγορία διοικητικής παράβασης).

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η συγκεκριμένη παράβαση περιλαμβάνεται στο ΠΔΕ (Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών).

5. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Από τα ανωτέρω στο κεφάλαιο 4 ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ για την 3η παράβαση, έλλειψη περιβαλλοντικής αδειοδότησης της εγκατάστασης (υπαγωγή σε ΠΠΔ) και σύμφωνα με την παρ. 1β του άρθρου 180 του Ν. 5037/2023 «*Αν η διοικητική παράβαση συνίσταται στην έλλειψη ΠΠΔ, θεωρείται ΜΕΤΡΙΑΣ σοβαρότητας και επιβάλλεται πρόστιμο δύο τοις εκατό (2%) επί του συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, με βάση των κύκλο εργασιών της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Το οποίο δεν είναι κατώτερο των χιλίων (1000) ευρώ ……. Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο διπλασιάζεται. Σε περίπτωση τρίτης συνεχόμενης παράβασης έλλειψης ΠΠΔ επιβάλλεται αναστολή λειτουργίας, σύμφνα με την παρ. 6*».

Επειδή η επιβολή προστίμου με δύο τοις εκατό (2%) επί του συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης του φορέα της δραστηριότητας (με βάση των κύκλο εργασιών της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος), είναι μικρότερο των χιλίων (1000) ευρώ, η Υπηρεσία μας εισηγείται για την **3η παράβαση** την επιβολή διοικητικής

κύρωσης (προστίμου) ύψους **χιλίων ευρώ (1.000,00 €) στο φορέα ΟΚΟ ΟΒΟΗ OWOBU WILSON** σύμφωνα με το σχετ. 24 όπου η εγκατάσταση θα πρέπει να είναι περιβαλλοντικά αδειοδοτημένη κατηγορίας Β΄ (υπαγωγή σε ΠΠΔ) όπως διαπιστώθηκε και αναφέρεται ανωτέρω.

Η παρούσα κοινοποιείται στην αρμόδια **Εισαγγελική Αρχή** και στην **Αδειοδοτούσα Αρχή** για τις δικές τους κατά αρμοδιότητα ενέργειες.

Στο Γραφείο **Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής** αποστέλλεται το παρόν για τις δικές του ενέργειες σε εφαρμογή της παραπάνω **σχετικής εισήγησης** επιβολής διοικητικών κυρώσεων – προστίμου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 30 του Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 4 του Ν. 3010/02, το άρθρο 21 του Ν. 4014/2011 και την παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν. 4843/2021.

6. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενοτήτων (Δ), (Η) και (Θ) του Παραρτήματος της ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530Β΄/08-03-2024), προσαρτάται Πίνακας του ΠΔΕ της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, το οποίο η εταιρεία ΟΚΟ ΟΒΟΗ OWOBU WILSON οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 1: ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Α/Α	**Διαπιστωθείσα παράβαση**	**Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες**	**Αξιολόγηση σοβαρότητας**	**Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος**
1	Ανεξέλεγκτη διάθεση στο έδαφος αποβλήτων λιπαντικών ελαίων με αποτέλεσμα την πιθανή πρόκληση ρύπανσης και υποβάθμισης περιβάλλοντος στο χώρο της εγκατάστασης	Ο χώρος της εγκατάστασης θα πρέπει να καθαριστεί, να απορρυπανθεί και να αποκατασταθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις	Μέτρια	2 μήνες
2	Αποθήκευση αποβλήτων ΑΗΗΕ (ψυγεία, καταψύκτες και air-condition) με μη προβλεπόμενο τρόπο	Τα ΑΗΗΕ θα πρέπει να αποθηκεύονται σε κατάλληλα μέσα σύμφωνα με τις ανωτέρω προδιαγραφές και χωριστά από οποιοδήποτε άλλο είδος αποβλήτων	Χαμηλή	2 μήνες
3	Η εγκατάσταση κατατάσσεται στην κατηγορία Β΄, γιατί	Η εγκατάσταση θα πρέπει να είναι περιβαλλοντικά αδειοδοτημένη κατηγορίας	Μέτρια	2 μήνες

	διαχειρίζεται απόβλητα που προέρχονται από ΟΤΚΖ και αποθηκεύει ΑΗΗΕ και ελαστικά αλλά δεν διαθέτει ΠΠΔ	Β΄ (υπαγωγή σε ΠΠΔ ή απαλλαγή)		
4	Μη προσκόμιση στοιχείων για την παρακολούθηση της διακίνησης των αποβλήτων της εγκατάστασης	Εγγραφή στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων (ΗΜΑ), Υποβολή ετήσιων εκθέσεων στο ΗΜΑ ετών 2023 & 2024, Σύναψη συμβάσεων με ΣΕΔ για ΟΤΚΖ μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων και ΑΗΗΕ, Έκδοση παραστατικών διάθεσης αποβλήτων για τα έτη 2024 & 2025	Χαμηλή	2 μήνες

Ο ελεγχόμενος φορέας υποχρεούται να υλοποιήσει το παραπάνω **Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)** σύμφωνα με την παρ. 11γ του άρθρου 50 του Ν. 4843/2021 (σχετ. 7), το Παράρτημα (Η) της ΥΑ με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530Β΄/08-03-2024) (σχετ. 29) και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας **Δήλωση Συμμόρφωσης η οποία θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα με τον Ν. 4964/2022** (σχετ. 8).

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 15γ του άρθρου 50 Ν. 4843/2021 (σχετ. 7).

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η εταιρεία ΟΚΟ ΟΒΟΗ OWOBU WILSON δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών *ή/**και δεν έχει υποβάλλει την Δήλωση Συμμόρφωσης***, αυτή θεωρείται υπότροπος και η Υπηρεσία μας θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας **2η πράξη βεβαίωσης παράβασης**, σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 50 του (7) σχετ. νόμου και το Παράρτημα (Ε) της (29) σχετ. ΥΑ.

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) **δεν απαλλάσσει** τον ελεγχόμενο φορέα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του.

Οι Υπηρεσίες προς τις οποίες κοινοποιείται το παρόν έγγραφο παρακαλούνται για τις δικές τους ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους ενημερώνοντας και την Υπηρεσία μας.

Επιπλέον σε συνέχεια των ανωτέρω, η παρούσα Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης κοινοποιείται στη Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

Συνημμένα: Τα (34 & 36) σχετικά

ΕΔ

Αρ. Περιβάλλοντος Φ 8/2025
Τμήμα Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής
Χ.Α.

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
1. Περιφέρεια Αττικής
   α. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
   β. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Δ.Α.
   γ. Δ/νση Δικτυακής ενημέρωσης & Ψηφιακής εξυπηρέτησης
   δ. Δ/νση Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής, Τμήμα Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
2. Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών
   protokollo@eispa.gr
3. Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής
   Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας
   Λ. Αλεξάνδρας 173 Αθήνα 115 22
environmentalprotection.attikis@astynomia.gr