@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
6af1de994735ac287b8b72c4
ΑΠ:1460937
Υπογραφή: 10/11/26 11:48
Διανομή: 10/11/26 14:12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ & ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου 4
Τ.Κ.: 104 33, Αθήνα
Πληροφορίες: Μ. Δούκα
Τηλ.: 213 2101138, 210 6984302
e-mail: dperbna@patt.gov.gr

Αθήνα,

Προς: **«KORA BAKERY» ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ ΙΚΕ**
Π. Αναγνωστοπούλου 44,
10673, Αθήνα
ianthi.mck.gmail.com
constantinos@korabakery.com
[Συστημένο με απόδειξη παραλαβής]

Κοιν.: **ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ**

ΘΕΜΑ: Οριστική έκθεση ελέγχου με Πλανο Διορθωτικών Ενεργειών, ως προς την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας - ηχομέτρηση, στο πρατήριο άρτου και αρτοσκευασμάτων με την επωνυμία « KORA BAKERY» της εταιρείας «ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ ΙΚΕ», που λειτουργεί σε ισόγειο κτιρίου επί της οδού Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 44, στον Δήμο Αθηναίων

ΠΡΟΟΙΜΙΟ - ΣΧΕΤΙΚΑ:

1. Ο Ν. 1650/16-10-1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α/20-10-2021) και του Ν. 5037/23 (ΦΕΚ 78/Α).
2. Ο Ν. 5314/2026 “Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης” (ΦΕΚ 103/Α’/29.06.2026), όπως ισχύει.
3. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών πάσης φύσης μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει».
4. Η ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219 (ΦΕΚ 1530Β/08-03-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις», οι σχετικές διευκρινήσεις με ΑΔΑ: ΨΜ1Γ4653Π8-ΓΛ1 και η με Αρ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/60932/3707, ΦΕΚ Β 3494/04.07.2025 «Τροποποίηση επικαιροποιημένου Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ) για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
5. Η με Αρ. Πρωτ. 912301/12-07-2026, αίτηση πολίτη που υποβλήθηκε μέσω του πολυκαναλικού συστήματος εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής με Μοναδικό Αριθμό Εξυπηρέτησης 53991673/02-07-2026.
6. Το με Αρ. Πρωτ. 957388/20-07-26 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/σης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών.
7. Η από 05-08-2026 έκθεση αυτοψίας – φύλλο ελέγχου που υπογράφηκε από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας και από τον εκπρόσωπο της δραστηριότητας.
8. Το με Αρ. Πρωτ. 1072292/18-08-26 Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου - Κλήση για υποβολή απόψεων και στοιχείων.

9. Το με Αρ. Πρωτ. 1097075/28-08-26 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υπεύθυνου της επιχείρησης, με συνημμένη την τεχνική έκθεση, αναφορικά με τις ενέργειες που προτίθεται να λάβει η επιχείρηση.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΕΛΕΙΨΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σε συνέχεια των (5), (6) σχετικών, την Τετάρτη 05-08-2026 και ώρα περίπου 09:30 μ.μ. διενεργήθηκε από τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Μ. Δούκα και Κ. Κοντό μερικός έλεγχος τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας – ηχομέτρηση της εκπεμπόμενης στάθμης θορύβου από τη λειτουργία του σταθερού μηχανολογικού εξοπλισμού στο υποκατάστημα - πρατήριο άρτου και αρτοσκευασμάτων - με την επωνυμία « KORA BAKERY» της εταιρείας «ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ ΙΚΕ», που λειτουργεί σε ισόγειο κτιρίου επί της οδού Π. Αναγνωστοπούλου 44, στον Δήμο Αθηναίων.

Μετρήθηκε η εκπεμπόμενη στάθμη θορύβου από τον σταθερό μηχανολογικό εξοπλισμό του καταστήματος που βρίσκεται στον πίσω ακάλυπτο. Διαπιστώθηκε στο όριο του ακινήτου, υπέρβαση κατά 13,0 dB(A) του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου των 50 dB(A) σε περιοχή που επικρατεί το αστικό στοιχείο, όπως ορίζεται από το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981).

Με την (8) σχετική Προσωρινή Έκθεση ελέγχου, έγινε κλήτευση για υποβολή απόψεων από τον υπεύθυνο της δραστηριότητας, ενημερώνοντας την υπηρεσία για τις ενέργειες συμμόρφωσης, στις οποίες προτίθεται να προβεί για την εξάλειψη της ως άνω παράβασης και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα λήψης του (8) σχετικού, με δυνατότητα παράτασης μετά από αίτημα του φορέα έως δέκα εργάσιμες (10) ημέρες επιπλέον, όπως προβλέπεται στο άρθρο 20 παρ. 11γ. του Ν. 4014/11.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο (9) σχετικό έγγραφο του υπευθύνου της δραστηριότητας, η εταιρεία προέβη στην παύση λειτουργίας δύο μηχανημάτων, τα οποία αντικαταστάθηκαν με νέο εξοπλισμό χωρίς εξωτερική απόληξη. Επιπλέον, γνωστοποιήθηκε ότι στο κατάστημα λειτουργούν τέσσερις εξωτερικές μονάδες κλιματισμού, οι οποίες έχουν προσφάτως αντικατασταθεί. Επισυνάφθηκε επίσης τεχνική έκθεση σχετικά με τα μέτρα και τις παρεμβάσεις που προτίθεται να υλοποιήσει η επιχείρηση. Ωστόσο, μέχρι τη σύνταξη του παρόντος εγγράφου δεν έχουν υποβληθεί παραστατικά αγοράς, τιμολόγια, φωτογραφικό υλικό ή άλλα στοιχεία που να τεκμηριώνουν τις ανωτέρω ενέργειες συμμόρφωσης.

Η συγκεκριμένη παράβαση, που αφορά στην υπέρβαση του θεσμοθετημένου ορίου θορύβου κατατάσσεται στις χαμηλής σοβαρότητας παραβάσεις, σύμφωνα με το Εδάφιο (Δ) του Παραρτήματος της (4) σχετικής Υ.Α. και συγκεκριμένα τον Πίνακα 1 αυτού.

Για τη συμμόρφωση με το θεσμοθετημένο όριο θορύβου, απαιτούνται ενέργειες σύμφωνα με Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ).

ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Προσαρτάται πίνακας του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), σύμφωνα με την ενότητα (Ι) του παραρτήματος του (4) σχετικού, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος. Η εν λόγω δραστηριότητα θα πρέπει να υλοποιήσει Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε ο εκπεμπόμενος θόρυβος από την λειτουργία του σταθερού μηχανολογικού εξοπλισμού της επιχείρησης να μην υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 50 dB(A), όπως προβλέπεται από το Π.Δ. 1180/81 [(4) σχετικό].

Πίνακας 1: Πλάνο διορθωτικών ενεργειών

Α/Α	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1	Υπέρβαση ορίου θορύβου κατά 13,0 dB(A)	Λήψη ηχομονωτικών μέτρων ή απομάκρυνση του μηχανολογικού εξοπλισμού/ Τεχνική έκθεση συνοδευόμενη από μετρήσεις θορύβου που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση	Χαμηλή	Εντός τριάντα (30) ημερών

Η ελεγχόμενη δραστηριότητα υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης, όπως προβλέπεται στην παρ. 15 του του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, τιμολογίων, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων (όπως τεχνική έκθεση Μηχανικού όπου περιγράφονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την εξάλειψη της υπέρβασης, συνοδευόμενη από σχετικές ηχομετρήσεις), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. γ της παρ. 15γ του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με άρθρο 7 του Ν.4964/2022,(ΦΕΚ Α` 150/30.07.2022). Για το λόγο αυτό καλείστε να υποβάλετε τη Δήλωση Συμμόρφωσης **επαρκώς τεκμηριωμένη**, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει μετρήσεις θορύβου από πιστοποιημένο φορέα που αποδεικνύουν την συμμόρφωση με τα θεσμοθετημένα όρια.

Η Δήλωση Συμμόρφωσης, εφόσον γίνει αποδεκτή, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής και παύει η σχετική διαδικασία ελέγχου.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/και δεν έχει υποβάλει τη Δήλωση Συμμόρφωσης, η υπηρεσία μας θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας **πράξη βεβαίωσης της παράβασης**, σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν. 4014/11 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 180 του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α/28-3-23), σχετικά με την επιβολή διοικητικής κύρωσης, παρακαλείσθε όπως υποβάλετε στην Υπηρεσία μας Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρεται ο συνολικός κύκλος εργασιών της τελευταίας χρήσης της επιχείρησής σας με βάση τον κύκλο εργασιών της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, με επισυναπτόμενο το έντυπο Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) ή τον ισολογισμό ή άλλο σχετικό έγγραφο. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν στην υπηρεσία στοιχεία για τον Συνολικό Κύκλο Εργασιών, δεν ισχύει ο περιορισμός του ποσοστού επί του ΣΚΕ, για τον υπολογισμό του προστίμου, (4) σχετικό.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η παρούσα οριστική έκθεση ελέγχου κοινοποιείται στους παραλήπτες του (8) σχετικού και στην Αυτοτελή Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης

για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, όπως προβλέπεται στην παρ. 11, του άρθρου 20 Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 7, παρ.2, του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ150/Α).

Ο Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης

Κ. Ακρίβος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**
   - 1.1. Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης **(για ανάρτηση)**
   - 1.2. Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
   - 1.3. Δ/ση Ανάπτυξης Κεντρικού Τομέα Αθηνών
2. **ΣΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ**

Εσωτερική Διανομή:

1. Φ.Κατ. 266/26
2. Χρονολογικό Αρχείο