@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
6afc27630b4154d707719291
ΑΠ:1527161
Υπογραφή: 23/11/26 11:49
Διανομή: 24/11/26 09:01

Ελευσίνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Πολυτεχνείου 4
Ταχ.Κώδικας : 10433, Αθήνα
Τηλέφωνο : 2106984302
Email: dperbna@patt.gov.gr

ΠΡΟΣ:

1. «Τ. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ & Γ.ΚΩΤΣΗΣ Ο.Ε.»
kkrecyclinghellas@gmail.com
(με απόδειξη)

2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
(με συν. τα 26 & 34 σχετικά)

ΚΟΙΝ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

Με εισήγηση επιβολής προστίμου και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών για την εταιρεία Κ.Κ. RECYCLING HELLAS – «Τ. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ & Γ. ΚΩΤΣΗΣ Ο.Ε.» η οποία διατηρεί μονάδα αποθήκευσης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων και επεξεργασίας ΑΕΚΚ στη Μάνδρα Αττικής.

ΣΧΕΤΙΚΑ :

1. Ο Ν. 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3010/02 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61Ε.Ε…» και τον Ν. 4014/2011 “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος” όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Ο Ν. 4014 ΦΕΚ Α΄209/21.9.2011 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος.
3. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/13-2-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Ρύθμιση Ο Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας ….[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] (ΦΕΚ 133/Α/2018).
4. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92Α/7-5-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».

5. Ο Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129Α/23-7-2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις», όπως ισχύει.
6. Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ193Α/20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου …., καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις.», όπως ισχύει.
7. Ο Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150Α/30-7-2022) με θέμα «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου …..».
8. Ο Ν.5151/2024 Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης αποβλήτων, τη βελτίωση του πλαισίου εξοικονόμησης ενέργειας, την ανάπτυξη των έργων ενέργειας και την αντιμετώπιση πολεοδομικών ζητημάτων.
9. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. 37419/13479/2018 (ΦΕΚ 1661/Β΄/11-05-2018) «Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την έγκριση της υπ' αρ. 121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Αττικής», όπως ισχύει.
10. Η Υ.Α. οικ. 114218/1997 (ΦΕΚ 1016/Β` 17.11.1997) Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
11. Η υπ. αρ. 31404/05 (ΦΕΚ 868/Β/27-6-05) Κ.Υ.Α. «Απόδοση στις …..σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 2946/2001».
12. Η Υ.Α. 171914/2013 (ΦΕΚ 3072/Β` 3.12.2013) Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της ομάδας 4: «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών», του παραρτήματος IV της Υ.Α. 1958/2012 (21/Β), όπως εκάστοτε ισχύει
13. Η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841/Β` 24.02.2022) ''Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27.07.2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α΄ 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β΄ 2471)'', όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
14. Η Υ.Α. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530/Β` 8.3.2024) Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις (Άρθρο 5) όπως τροποποιήθηκε με την όπως τροποποιήθηκε με την Υπ. Απόφαση ΥΠΕΝ/ ΣΕΝΕ/ 60932/ 3707/2025 (ΦΕΚ Β 3494/04.07.2025).
15. Η με αριθμ. πρωτ. 377930/ 22-03-2024 (ΦΕΚ 2123/Β/2024 και διορθ. σφάλμ. 2241/Β/2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής για τη Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, σε Αντιπεριφερειάρχες, σε Περιφερειακούς Συμβούλους και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της

Περιφέρειας Αττικής, στον Ειδικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε με την αριθμ. 1090412/10-09-2025 (ΦΕΚ Β 4819/2025) απόφαση του Περιφερειάρχη.

16. Η Εγκύκλιος Α.Π. οικ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/141771/7632/20.12.2024 του ΥΠΕΝ Διευκρινήσεις σχετικά την εφαρμογή του Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») στις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις.
17. Η υπ' αριθμ. 761712/04.08.2022 Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τη δραστηριότητα «Αποθήκευση στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων (εργασίες R12-R13), Εγκατάσταση επεξεργασίας ΑΕΚΚ (εργασία R5, R12 και R13) στη θέση «ΓΚΑΡΔΙ ΚΟΛΛΙΑ», Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, με φορέα του έργου την εταιρεία «Τ. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ- Γ. ΚΩΤΣΗΣ Ο.Ε.» της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής.
18. Το υπ' αριθμ. 907927/21.09.2022 Αποδεικτικό υποβολής γνωστοποίησης λειτουργίας της εγκατάστασης (ΑΔΑ: ΩΤΡΧ7Λ7-ΦΕΙ) της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής.
19. Η υπ' αριθμ. 1535344/12.12.2023 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: Επιβολή διοικητικών κυρώσεων στην εταιρεία «Τ. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ & Γ.ΚΩΤΣΗΣ Ο.Ε.» που διατηρεί εγκατάσταση διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ. στη θέση «Μεσαία Γέφυρα» του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας Αττικής.
20. Η υπ' αριθμ. 115138/29.01.2025 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: Επιβολή διοικητικών κυρώσεων στην εταιρεία «Τ. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ & Γ.ΚΩΤΣΗΣ Ο.Ε.» που διατηρεί εγκατάσταση διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ. στη θέση «Μεσαία Γέφυρα» του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας Αττικής.
21. Η με αρ. πρωτ. 734644/17.06.2025 καταγγελία του κου Θεόδωρου Ασβεστά.
22. Ο από 30.07.2025 έλεγχος που διενεργήθηκε στον χώρο της εν θέματι εγκατάστασης κατά την οποία συντάχθηκε «Φύλλο Ελέγχου» και επιδόθηκε στον κο Τ. Καλλέργη.
23. Το με α.π. 992603/08.08.2025 έγγραφό μας με το οποίο διαβιβάστηκε στην ελεγχόμενη εταιρεία η ταυτάριθμη Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
24. Το με α.π. 1022109/25.08.2025 αίτημα της ελεγχόμενης εταιρείας στην Δ/νση Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής για χορήγηση παράτασης βάσει του αρ. 50 παρ. 11γ του ν. 4843/2021.
25. Οι απόψεις της ελεγχόμενης εταιρείας που υποβλήθηκαν με το με α.π. 1061335/04.09.2025 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Δ/νση Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής.
26. Η με α.π. 1279457/15.10.2025 Οριστική έκθεση ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην εταιρεία Κ.Κ. RECYCLING HELLAS – «Τ. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ & Γ. ΚΩΤΣΗΣ Ο.Ε.».
27. Το με α.π. 75001/20.01.2025 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ελεγχόμενης εταιρείας προς την Υπηρεσία μας με θέμα: ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.
28. Ο από 02.03.2026 έλεγχος που διενεργήθηκε στον χώρο της εν θέματι εγκατάστασης για επαλήθευση της συμμόρφωσης.

29. Το με α.π. 9009/21/44-α’/07.05.2026 έγγραφο του ΑΤ Ελευσίνας (α.π. 585701/11.05.2026)
30. Ο από 26.05.2026 έλεγχος που διενεργήθηκε στον χώρο της εν θέματι εγκατάστασης.
31. Η με α.π. 747101 / 10.06.2026 (νέα) Προσωρινή έκθεση ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην εταιρεία Κ.Κ. RECYCLING HELLAS – «Τ. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ & Γ. ΚΩΤΣΗΣ Ο.Ε.».
32. Το με α.π. 797534/19.06.2026 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ελεγχόμενης εταιρείας στην υπηρεσία μας με συνημμένο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών.
33. Η με α.π. 843731/29.06.2026 καταγγελία του κου Θ. Ασβεστά στην υπηρεσία μας.
34. Η με α.π. 922807/13.07.2026 (νέα) Οριστική έκθεση ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην εταιρεία Κ.Κ. RECYCLING HELLAS – «Τ. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ & Γ. ΚΩΤΣΗΣ Ο.Ε.».
35. Η με α.π. 981001/24.07.2026 Εξώδικη Διαμαρτυρία, πρόσκληση και δήλωση με επιφύλαξη δικαιωμάτων του Θεοδώρου ΑΣΒΕΣΤΑ του Κων/νου, κατοίκου Μάνδρας Αττικής, θέση Ξηροπήγαδο.
36. Η με α.π. 1195336/18.09.2026 απάντηση της Υπηρεσίας μας σε αναφορά σχετικά με τη μονάδα διαχείρισης ΑΕΚΚ «Τ. Καλλέργης και Γ. Κώτσης ΟΕ».
37. Το με α.π. 1324512/14.10.2026 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ελεγχόμενης εταιρείας προς την Υπηρεσία μας με θέμα: ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.
38. Ο από 23.10.2026 έλεγχος που διενεργήθηκε στον χώρο της εν θέματι εγκατάστασης.
39. Το με αρ. πρωτ. ΔΥΔΕΠΕ ΣΤ ΕΜΠ 75104 ΕΞ 2026/ 16/11/2026 έγγραφο του Τμήματος ΣΤ΄ Υποδοχής Αιτημάτων & Διασφάλισης Νομιμότητας Διαδικασιών της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Δεδομένων και Επιχειρησιακής Ευφυΐας της ΑΑΔΕ με θέμα «Χορήγηση στοιχείων».

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ

Η εγκατάσταση βρίσκεται στη θέση «Γκάρδι Κόλλια ή Μεσαία Γέφυρα», στον Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής και καταλαμβάνει έκταση περίπου 4 στρεμμάτων.

Σε συνέχεια των (21) και (29) σχετικών, η Υπηρεσία μας διενήργησε περιβαλλοντικούς ελέγχους στην εγκατάσταση στις 30.07.2025 και 26.05.2026, αντίστοιχα, προκειμένου να διερευνηθούν τα καταγγελλόμενα και να ελεγχθεί η τήρηση των προβλεπόμενων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων. Κατά τους ανωτέρω ελέγχους διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

Κατά τον έλεγχο της **30.07.2025**, η εγκατάσταση βρισκόταν σε κανονική λειτουργία και πραγματοποιούνταν εργασίες επεξεργασίας και αποθήκευσης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Ο μηχανολογικός εξοπλισμός (σπαστήρας και κόσκινο) βρισκόταν σε λειτουργία. Διαπιστώθηκε ότι μέρος των σωρών ανεπεξέργαστων υλικών ήταν καλυμμένο με μουσαμάδες, ενώ στους σωρούς από τους οποίους πραγματοποιούνταν απόληψη υλικού για περαιτέρω επεξεργασία εφαρμοζόταν διαβροχή. Επίσης, το δάπεδο της εγκατάστασης ήταν διαβρεγμένο και κατά τη διάρκεια του ελέγχου δεν παρατηρήθηκε έκλυση σκόνης από τις εκτελούμενες εργασίες. Κατά μήκος του βόρειου ορίου της εγκατάστασης διαπιστώθηκε η ύπαρξη πικροδαφνών, φυτεμένων σε γλάστρες, οι οποίες παρουσίαζαν περιορισμένη ανάπτυξη και αραιή βλάστηση. Επιπλέον, σε τμήμα της περίφραξης είχε τοποθετηθεί συνθετικό πλέγμα για τον περιορισμό της οπτικής όχλησης προς τις παρακείμενες εκτάσεις. Τέλος, διαπιστώθηκε τροποποίηση της διάταξης των υποδομών της εγκατάστασης σε

σχέση με προηγούμενους ελέγχους, καθώς τα γραφεία είχαν μεταφερθεί σε στεγασμένο χώρο, σε διαφορετική θέση εντός του αδειοδοτημένου γηπέδου.

Κατά τον έλεγχο της **26.05.2026**, η εγκατάσταση βρισκόταν σε λειτουργία, χωρίς ωστόσο να εκτελούνται κατά τον χρόνο της αυτοψίας εργασίες επεξεργασίας ΑΕΚΚ. Διαπιστώθηκε ότι οι σωροί ανεπεξέργαστων υλικών και τελικών προϊόντων δεν ήταν επαρκώς οριοθετημένοι, γεγονός που μπορούσε να συμβάλει στη διασπορά σκόνης προς το περιβάλλον. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι για την καταστολή της σκόνης χρησιμοποιούνταν σύστημα διαβροχής με μπεκ, καθώς και χειροκίνητη διαβροχή με εύκαμπτο σωλήνα. Ωστόσο, τα εφαρμοζόμενα μέτρα δεν κρίθηκαν επαρκή για την αποτελεσματική πρόληψη της διασποράς αιωρούμενων σωματιδίων, ιδιαίτερα κατά τις ξηρές περιόδους και υπό συνθήκες έντονων ανέμων. Για τον λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαία η λήψη πρόσθετων μέτρων καταστολής της σκόνης και η βελτίωση της οργάνωσης των χώρων αποθήκευσης υλικών.

Σε συνέχεια των ανωτέρω ελέγχων, συντάχθηκαν και διαβιβάστηκαν στην ελεγχόμενη εταιρεία οι (23) και (31) σχετικές Προσωρινές Εκθέσεις Ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας (κλήσεις σε απολογία), στις οποίες καταγράφηκαν ελλείψεις συμμόρφωσης σχετικά με:

- Την ανεπαρκή οπτική απομόνωση του βόρειου τμήματος της εγκατάστασης από τις παρακείμενες εκτάσεις.
- Την ανεπαρκή εφαρμογή μέτρων καταστολής της σκόνης και πρόληψης της διασποράς αιωρούμενων σωματιδίων.
- Την ελλιπή οριοθέτηση και οργάνωση των σωρών ανεπεξέργαστων υλικών και τελικών προϊόντων ανακύκλωσης.

Με τα (25) και (32) σχετικά έγγραφα, η ελεγχόμενη εταιρεία υπέβαλε τις απόψεις και εξηγήσεις της, καθώς και προτεινόμενες διορθωτικές ενέργειες για την αντιμετώπιση των διαπιστωθεισών ελλείψεων.

Ειδικότερα, ως προς την οπτική απομόνωση του χώρου, η εταιρεία δήλωσε την πρόθεσή της να τοποθετήσει συνθετικό πλέγμα στο βόρειο τμήμα της εγκατάστασης. Αναφορικά με τη μεταφορά των γραφείων, ανέφερε ότι είχαν ξεκινήσει οι διαδικασίες αλλαγής χρήσης του στεγασμένου χώρου, με εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης της σχετικής αδειοδότησης εντός τριμήνου.

Παράλληλα, για τον περιορισμό της εκπομπής σκόνης και τη βελτίωση της οργάνωσης του χώρου επεξεργασίας ΑΕΚΚ, η εταιρεία υπέβαλε προτεινόμενο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), το οποίο περιλάμβανε:

- Αναβάθμιση του συστήματος καταστολής σκόνης, με αυτοματοποίηση της διαβροχής μέσω χρονοπρογραμματιστή, εγκατάσταση ηλεκτροβανών και δυνατότητα προσαρμογής της συχνότητας διαβροχής ανάλογα με τις εποχικές και μετεωρολογικές συνθήκες. Ως χρόνος ολοκλήρωσης ορίστηκαν 90 ημέρες.
- Οριοθέτηση και διαχωρισμό των σωρών υλικών, με διακριτή αποθήκευση των ανεπεξέργαστων ΑΕΚΚ, των υλικών υπό επεξεργασία και των τελικών προϊόντων ανακύκλωσης, μέσω κατάλληλων διαχωριστικών στοιχείων. Ως χρόνος ολοκλήρωσης ορίστηκαν 90 ημέρες.

- Εφαρμογή συμπληρωματικών οργανωτικών μέτρων, όπως καθημερινός καθαρισμός των χώρων εργασίας και κυκλοφορίας, τακτική διαβροχή των εσωτερικών οδών, περιορισμός της πτώσης υλικών από μεγάλο ύψος, διακοπή φορτοεκφορτώσεων υπό συνθήκες πολύ ισχυρών ανέμων και προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού διαβροχής. Για τα μέτρα αυτά προβλέφθηκε άμεση και συνεχής εφαρμογή.

Κατόπιν εξέτασης και αξιολόγησης των υποβληθεισών απόψεων, η Υπηρεσία μας εξέδωσε τις (26) και (34) σχετικές Οριστικές Εκθέσεις Ελέγχου, με τις οποίες διαπιστώθηκαν οι ακόλουθες παραβάσεις και επιβλήθηκαν Πλάνα Διορθωτικών Ενεργειών για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης:

- 1η Παράβαση: Τα εφαρμοζόμενα μέτρα για την οπτική απομόνωση του χώρου από τις παρακείμενες εκτάσεις, στο βόρειο τμήμα της εγκατάστασης, κρίθηκαν ελλιπή, κατά παράβαση της περιβαλλοντικής δέσμευσης Α.6 της (17) σχετικής απόφασης.
- 2η Παράβαση: Τα εφαρμοζόμενα μέτρα καταστολής της σκόνης κρίθηκαν ανεπαρκή για την αποτελεσματική πρόληψη της διασποράς αιωρούμενων σωματιδίων, ιδίως κατά τις ξηρές ημέρες και υπό συνθήκες αυξημένης έντασης ανέμου, κατά παράβαση της περιβαλλοντικής δέσμευσης Δ.2.5 της (17) σχετικής απόφασης.
- 3η Παράβαση: Διαπιστώθηκε ανεπαρκής οριοθέτηση των σωρών ανεπεξέργαστων υλικών και τελικών προϊόντων ανακύκλωσης, καθώς και στοίβαξη υλικών σε ύψος μεγαλύτερο των 4 μέτρων, κατά παράβαση των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων Ε.23 και Ε.25 της (17) σχετικής απόφασης.

Σε συνέχεια των ανωτέρω Οριστικών Εκθέσεων Ελέγχου και των επιβληθέντων Πλάνων Διορθωτικών Ενεργειών, η εταιρεία υπέβαλε στην Υπηρεσία μας στοιχεία για την τεκμηρίωση των ενεργειών συμμόρφωσης στις οποίες προέβη.

Συγκεκριμένα, με τα (27) και (37) σχετικά έγγραφα υποβλήθηκαν δηλώσεις συμμόρφωσης, συνοδευόμενες από φωτογραφικό υλικό, προς τεκμηρίωση της υλοποίησης των διορθωτικών ενεργειών που προβλέπονταν στα ΠΔΕ των (26) και (34) σχετικών Οριστικών Εκθέσεων Ελέγχου, αντίστοιχα.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία μας διενήργησε επιτόπιο επανέλεγχο την **23.10.2026**, με σκοπό την επαλήθευση των δηλωθεισών διορθωτικών ενεργειών και τη διαπίστωση του βαθμού συμμόρφωσης της εταιρείας ως προς τις παραβάσεις που είχαν καταγραφεί κατά τους προηγούμενους περιβαλλοντικούς ελέγχους. Κατά τον επανέλεγχο διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

Α. Μέτρα καταστολής της σκόνης

Διαπιστώθηκε ότι έχει πραγματοποιηθεί αναβάθμιση του συστήματος διαβροχής της εγκατάστασης, με την εγκατάσταση περιμετρικών ψεκαστήρων νερού, οι οποίοι λειτουργούν μέσω χρονοδιακόπτη, επιτρέποντας την τακτική και προγραμματισμένη διαβροχή του χώρου για τον περιορισμό της εκπομπής και διασποράς σκόνης.
Επιπλέον, διαπιστώθηκε η ύπαρξη κανονιού καταστολής σκόνης, με δηλωθείσα εμβέλεια εκτόξευσης νερού έως 30 μέτρα, το οποίο χρησιμοποιείται συμπληρωματικά για τον περιορισμό των εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων.

Σύμφωνα με την υποβληθείσα δήλωση συμμόρφωσης, η εταιρεία εφαρμόζει καθημερινό πρόγραμμα καθαρισμού των χώρων κυκλοφορίας και εργασίας, ενώ σε περιπτώσεις ιδιαίτερα ισχυρών ανέμων διακόπτονται οι εργασίες, προκειμένου να περιορίζεται η διασπορά σκόνης προς τον περιβάλλοντα χώρο.

Β. Οριοθέτηση και οργάνωση των σωρών υλικών

Διαπιστώθηκε ότι έχει πραγματοποιηθεί αναδιοργάνωση των χώρων αποθήκευσης, με διαχωρισμό των υλικών σε διακριτές θέσεις, οι οποίες οριοθετούνται με προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος (μπλόκια).

Γ. Μέτρα οπτικής απομόνωσης και περιμετρικής φύτευσης

Κατά τον επανέλεγχο διαπιστώθηκε ότι έχει τοποθετηθεί συνθετικό πλέγμα και πανί κατά μήκος του βόρειου ορίου της εγκατάστασης, με σκοπό την οπτική απομόνωση του χώρου από τις παρακείμενες εκτάσεις και τον περιορισμό της διασποράς σκόνης.

Ωστόσο, το συνθετικό πλέγμα παρουσίαζε σημαντική χαλάρωση και τοπικές φθορές, με αποτέλεσμα την υποχώρησή του σε αρκετά σημεία της περίφραξης, γεγονός που περιορίζει την αποτελεσματικότητά του ως μέσου οπτικής κάλυψης.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι έχει πραγματοποιηθεί ενίσχυση της περιμετρικής φύτευσης με την προσθήκη νέων πικροδαφνών. Ωστόσο, η βλάστηση παραμένει αραιή, ανεπαρκούς ύψους, ενώ τα φυτά εμφανίζουν σημάδια ξήρανσης. Ως εκ τούτου, δεν εξασφαλίζεται επαρκής και συνεχής φυτοκάλυψη κατά μήκος της περίφραξης.

Συμπερασματικά: Από τον επιτόπιο επανέλεγχο της 23.10.2026 διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία έχει προβεί σε διορθωτικές ενέργειες για την αντιμετώπιση των παραβάσεων που είχαν καταγραφεί κατά τους προηγούμενους περιβαλλοντικούς ελέγχους. Ειδικότερα, διαπιστώθηκε η εγκατάσταση πρόσθετου εξοπλισμού καταστολής σκόνης και η αναδιοργάνωση των χώρων αποθήκευσης υλικών, με σαφή οριοθέτηση των σωρών και τήρηση του προβλεπόμενου μέγιστου ύψους αποθήκευσης. Ωστόσο, τα μέτρα οπτικής απομόνωσης του βόρειου τμήματος της εγκατάστασης εξακολουθούν να παρουσιάζουν ελλείψεις, λόγω της κακής κατάστασης του συνθετικού πλέγματος και της ανεπαρκούς ανάπτυξης της περιμετρικής φύτευσης. Κατά συνέπεια, διαπιστώνεται η **μη συμμόρφωση της εγκατάστασης με την περιβαλλοντική δέσμευση Α.6 της (17) σχετικής απόφασης** και, ως εκ τούτου, η παράβαση εξακολουθεί να υφίσταται.

Β. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΒΑΣΗ: Μη επαρκής οπτική απομόνωση της εγκατάστασης σύμφωνα με την περιβαλλοντική δέσμευση Α.6 της (17) σχετικής απόφασης.

- *Αντίκρουση ελεγχόμενου :*

Η ελεγχόμενη εταιρεία, με τις υποβληθείσες απόψεις της, δήλωσε ότι θα προβεί στην τοποθέτηση συνθετικού πλέγματος κατά μήκος του βόρειου ορίου της εγκατάστασης, με σκοπό τον περιορισμό της οπτικής όχλησης προς τις παρακείμενες εκτάσεις. Στη συνέχεια, με την υποβληθείσα δήλωση συμμόρφωσης και το συνοδευτικό φωτογραφικό υλικό, γνωστοποίησε στην Υπηρεσία μας την υλοποίηση διορθωτικών ενεργειών για την

αντιμετώπιση της ανωτέρω παράβασης, οι οποίες περιλαμβάνουν την τοποθέτηση συνθετικού πλέγματος κατά μήκος της περίφραξης, καθώς και την ενίσχυση της περιμετρικής φύτευσης με την προσθήκη νέων πικροδαφνών, με σκοπό τη βελτίωση της οπτικής απομόνωσης της εγκατάστασης.

- *Επανέλεγχος:*

Κατά τον επιτόπιο επανέλεγχο της **23.10.2026** διαπιστώθηκε ότι έχει τοποθετηθεί συνθετικό πλέγμα κατά μήκος του βόρειου ορίου της εγκατάστασης, ενώ έχει πραγματοποιηθεί και ενίσχυση της περιμετρικής φύτευσης με την προσθήκη νέων πικροδαφνών. Ωστόσο, το συνθετικό πλέγμα παρουσίαζε σημαντική χαλάρωση και τοπικές φθορές, με αποτέλεσμα την υποχώρησή του σε αρκετά σημεία της περίφραξης. Επιπλέον, οι πικροδάφνες παρουσίαζαν αραιή βλάστηση, ανεπαρκές ύψος, ενώ ορισμένες εμφάνιζαν σημάδια ξήρανσης.

- *Σοβαρότητα παράβασης:*

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 1β του αρ. 21 του ν. 4014/2011 καθώς και της ενότητας (Δ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530/Β` 8.3.2024), η παραπάνω παράβαση αξιολογείται ως «**χαμηλής σοβαρότητας»** (*Πίνακας 2: Αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, με βάση την κατηγορία κινδύνου (πιθανότητας) ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος*).

Καθώς το ιστορικό συμμόρφωσης του ελεγχόμενου φορέα χαρακτηρίζεται ως "αρνητικό" (*ο φορέας λειτουργίας έχει διαπιστωθεί 2 φορές υπότροπος για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας ή των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία του συγκεκριμένου έργου σύμφωνα με τα 19 & 20 σχετ.*), σύμφωνα με τις προβλέψεις της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 [ενότητα (Δ) του παραρτήματος] η παράβαση αναβαθμίζεται σε **«μέτριας σοβαρότητας»**.

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Για την βεβαιωθείσα παράβαση σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 [ενότητα (ΣΤ) παραρτήματος], λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- το ιστορικό συμμόρφωσης χαρακτηρίζεται ως ουδέτερο
- υπήρξε μερική συμμόρφωση μετά την αυτοψία και πριν από την ΠΒΠ
- δεν υπάρχει εμφανής πρόθεση για προσπορισμό κέρδους
- δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος
- πρόκειται για οικονομική δραστηριότητα (*200.000 < ΣΚΕ ≤ 1.000.0000 σύμφωνα με το 39 σχετ.*)

το ύψος του προστίμου υπολογίζεται ως εξής:

$$ΥΠ = ΠΒ * Σ_{ΣΚΕ} * ΣΒ * \prod_{i=1}^{4} ΣΕΕΠ_i$$

όπου:

ΥΠ: ύψος προστίμου

ΠΒ: ποσό βάσης ίσο με 0,12 (Πίνακας 5)

$\Sigma_{ΣΚΕ}$ = α * ΣΚΕ + β όπου: α = 0,011 και β = 5.500 (Πίνακας 8),

$\Sigma_{ΣΚΕ}$ = 11.388,75 € (39 σχετ.)

ΣΒ: συντελεστής βαρύτητας ίσος με 4,6 (Πίνακας 6)

$\prod_{i=1}^{4} ΣΕΕΠ_i$ γινόμενο συντελεστών του Πίνακα 7 ίσο με: 1,2 x 0,8 x 1 x 1 = 0,96

ΥΠ = 0,12 × 11.388,75 × 4,6 × 0,96 = 6.035,13 €

Σύμφωνα με τα ανωτέρω:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την επιβολή διοικητικής κύρωσης (πρόστιμο) ύψους **έξι χιλιάδων τριάντα πέντε ευρώ και δεκατριών λεπτών (6.035,13 €)** στην εταιρεία με την επωνυμία «Τ. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ & Γ.ΚΩΤΣΗΣ Ο.Ε.» - ΑΦΜ 801809730, που διατηρεί εγκατάσταση διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ. στη θέση «Μεσαία Γέφυρα» του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας Αττική, για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, όπως αυτή διαπιστώθηκε και αναφέρεται ανωτέρω.

Δ. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενοτήτων (Ε), (Ζ) και (Η) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530/Β` 8.3.2024), προσαρτάται Πίνακας του ΠΔΕ της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4014/2011, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 1: ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Α/Α	**Διαπιστωθείσα παράβαση**	**Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες**	**Αξιολόγηση σοβαρότητας**	**Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος**
1	Μη επαρκής οπτική απομόνωση της εγκατάστασης σύμφωνα με την περιβαλλοντική δέσμευση Α.6 της (17) σχετικής απόφασης	• Αποκατάσταση των φθορών, επανατοποθέτηση και επαρκή στερέωση του συνθετικού πλέγματος • Ενίσχυση και συντήρηση της περιμετρικής φύτευσης ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής και συνεχής φυτοκάλυψη.	Μέτρια	**3 μήνες** από την παραλαβή του παρόντος

Η ελεγχόμενη δραστηριότητα υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παρ.15γ του άρθρου 20 του ν.4014/11 όπως ισχύει και με την παρ. 3 του άρθρου 7 του ν.4964/2022 και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας <u>Δήλωση Συμμόρφωσης</u> .

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης **<u>μπορεί</u>** να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, μετρήσεων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση των συμμορφώσεων, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 15 γ του άρθρου 50 ν.4843/2021 (6 σχετ.). Για το λόγο αυτό καλείστε να υποβάλετε τη **Δήλωση Συμμόρφωσης επαρκώς τεκμηριωμένη**. Σε περίπτωση που επαληθεύεται η συμμόρφωση, η Δήλωση Συμμόρφωσης αναρτάται αμελλητί στο ΗΠΜ. Η ανάρτηση της στο ΗΠΜ ή στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφέρειας επέχει θέση αποδοχής της από την αρμόδια για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους αρχή. Η αποδοχή της Δήλωσης Συμμόρφωσης **δεν αίρει τη διαδικασία επιβολής προστίμου** σύμφωνα με την Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας του έργου ή η δραστηριότητα δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/**και δεν έχει υποβάλλει την Δήλωση Συμμόρφωσης**, αυτός **θεωρείται υπότροπος** και επιβάλλονται οι προσήκουσες κυρώσεις.

Στο Γραφείο **Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής** αποστέλλεται το παρόν για τις δικές του ενέργειες σε εφαρμογή της παραπάνω **σχετικής εισήγησης** επιβολής διοικητικών κυρώσεων – προστίμου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 30 του Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 4 του ν 3010/02, το άρθρο 21 του Ν,4014/2011 και την παρ.1 του άρθρου 75 του ν.4843/2021.

Επιπλέον σε συνέχεια των ανωτέρω, η παρούσα **Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης** κοινοποιείται στην Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 7 του ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

<u>ΕΔ</u>
Αρ. Περιβάλλοντος Φ. 53/2026
Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Χ.Α.

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

<u>ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ</u>

1. Περιφέρεια Αττικής
   α. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Δ.Α.
   β. Αυτοτελής Δ/νση Διαδικτυακής Ενημέρωσης & Ψηφιακής Εξυπηρέτησης
2. Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας
3. Κο Θεόδωρο Ασβεστά, theoasves@yahoo.gr, messaritakis.m@gmail.com
4. ΑΤ Ελευσίνας, atelefsinas@astynomia.gr